



**Urząd Morski w Szczecinie**  
ul. Plac Stefana Batorego 4, 71-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: KPn.765.1.4. 21.AB (3)

Szczecin, dnia 2021-02-03

## KOMUNIKAT Nr 3 / 2021 / KOREKTA KAPITANA PORTU SZCZECIN

Kapitan Portu Szczecin informuje, że w dniach:

**od 01 lutego 2021 r. godz. 0800**

**do 03 lutego 2021 r. godz. 2200**

zostaną przeprowadzone prace budowlane w zakresie rozbiórki odcinka gazociągu DN500 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na akwenie Roztoka Odrzańska - 44,460 kilometr Toru Wodnego Świnoujście-Szczecin. Prace wykonuje Enerko Energy Sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższe i działając w trosce o bezpieczeństwo użytkowników portu oraz toru wodnego Świnoujście - Szczecin, Kapitan Portu Szczecin

**zamyka akwen o promieniu 500 m na 44,460 kilometrze toru wodnego w terminach:**

**od 01 lutego 2021 r. godz. 0800**

**do 01 lutego 2021 r. godz. 2300**

**oraz**

**od 02 lutego 2021 r. godz. 0500**

**do 02 lutego 2021 r. godz. 2300**

oraz

od 03 lutego 2021 r. godz. 0500

do 03 lutego 2021 r. godz. 2200

**Godziny wejścia w główki oraz odcumowania z nabrzeża należy uzgadniać indywidualnie ze Szczecin Traffic.**

## **UWAGA**

W dniach:

01.02.2021 w godz. 2300-2400 oraz

02.02.2021 w godz. 0000-0500

wschodnia część toru wodnego na 44.460 km (Krępa Dolna) będzie otwarta dla żeglugi, podczas gdy zachodnia część będzie blokowana przez barkę. Żegluga będzie możliwa dla statków o następujących parametrach maksymalnych:

LOA = 120 m, B = 18 m, T = 6 m , przy następujących warunkach pogodowych: wiatr do 5°B, widzialność min. 3 NM.

LOA = 105 m, B = 16 m, T = 6 m , przy następujących warunkach pogodowych: wiatr do 6°B, widzialność min. 3 NM.

Zbliżając się do jednostki prowadzącej prace, statki zobowiązane są do nawiązania z nią łączności.

Mijając barkę statki muszą poruszać się ze zredukowaną prędkością.

oraz

02.02.2021 w godz. 2300-2400 oraz

03.02.2021 w godz. 0000-0500

wschodnia część toru wodnego na 44.460 km (Krępa Dolna) będzie otwarta dla żeglugi, podczas gdy zachodnia część będzie blokowana przez barkę. Żegluga będzie możliwa dla statków o następujących parametrach maksymalnych:

LOA = 130 m, B = 20 m, T = 6,5 m , przy następujących warunkach pogodowych: wiatr do 5°B, widzialność min. 3 NM.

LOA = 105 m, B = 16 m, T = 6,5 m , przy następujących warunkach pogodowych: wiatr do 6°B, widzialność min. 3 NM.

**oraz**

**03.02.2021 w godz. 1500-2200**

**wschodnia część toru wodnego na 44.460 km (Krępa Dolna) na szerokości 70 m od wschodniej krawędzi będzie otwarta dla żeglugi dla statków o następujących parametrach maksymalnych:**

**LOA = 145 m, B = 20 m, T = 7,0 m , przy następujących warunkach pogodowych: wiatr do 6°B, widzialność min. 3 NM.**

**Zbliżając się do jednostki prowadzącej prace, statki zobowiązane są do nawiązania z nią łączności. Mijając barkę statki muszą poruszać się ze zredukowaną prędkością.**

Z poważaniem

Adam Białowąs  
Kapitan Portu Szczecin  
/ -podpisano elektronicznie/