

Ogłoszenie nr 551259-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

**Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie: Remont znaków stałego oznakowania
nawigacyjnego**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 14501700000, ul. Plac Batorego 4, 70207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4403423, 4403523, e-mail zamowienia@ums.gov.pl, faks 914 403 441.

Adres strony internetowej (URL): www.ums.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.ums.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.ums.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Morski w Szczecinie - Zespół ds. Zamówień Publicznych Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin pok. 110

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont znaków stałego oznakowania nawigacyjnego

Numer referencyjny: PO.II.370.ZZP-3.13.18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STAWA GÓRNA NABIEŻNIKA „LUBIN”
Lokalizacja: tor podejściowy do Lubina na Zalewie Szczecińskim. RODZAJ POSADOWIENIA
I KONSTRUKCJI Czworosieczny, ażurowy maszt stalowy o wysokości około 7,00 m
pomalowany na kolor biały. Konstrukcja stawy zakotwiona w fundamencie betonowym o
przekroju kwadratowym 2,0 x 2,0 m. Zamocowanie konstrukcji stalowej masztu do fundamentu,
wykonane jest przez zabetonowanie dolnego segmentu konstrukcji z kątownika 55 x 55 x 5 mm,
których rozstaw wynosi 0,51 m. Przewiązki poziome i krzyżulce konstrukcji wykonane z
kątownika 35 x 35 x 4 mm, nitowane są do kątowników nośnych. Od strony toru wodnego, na
szczyście masztu zamontowana jest lampa nawigacyjna. ZAKRES ZAMÓWIENIA ☐
czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy
2 PN-70/H-97052 – 100 % powierzchni - 25 m² ☐ odłuszczenie - 25 m² ☐ malowanie x 2
farbami epoksydowymi antykorozyjnymi - 2 x 25 = 50 m² ☐ malowanie farbami
poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa - 25 m² ☐ malowanie x 2 emaliami
poliuretanowymi (kolor biały) - 2 X 25 = 50 m² ☐ zakup i montaż nowej tabliczki
informacyjnej UMS w miejsce istniejące 1 szt. STAWA DOLNA NABIEŻNIKA „LUBIN”
Lokalizacja: tor podejściowy do Lubina na Zalewie Szczecińskim. RODZAJ POSADOWIENIA
I KONSTRUKCJI Czterosieczna ażurowa konstrukcja stalowa, wysokości 15,00 m ponad
poziomem cokołu, wykonana z kątowników z ażurowym znakiem dziennym w kształcie rombu,
wykonanym z tworzywa sztucznego. Cały znak pomalowany jest na kolor biały. Konstrukcja
kratowa wieży składa się z dwóch segmentów łączonych śrubami. Wewnątrz konstrukcji
przestrzennej wbudowana jest drabina wjazdowa z zaplecznikiem. Na poziomie łączenia
segmentów znajduje się podest spoczynkowy, zabezpieczony dwustronną poręczą. Na szczycie
konstrukcji, do balustrady przymocowany jest znak dzienny w kształcie rombu. W połowie
dolnego segmentu, do konstrukcji stalowej przymocowana jest lampa nawigacyjna.
Posadowienie konstrukcji stanowi betonowy blok o przekroju kwadratowym. ZAKRES
ZAMÓWIENIA Elementy stalowe znaku nawigacyjnego: ☐ czyszczenie powierzchni z rdzy,
zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 – 100 %
powierzchni - 150 m² ☐ odłuszczenie - 150 m² ☐ malowanie x 2 farbami epoksydowymi
antykorozyjnymi - 2 x 150 = 300 m² ☐ malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały)
międzywarstwa - 150 m² ☐ malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor biały) - 2 x 150 =

300 m² [1] zakup i montaż nowej tabliczki informacyjnej UMS w miejsce istniejącej - 1 szt.

STAWA DOLNA NABIEŻNIKA „ZAGÓRZE” Lokalizacja: tor podejściowy do Lubina na Zalewie Szczecińskim. RODZAJ POSADOWIENIA I KONSTRUKCJI Czterościenna ażurowa konstrukcja stalowa, wysokości 15,00 m ponad poziomem cokołu, wykonana z kątowników z ażurowym znakiem dziennym w kształcie rombu, wykonanym z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Konstrukcja stalowa znaku pomalowana jest na kolor biały. Konstrukcja kratowa wieży składa się z dwóch segmentów łączonych śrubami. Wewnątrz konstrukcji przestrzennej wbudowana jest drabina wjazdowa z zaplecznikiem. Na poziomie łączenia segmentów znajduje się podest spoczynkowy, zabezpieczony dwustronną poręczą. Na szczycie konstrukcji, do balustrady przymocowany jest znak dzienny w kształcie rombu. W połowie dolnego segmentu, do konstrukcji stalowej przymocowana jest lampa nawigacyjna. Posadowienie konstrukcji stanowi betonowy blok o przekroju kwadratowym. ZAKRES ZAMÓWIENIA Elementy stalowe znaku nawigacyjnego: [2] czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeli i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 – 100 % powierzchni - 152 m² [3] odtłuszczenie - 152 m² [4] malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi - 2 x 152 = 304 m² [5] malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa - 152 m² [6] malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor biały) - 2 x 150 = 300 m² [7] zakup i montaż nowej tabliczki informacyjnej UMS w miejsce istniejącej - 1 szt.

STAWA ŚWIATŁA WEJŚCIOWEGO DO PORTU DZIWNÓW Lokalizacja: falochron wschodni w porcie Dziwnów RODZAJ POSADOWIENIA I KONSTRUKCJI Żelbetowa wieża wys. 10,0 m o przekroju kołowym, zwieńczona pomostem, na którym zainstalowana jest lampa nawigacyjna. Pomost otoczony jest stalowa balustrada wys. 1,0 m Wewnątrz korpusu wieży, od strony południowej, znajduje się komora zamykana drzwiczkami stalowymi, ocynkowanymi, w której umieszczone jest przyłącze kabla zasilającego. Stalowa drabinka z zaplecznikiem prowadząca na pomost umieszczona jest na zewnątrz konstrukcji. Całość pomalowana na kolor czerwony. ZAKRES ZAMÓWIENIA [8] czyszczenie powierzchni kontr. stalowych z rdzy, zgorzeli i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 – 100% powierzchni - 5 m² [9] czyszczenie przez szrotkowanie ręczne – 100% powierzchni konstrukcji żelbetowej - 30 m² [10] odtłuszczenie konstrukcji – 100% powierzchni - 35 m² [11] malowanie x 2 farbą przeciwkorozyjną epoksydową - 2 x 35 = 70 m² [12] malowanie farbami poliuretanowymi (międzywarstwa – kolor biały) - 35 m² [13] malowanie x 3 emaliami poliuretanowymi (kolor czerwony) - 3 x 35 = 105 m² [14] zakup i montaż nowej tabliczki informacyjnej UMS w miejsce istniejącej - 1 szt.

STAWA NAUTOFONU

„DZIWNÓW” Lokalizacja: falochron zachodni w porcie Dziwnów RODZAJ POSADOWIENIA I KONSTRUKCJI: czterościenny, ażurowy maszt stalowy w kształcie prostopadłościanu o wysokości 10,0 m, stanowiący konstrukcję wsporczą dla czterech sekcji nautofonu. Zamocowanie konstrukcji stalowej masztu do fundamentu, wykonane jest poprzez zabetonowanie dolnego segmentu konstrukcji z kątownika 100 x 100 x 10 mm, których rozstaw wynosi 0,7 m. Przewiązki poziome i krzyżulce wykonane są z kątownika 60 x 40 x 6 mm. Fundament żelbetowy 1,30 x 1,30 m, wys. 0,22 m posadowiony jest na falochronie. Cała konstrukcja pomalowana jest na kolor ciemnoszary. ZAKRES ZAMÓWIENIA oczyszczenie powierzchni stalowych z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 – 100 % powierzchni - 30 m² odtłuszczenie - 30 m² malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi - 2 x 30 = 60 m² malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa - 30 m² malowanie x 3 emaliami epoksydowymi (kolor szary) - 3 x 30 = 90 m² zakup i montaż nowej tabliczki informacyjnej UMS w miejsce istniejącej - 1 szt. STAWA ŚWIATŁA WEJŚCIOWEGO DO PORTU DZIWNÓW Lokalizacja: falochron zachodni w porcie Dziwnów RODZAJ POSADOWIENIA I KONSTRUKCJI Żelbetowa wieża wys. 10,0 m o przekroju kołowym, zwieńczona pomostem, na którym zainstalowana jest lampa nawigacyjna. Pomost otoczony jest stalowa balustrada wys. 1,0 m. Wewnątrz korpusu wieży, od strony południowej, znajduje się komora zamykana drzwiczkami stalowymi, ocynkowanymi, w której umieszczone jest przyłącze kabla zasilającego. Stalowa drabinka z zaplecznikiem prowadząca na pomost umieszczona jest na zewnątrz konstrukcji. Całość pomalowana na kolor zielony. ZAKRES ZAMÓWIENIA czyszczenie powierzchni kontr. stalowych z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 – 100% powierzchni - 5 m² czyszczenie przez szczotkowanie ręczne – 100% powierzchni konstrukcji żelbetowej - 30 m² odtłuszczenie konstrukcji – 100% powierzchni - 35 m² malowanie x 2 farbą przeciwkorozyjną epoksydową - 2 x 35 = 70 m² malowanie farbami poliuretanowymi (międzywarstwa – kolor biały) - 35 m² malowanie x 3 emaliami poliuretanowymi (kolor zielony) - 3 x 35 = 105 m² zakup i montaż nowej tabliczki informacyjnej UMS w miejsce istniejącej - 1 szt. STAWA DOLNA NABIEŻNIKA „DZIWNÓW” Lokalizacja: zachodni brzeg Dziwny - port Dziwnów RODZAJ POSADOWIENIA I KONSTRUKCJI: czterościenna, ażurowa wieża, w kształcie prostopadłościanu o wysokości 10,0 m, na szczycie której umieszczony się jest biały znak dzienny, w kształcie rombu. Wieża wykonana jest z kątowników stalowych i cała pomalowana

na kolor biały. Obiekt zakotwiony jest w betonowym dwustopniowym bloku, o przekroju kwadratowym i wymiarach: na przyziemiu 3,0 x 3,0 m, a w poziomie zabetonowania konstrukcji 1,2 x 1,2 m. ZAKRES ZAMÓWIENIA ☐ skucie nierówności betonu na powierzchniach poziomych i pionowych przy głębokości skucia do 10 cm na ścianach lub podłogach - 1,7 m3 ☐ deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stóp fundamentowych - 7,8 m2 ☐ przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych zebrowanych o śr. 8 mm - 45 kg ☐ uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu hydrotechnicznego BH-20 -1 m3 ☐ odfuszczenie – 100 % pow. - 45 m2 ☐ czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeli i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 – 100 % powierzchni - 45 m2 ☐ malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi - 2 x 45 = 90 m2 ☐ malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa - 45 m2 ☐ malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor biały) - 2 x 45 = 90 m2 ☐ zakup i montaż nowej tabliczki informacyjnej UMS w miejsce istniejącej 1 szt. STAWA GÓRNA NABIEŻNIKA „DZIWNÓW” Lokalizacja: zachodni brzeg Dziwny – port Dziwnów RODZAJ POSADOWIENIA I KONSTRUKCJI: czterościenna, ażurowa wieża w kształcie prostopadłościanu o wysokości 11,1 m, na szczycie której znajduje się podest zabezpieczony balustradą wysokości 1,0 m. Do balustrady galeryjki od strony południowej, przymocowany jest biały znak dzienny w kształcie prostokąta. Od strony północnej, umieszczona jest lampa nawigacyjna. Wieża wykonana jest z kątowników stalowych i pomalowana w pasy czerwono – białe. Obiekt zakotwiony jest w betonowym dwustopniowym bloku, o przekroju kwadratowym i wymiarach: na przyziemiu 3,0 x 3,0 m a w poziomie zabetonowania konstrukcji 1,2 x 1,2 m. ZAKRES ZAMÓWIENIA ☐ skucie nierówności betonu na powierzchniach poziomych i pionowych przy głębokości skucia do 10 cm na ścianach lub podłogach - 2,0 m3 ☐ deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stóp fundamentowych - 8,9 m2 ☐ przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych zebrowanych o śr. 8 mm 52 kg ☐ uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu hydrotechnicznego BH-20 - 2,00 m3 ☐ czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeli i starej farby do II klasy ☐ oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 – 100 % powierzchni - 5 m2 ☐ odfuszczenie - 75 m2 ☐ malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi - 2 x 75 = 150 m2 ☐ malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa - 75 m2 ☐ malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (biały) – 50 % pow. - 2 x 37,5 = 75 m2 ☐ malowanie x 3 emaliami poliuretanowymi (czerwony) – 50 % pow. 3 x 37,5 = 112,5 m2 ☐ zakup i montaż nowej tabliczki informacyjnej UMS w miejsce istniejącej - 1 szt. PUNKT POMIAROWY DLA

POTRZEB NAWIGACYJNYCH PRZY FALOCHRONIE CENTRALNYM w ŚWINOUJŚCIU

Lokalizacja: punkt pomiarowy usytuowany jest na około 150 mb mierząc od nasady falochronu centralnego po stronie toru wodnego. RODZAJ POSADOWIENIA I KONSTRUKCJI:

konstrukcja dalby z rury wielkośrednicowej średnicy 1620/16 mm, wypełnionej piaskiem drobnoziarnistym. Na rurze osadzona platforma konstrukcji stalowej o wymiarach 8,46 x 2,64 m, na której w stalowej kabinie usytuowano wszystkie urządzenia, wynikające z funkcji budowli. Połączenie z dalbą pomostem dojściowym za pomocą schodni z podpory lądowej na korpusie II ostrogi falochronu. ZAKRES ZAMÓWIENIA młotkowanie 100% powierzchni czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeli i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 - 285 m² odtłuszczanie - 285 m² malowanie x 3 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi - 285 x 3 = 855 m² malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa - 285 m² malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor żółty) - 285 x 2 = 570 m² zakup i montaż nowej tabliczki informacyjnej UMS w miejsce istniejącej - 1 szt. TECHNOLOGIA MALOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH 2 x gruntowanie farbą epoksydową – gr. powłoki 60 µm x 2 = 120 µm warstwa pośrednia – emalia poliuretanowa w kol. białym – gr. powłoki 60 µm 2 x emalia poliuretanowa biała RAL 9003 – gr. powłoki 60 µm x 2 = 120 µm 3 x emalia poliuretanowa czerwona RAL 3020 – gr. powłoki 60 µm x 3 = 180 µm FARBY PRZEMYSŁOWE SIGMA, EPOKSYDOWE I POLIURETANOWE LUB RÓWNOWAŻNE Grunt - farba grubopowłokowa, epoksydowa, utwardzana poliamidem, pigmentowana blaszkowanym tlenkiem żelaza (błyszcz żelaza) o nw. właściwościach: • przeznaczona ogólnie jako grunt, międzywarstwa, lub farba nawierzchniowa w systemach powłokowych na konstrukcje stalowe lub betonowe, narażonych na oddziaływanie lądowych i morskich czynników atmosferycznych, • przeznaczona do ponownego przemalowania farbami dwuskładnikowymi i konwencjonalnymi, również po długim czasie starzenia w warunkach atmosferycznych, • odporności mechanicznej połączonej z długotrwałą elastycznością, • bardzo dobrej przyczepności do starych powłok epoksydowych, • odporna na niskie i wysokie temperatury. Emalia poliuretanowa nawierzchniowa o nw. właściwościach: • do malowania elementów powyżej linii wody, • dobrze zachowująca kolor i połysk, • odporna na zachlapanie łagodnymi chemikaliami, • odporna na wodą morską, • odporności mechanicznej połączonej z długotrwałą elastycznością, • odporna na niskie i wysokie temperatury. Obiekty wyposażone są w instalację elektryczną wyłącznie dla potrzeb oznakowania nawigacyjnego. Zgodnie z art. 29 ust.3 a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze

zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac malarskich i montażowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):*

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

9. Inne dokumenty , które należy dołączyć do oferty: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli są wymagane; 3) dokumenty dotyczące zdolności lub sytuacji innych podmiotów wymienionych w ust. 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem

nieważności. 2) Wszelkie zmiany do niniejszej umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-11, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH