

Znak sprawy: **PO-II-379/ZZP-2/86/16**  
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)  
**DBM-6325/1/3a/16**  
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

### Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4 70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia: **prace konserwacyjno remontowe urządzeń pól refulacyjnych Mańków i D**
2. Opis przedmiotu zamówienia: **naprawa i częściowa przebudowa obwałowań dla zapewnienia bezpieczeństwa odkładu urobku z prac czerpalnych w 2016 r.**
3. Warunki udziału w postępowaniu\*: **niezbędne doświadczenie – w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 3 prace polegające na budowie bądź remoncie lub przebudowie wałów przeciwpowodziowych, obwałowań pól refulacyjnych lub składowisk odpadów o wartości nie mniejszej, niż 70 tys. zł brutto każda.**
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: **najniższa cena**
5. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: **1. Jan Kraska tel. 91 4403 259 (kom. 609 027 227), 2. Aleksandra Sajewicz, tel. 91 4403 358**
6. Oferta powinna zawierać:
  - a) nazwę Wykonawcy
  - b) adres Wykonawcy
  - c) cenę netto
  - d) stawkę podatku VAT
  - e) cenę brutto
  - f) termin wykonania zamówienia: **do 31 maja 2016 r.**
  - g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
7. Miejsce i termin złożenia oferty:


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia **11 kwietnia 2016 r.** do godziny 13<sup>00</sup> na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem: oferta na **Prace konserwacyjno remontowe urządzeń pól refulacyjnych Mańków i D**  
(tytuł zamówienia)

8. Załączniki do oferty \* **nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,**  
**nr 2 - wykaz prac podobnych**

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

**D Y R E K T O R**  
Urzędu Morskiego w Szczecinie

*Andrzej Borowiec*



## Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych pól refulacyjnych Mańków oraz D polegających na naprawie i częściowej przebudowie obwałowań dla zapewnienia bezpiecznego odkładania urobku z prac czerpalnych w roku 2016.

CPV zamówienia - 77211400-6

### 2. Lokalizacja :

#### 2.1. Pole Mańków

Pole Mańków znajduje się na wschodnim brzegu rzeki Odry, na wysokości 44 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin, przeznaczone dla odkładania urobku z pogłębiania toru.

#### **dojazd do obiektu:**

drogą wodną torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przy estakadzie dla refulerów, lub

drogą leśną przez Rezerwat Przyrody „Olszanka” i „Wilcze uroczysko” ok. 7 km, po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Wykonawca wystąpi o zgodę we własnym zakresie).

**uwaga!** według postanowień zawartych w pozwoleniu wodno prawnym przewóz sprzętu może odbywać się tylko drogą wodną.

2.b. pole D zlokalizowane jest na 16 km toru wodnego Świnoujście - Szczecin, przeznaczone dla odkładania urobku z pogłębiania toru na od km 0,00 do 32,00

#### **dojazd do obiektu:**

drogą wodną torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przystani dla refulera, lub

drogą leśną przez od m. Karsibórz i dalej wzdłuż Kanału Piastowskiego w kierunku do południowym do falochronów wyjściowych na Zalew Szczeciński.(IBrama Torowa).

Zamawiający nie zapewnia dostępu do mediów, miejsca schronienia dla sprzętu i mienia Wykonawcy w czasie wykonywania zleconych prac.

### 3. Charakterystyka pól

#### 3.1. pole Mańków

Powierzchnia całkowita pola wynosi: 120 ha, pole podzielone jest groblami na trzy kwatery:

-**południową o pow. 43 ha** (groble zewnętrzne 2730m , grobla osadnika 200 m),  
budowle spustowe : mnichy stalowe – szt. 4, rów opaskowy – odpływowy o dł. 900 m,

-**środkową o pow. 5,0 ha** (groble zewnętrzne:1750 m , groble osadnika 400m)  
budowle spustowe (mnichy stalowe ) szt. 4,

-**północną o pow. 72 ha** (groble zew. 3000m , osadnika 530m)  
budowle spustowe – (mnichy stalowe - szt.4),  
rów opaskowy – odpływowy 1800 m.

### **3.2. pole D**

Powierzchnia całkowita istniejącego pola wynosi 90,5 ha, Pole podzielone jest groblami ziemnymi na trzy kwatery:

- **południową o pow. 12 ha** (groble zewnętrzne 1280 m , groble osadnika 660 m),  
na której znajdują się budowle spustowe – mnichy stalowe – szt.2

- **środkową o pow.53,76 ha** (groble zewnętrzne 3640 m budowle spustowe-3 mnichy)

- **północną o pow. 11,47 ha** w tym 8,58 ha teren dzierżawiony od nadleśnictwa Międzyzdroje – groble zew. 1162 m, budowle spustowe – mnichy stalowe – szt. 2

- rów opaskowy leśny – 500 m,

- rów opaskowy od strony Kanału Piastowskiego – 450 m,

## **3. Zakres zamówienia**

### **3.1. pole Mańków**

- przeformowanie korpusu obwałowań zewnętrznych kwater południowej i środkowej pola Mańków, uszkodzonych przez zwierzynę (bobry i dziki) na długości 400 m,

- oczyszczanie z namułu przepustów o śr. do 0,50 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 1/3 średnicy przewodu o łącznej długości 25 m,

- uporządkowanie skarp i dna w rejonie ujścia kanału opaskowego do rz. Krępa o powierzchni 30 m<sup>2</sup>,

- odmulenie (w tym usunięcie roślinności z dna) rowu opaskowego o szerokości dna 3,6-4,0 m; gr. warstwy namułu 0,30 m kanału w rejonie przed ujściem do rzeki Krępa o długości 50 m.

### **3.2. pole D**

- obwałowanie kwater w rozbudowanej cz. pola – podniesienie korony wałów o 0,5 m na dł. 600 m,

- likwidacja 2 przerw korpusu obwałowań razem l = 14 m,

- uformowanie (dobudowanie do istniejącego) wału zamykającego kwaterę tzw. namułową o długości 300 m,

- remont odcinka l=15 m drogi technicznej wzdłuż Kanału Piastowskiego na wysokości stanowiska do rozładunku urobku (Km 14+300 TWŚ-S).

#### **4. Przepisy prawne**

W związku z tym, że pola refulacyjne Mańków i D leżą w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatów przyrody Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, m. in.:

- a) Ustawy z dnia 27.lipca 2001 r Prawo ochrony środowiska. (j.t. w Dz. U. z 2012 r. nr 25, poz.150; wraz z późn. zmianami),
- b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o *ochronie przyrody* (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
- c) Rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r w sprawie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 108, poz.1862),
- d) Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujście z 4.01.2010 r. znak WGK-6210/BZ/4-2/2009/2010 o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego na pobór wód powierzchniowych z kanału Piastowskiego dla wyrefulowania urobku i odprowadzenia wód do przyległego akwenu (dotyczy pola refulacyjnego D)
- e) Rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2006 r w sprawie rezerwatu przyrody „Olszanka” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 109, poz.2083),
- f) Zarządzenia nr 30/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Olszanka” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48, poz.1189),

#### **5. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia**

Prace będą wykonywane w terenie oddalonym od siedzib ludzkich na terenie o torfowym podłożu

Prace należy prowadzić stosując przepisy zasady bhp szczególne w zakresie wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych, melioracji szczegółowych i leśnych. Ponadto wykonawca winien zapewnić odpowiednie środki zabezpieczenia i łączności bezprzewodowej.

Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, które zostały przeszkolone w zakresie bhp przy tego rodzaju pracach zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, poz. 1141).

##### **4.1. Warunki bezpieczeństwa pracy:**

Roboty należy organizować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo wykonującym pracownikom i innym osobom w rejonie robót. Robotami mogą kierować oraz je wykonywać osoby posiadające właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonujący prace winni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego

wykonania robót, w tym w zakresie wykonywania robót związanych z podwyższonym ryzykiem wypadkowości i stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Przewidzieć należy szkolenie na stanowisku pracy. Zagrożenie wypadkowe mogą nieść prace związane z wykonywaniem robót ziemnych przy użyciu koparek. Praca w bezpośrednim sąsiedztwie kanału o głębokości przekraczającej wzrost człowieka niesie ryzyko utonięcia. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przede wszystkim:

- a) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U.24 z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),
- b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),
- c) rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, poz. 1141).

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

#### **ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY:**

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w normach i wytycznych dotyczących tego typu robót.

Z-CA NACZELNIKA  
Wydziału Dróg i Budowli Morskich

*Jan Kraska*

**Załącznik nr 2 do zaproszenia  
do złożenia ofert**

.....  
*pieczęć Wykonawcy*

**Wykaz najważniejszych robót budowlanych**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

***Prace konserwacyjno remontowe urządzeń pól refulacyjnych Mańków i D***

składam(y) wykaz wykonanych robót budowlanych:

<i>L.p.</i>	<i>Opis (rodzaj) roboty budowlanej</i>	<i>Podmiot zlecający roboty (nazwa, siedziba Zamawiającego)</i>	<i>Miejsce wykonania</i>	<i>Data wykonania</i>	<i>Wartość wykonanych prac brutto</i>

Do wykazu załączamy dowody (dokumenty) - określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

.....  
data i podpis osoby  
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy