

Załącznik Nr 1

do zapytania ofertowego PO-II-379/ZZP-2/164/16 ZT-I-241/99/3/16 z dnia 16.05.2016 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych w asortymencie oraz ilościach wyszczególnionych w tabeli poniżej, do następujących placówek Zamawiającego:

- poz. 1 – 102 Magazyn Nr 3 w Szczecinie, ul. Światowida 16 c, 71-727 Szczecin, tel. 91 44 03 323;
- poz. 103 – 194 Magazyn Nr 4 w Świnoujściu, ul. Fińska 5, 72-600 Świnoujście, tel. 91 44 03 548.

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu | jm. | Ilość |
|-----------------------------|--|-----|-------|
| Magazyn w Szczecinie | | | |
| 1. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 31,8 / 15,9 x 1 ŻT, Radpol | szt | 20 |
| 2. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 31,8 / 15,9 x 1 Ż, Radpol | szt | 5 |
| 3. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 31,8 / 15,9 x 1 T, Radpol | szt | 5 |
| 4. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 31,8 / 15,9 x 1 N, Radpol | szt | 5 |
| 5. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 31,8 / 15,9 x 1 F, Radpol | szt | 5 |
| 6. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 25,4 / 12,7 x 1 ŻT, Radpol | szt | 5 |
| 7. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 25,4 / 12,7 x 1 Ż, Radpol | szt | 5 |
| 8. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 25,4 / 12,7 x 1 T, Radpol | szt | 5 |
| 9. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 25,4 / 12,7 x 1 N, Radpol | szt | 5 |
| 10. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 25,4 / 12,7 x 1 F, Radpol | szt | 5 |
| 11. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 19,0 / 9,5 x 1 ŻT, Radpol | szt | 5 |
| 12. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 19,0 / 9,5 x 1 Ż, Radpol | szt | 5 |
| 13. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 19,0 / 9,5 x 1 T, Radpol | szt | 5 |
| 14. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 19,0 / 9,5 x 1 N, Radpol | szt | 5 |
| 15. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 19,0 / 9,5 x 1 F, Radpol | szt | 5 |
| 16. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 15,8 / 7,9 x 1 ŻT, Radpol | szt | 5 |
| 17. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 15,8 / 7,9 x 1 Ż, Radpol | szt | 5 |
| 18. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 15,8 / 7,9 x 1 T, Radpol | szt | 5 |

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 19. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 15,8 / 7,9 x1 N, Radpol | szt | 5 |
| 20. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 15,8 / 7,9 x1 F, Radpol | szt | 5 |
| 21. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 12,7 / 6,4 x1 ŻT, Radpol | szt | 5 |
| 22. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 12,7 / 6,4 x1 Z, Radpol | szt | 5 |
| 23. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 12,7 / 6,4 x1 T, Radpol | szt | 5 |
| 24. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 12,7 / 6,4 x1 N, Radpol | szt | 5 |
| 25. | Rurka termokurczliwa bez kleju RC 12,7 / 6,4 x1 F, Radpol | szt | 5 |
| 26. | Końcówka oczkowa izolowana KOI 2,5 / 6 PC, Ergom | szt | 100 |
| 27. | Bateria alkaliczna AA , LR 6 1,5 V (turbo), Duracell | szt | 70 |
| 28. | Klucze do klódek energetycznych K-1K , K-1P K-1T , K-1U | kpl | 2 |
| 29. | Bezpiecznik WT – OOC NHOOC gG / gl KOMBI 63 A , 500 V (004181212) | szt | 15 |
| 30. | Bezpiecznik WT – OOC NHOOC gG / gl KOMBI 25 A , 500 V (004181207) | szt | 15 |
| 31. | Przewód OWY 2x2,5 mm (czarny) | mb | 100 |
| 32. | Przewód OWY 3x1,5 mm (czarny) | mb | 100 |
| 33. | Przewód YDYp 750 V 3x1,5mm | mb | 200 |
| 34. | Przewód YDYp 750 V 3x2,5mm | mb | 100 |
| 35. | Przewód DY 1,5 mm (czarny) | mb | 100 |
| 36. | Złączka WAGO Compact 2 przewodowa 1 ÷ 2,5 mm | szt | 100 |
| 37. | Złączka WAGO Compact 3 przewodowa 1 ÷ 2,5 mm | szt | 100 |
| 38. | Złączka WAGO szybko złączka 3x0,08÷2,5(4) na linę | szt | 100 |
| 39. | Złączka WAGO szybko złączka 2x0,08÷2,5(4) na linę | szt | 100 |
| 40. | Taśma izolacyjna PCV różne kolory, Radpol | szt | 20 |
| 41. | Listwa zaciskowa 12 torowa 10 mm | szt | 5 |
| 42. | Listwa zaciskowa 12 torowa 16 mm | szt | 5 |
| 43. | Listwa zaciskowa 12 torowa 6 mm | szt | 5 |
| 44. | Puszka instalacyjna p/t PK60 Lux, Elektroplast | szt | 30 |

dy

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 45. | Puszka instalacyjna do ścian gipsowych PK 60 K / G, Elektroplast | szt | 20 |
| 46. | Dekiel do puszek p/t 70 / 80, Elektroplast | szt | 50 |
| 47. | Gniazdo wtykowe podwójne BINGO białe GWP – 230 B, Elda | szt | 25 |
| 48. | Gniazdo hermetyczne n/t NT – 230 H (podwójne), Cedar | szt | 5 |
| 49. | Wyłącznik świecznikowy (podwójny) p / t BINGO, Elda | szt | 5 |
| 50. | Wyłącznik 1 – biegunowy (pojedynczy) p / t BINGO, Elda | szt | 5 |
| 51. | Zapłonnik do świetlówek ZTE / 2 , 4 ÷ 80, ETI | szt | 15 |
| 52. | Wyłącznik nad prądowy B10 MBN 110 E, Hager | szt | 6 |
| 53. | Wyłącznik nad prądowy B16 MBN 116 E, Hager | szt | 6 |
| 54. | Oprawa OKN 236 ,TCS 022 2x36TLD(klosz przezroczysty), Philips | szt | 30 |
| 55. | Żarówka halogenowa R 7 s 150 W , 230 V , J 118 mm, Spectrum | szt | 15 |
| 56. | Żarówka halogenowa R 7 s 60 W , 230 V , J 78 mm, Spectrum | szt | 15 |
| 57. | Świetlówka TLD , 36W /840, Philips | szt | 150 |
| 58. | Świetlówka TLD , 18W /840, Philips | szt | 50 |
| 59. | Żarówka reflektor NR 50 , 60W , E14 , 230V, Philips lub równoważna | szt | 10 |
| 60. | Żarówka reflektor NR 50 , 40W , E14 , 230V, Philips lub równoważna | szt | 20 |
| 61. | Żarówka PYGMY 15W, E14 (tablicowa) | szt | 15 |
| 62. | Żarówka energooszczędna świecowa E 14 ,12W , 230V, Philips | szt | 50 |
| 63. | Żarówka energooszczędna E 27 ,11W , 230V (Genie) , Philips | szt | 100 |
| 64. | Żarówka energooszczędna E 27 , 8W , 230V (Genie) , Philips | szt | 100 |
| 65. | Żarówka LED 42 ; 230V ; R7s 118mm ; 8 W ciepła | szt | 5 |
| 66. | Żarówka LED 24 ; 230V ; R7s 78mm ; 5 W ciepła | szt | 5 |
| 67. | Żarówka LED , E 27 , 230V 20SMD , 10W barwa biała (5730 H), LEDtechnics | szt | 60 |
| 68. | Żarówka LED ,GU10, 7SMD 3,2W barwa ciepła (2835) , LEDtechnics | szt | 60 |
| 69. | Żarówka LED , E27 , 230V 4 W COB barwa ciepła mała bańka, LEDline | szt | 10 |
| 70. | Żarówka LED , E27 , 230V 4 W barwa ciepła (bulwa), Ledom | szt | 10 |

| | | | |
|-----|--|------|-----|
| 71. | Żarówka LED , E14 , 230V 4 W barwa ciepła (kulka), Spectrum | szt | 10 |
| 72. | Żarówka LED , E14 , 230V 4 W barwa ciepła (świeczka) , Spectrum | szt | 10 |
| 73. | Żarówka LED ,MR16, GU5,3 12 V , 3,6 W barwa ciepła, Ledom | szt | 10 |
| 74. | Żarówka LED, G4,12V,2W silikon biała ciepła, Ledom | szt | 10 |
| 75. | Światłówka kołowa TL-E Super 80 , 40 W / 840, Philips | szt | 5 |
| 76. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 1A; 250VAC; 5x20mm | Szt. | 50 |
| 77. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 1,6A; 250VAC; 5x20mm | Szt. | 50 |
| 78. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 2A; 250VAC; 5x20mm | Szt. | 50 |
| 79. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 2,5A; 250VAC; 5x20mm | Szt. | 50 |
| 80. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 3,15A; 250VAC; 5x20mm | Szt. | 50 |
| 81. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 4A; 250VAC; 5x20mm | Szt. | 50 |
| 82. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 5A; 250VAC; 5x20mm | Szt. | 50 |
| 83. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 10A; 250VAC; 5x20mm | Szt. | 50 |
| 84. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 12,5A; 250VAC; 5x20mm | Szt. | 50 |
| 85. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 1A; 250VAC; 6,3x32mm | Szt. | 50 |
| 86. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 2,5A; 250VAC; 6,3x32mm | Szt. | 40 |
| 87. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 5A; 250VAC; 6,3x32mm | Szt. | 40 |
| 88. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 10A; 250VAC; 6,3x32mm | Szt. | 40 |
| 89. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 15A; 250VAC; 6,3x32mm | Szt. | 40 |
| 90. | Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 20A; 250VAC; 6,3x32mm | Szt. | 40 |
| 91. | Przewód sterowniczy BiT LiYCY 2x0,5 300/300V S30587 /bębnowy/ | mb | 50 |
| 92. | Opaska zaciskowa 200x2,5mm ² | szt. | 400 |
| 93. | Opaska zaciskowa 450x4,8mm ² | szt. | 200 |
| 94. | Opaska zaciskowa 390x7,6mm ² | szt. | 200 |
| 95. | 2-4V Końcówka widelkowa izolowana 1,5-2,5mm ² | opak | 2 |
| 96. | Końcówka widelkowa; izolowana; M4; Ø:4,3mm; 0,5+1,5mm ² : | opak | 2 |

dy

| | | | |
|------------------------------|--|------|-----|
| 97. | Bateria alkaiczna High Energy 1,5V LR03/AAA, Varta lub Panasonic | Szt. | 100 |
| 98. | Bateria alkaiczna High Energy 1,5V LR6/AA, Varta lub Panasonic | Szt. | 200 |
| 99. | Bateria alkaiczna High Energy 9V, v 6LR61/9V, Varta lub Panasonic | Szt. | 20 |
| 100. | Bateria 3V CR 2032, litowa, Varta lub Panasonic | Szt. | 20 |
| 101. | Bateria alkaiczna R20/D, Varta lub Panasonic | Szt. | 30 |
| 102. | Bateria LR43 | Szt. | 50 |
| Magazyn w Świnoujściu | | | |
| 103. | Świelówki 18 W, barwa biała | szt. | 50 |
| 104. | Świelówki 36 W, barwa biała | szt. | 25 |
| 105. | Żarówka LED, E27, 8W, 240V, 13SMD, (2835), biała ciepła, LEDtechnics | szt. | 50 |
| 106. | Żarówka LED, E27, 10W, 240V 20SMD, (5730H), biała ciepła, LEDtechnics | szt. | 50 |
| 107. | Żarówka LED, E27, 12W, 240V 20SMD, (2835), biała ciepła, LEDtechnics | szt. | 30 |
| 108. | Przewód YDYp 3 x2,5 mm2 | mb | 200 |
| 109. | Przewód YDY 3 x2,5 mm2 | mb | 100 |
| 110. | Przewód YDY 3 x1,5 mm2 | mb | 200 |
| 111. | Wyłącznik różnicowo-prądowy, P 304, 4P, 40A, 30mA typ AC, Legrand nr ref. 411708 | szt. | 5 |
| 112. | Wyłącznik różnicowo-prądowy, P 304, 4P, 25A, 30mA typ AC, Legrand nr ref. 411707 | szt. | 5 |
| 113. | Wyłącz. nadprądowy S 301, B 16A, nr ref. 403357, Legrand | szt. | 20 |
| 114. | Wyłącz. nadprądowy S 301, B 10A, nr ref. 403355, Legrand | szt. | 20 |
| 115. | Wyłącz. nadprądowy S 301, B 6A, nr ref. 403353, Legrand | szt. | 10 |
| 116. | Gniazdo wtyk. p/t z uziem.; typ: AGZ1E/11, białe, 16A, 250V, Kontakt-Simon SA | szt. | 10 |
| 117. | Gniazdo wtyk. p/t z uziem., podw.; typ: AGZ2/11 białe, 16A, 250V, Kontakt-Simon SA | szt. | 10 |
| 118. | Łącznik 1-biegunowy, p/t, typ AW1/11, biały, 10A,250V, Kontakt-Simon SA | szt. | 10 |
| 119. | Łącznik świecznikowy, p/t, typ AW5/11, biały, 10A,250V, Kontakt-Simon SA | szt. | 10 |
| 120. | Gniazdo wtyk. 32A, 3P+N+Z POLAM | szt. | 5 |
| 121. | Gniazdo wtyk. 16A, 3P+N+Z, POLAM | szt. | 5 |

24-

| | | | |
|------|---|------|-----|
| 122. | Oprawa SGS 102 SON-T150W, II MR MALAGA, Philips | szt. | 10 |
| 123. | Rura osłonowa BE 32; l = 6 m kolor czarny, Arot Polska | szt. | 5 |
| 124. | Rura osłonowa BE 50; l = 6 m kolor czarny, Arot Polska | szt. | 5 |
| 125. | Kolanko KNS 32; kąt 900 250 mm, czarne, Arot Polska | szt. | 10 |
| 126. | Kolanko KNS 50/2; kąt 900 250 mm, czarne, Arot Polska | szt. | 10 |
| 127. | Rura osłonowa VA 32; giętka, l = 100 m, kolor czarny, Arot Polska | szt. | 1 |
| 128. | Element mocujący E3VO czarny ERGOM | szt. | 100 |
| 129. | Baterie LR03 (AAA) alkaliczne | szt. | 30 |
| 130. | Baterie R6 (AA) alkaliczne | szt. | 40 |
| 131. | Przewód OWY 4X2.5mm ² | mb | 100 |
| 132. | Przewód LGY-2,5mm ² niebieski | mb | 100 |
| 133. | Przewód OWY 2X2.5mm ² | mb | 100 |
| 134. | Przewód LGY-2,5mm ² czerwony | mb | 200 |
| 135. | Listwa zaciskowa 12x2,5 mm 2 | szt. | 10 |
| 136. | Listwa zaciskowa 12x4 mm 2 | szt. | 10 |
| 137. | Listwa zaciskowa 12x6 mm 2 | szt. | 10 |
| 138. | Listwa zaciskowa 12x10 mm 2 | szt. | 10 |
| 139. | Złączki gwintowane do przewodów ZUG – G10 na szynę , czerwone i niebieskie | szt. | 30 |
| 140. | Złączki gwintowane do przewodów ZUG – G16 na szynę , czerwone i niebieskie | szt. | 30 |
| 141. | Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 96X2,5mm HAUPA | szt. | 500 |
| 142. | Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 203X2,5mm HAUPA | szt. | 500 |
| 143. | Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 310X4,8mm HAUPA | szt. | 500 |
| 144. | Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 368X4,8mm HAUPA | szt. | 500 |
| 145. | Opaski zaciskowe kablowe HOK 812-9 HAUPA | szt. | 300 |
| 146. | Końcówki tulejkowe izolowane HI 2,5/10 ERGOM | szt. | 300 |
| 147. | Końcówki tulejkowe izolowane HI 4/12 ERGOM | szt. | 300 |

4

| | | | |
|------|---|------|-----|
| 148. | Końcówki tulejkowe izolowane HI 6/12 żółty ERGOM | szt. | 300 |
| 149. | Końcówki tulejkowe izolowane HI 1,5/12 czerwony ERGOM | szt. | 300 |
| 150. | Końcówki tulejkowe izolowane HI 16/18 zielony ERGOM | szt. | 100 |
| 151. | Końcówki oczkowe izolowane KOI 2.5/6 ERGOM | szt. | 200 |
| 152. | Końcówki oczkowe izolowane KOI 2.5/8 ERGOM | szt. | 300 |
| 153. | Końcówki oczkowe izolowane KOI 6/6 ERGOM | szt. | 300 |
| 154. | Końcówki oczkowe izolowane KOI 6/8 ERGOM | szt. | 300 |
| 155. | Koszulki termokurczliwe RPK 9/3 ERGOM | szt. | 10 |
| 156. | Koszulki termokurczliwe RPK 12/4 ERGOM | szt. | 10 |
| 157. | Koszulki termokurczliwe RPK 18/6 ERGOM | szt. | 10 |
| 158. | Koszulki termokurczliwe RC 4/1 ERGOM | szt. | 10 |
| 159. | Koszulki termokurczliwe RC 4,8/2,4 ERGOM | szt. | 10 |
| 160. | Koszulki termokurczliwe RC8/2 ERGOM | szt. | 10 |
| 161. | Koszulki termokurczliwe RC 9,5/4,8 ERGOM | szt. | 10 |
| 162. | Koszulki termokurczliwe RC 6,4/3,2 ERGOM | szt. | 10 |
| 163. | Płyn konserwująco naprawczy CX -80 200ml | op. | 10 |
| 164. | Smar silikonowy S-97/400ml ERGOM | op. | 15 |
| 165. | Piana czyszcząca S-35/200ml ERGOM | op. | 10 |
| 166. | Środek czyszczący R-10 /200ml ERGOM | op. | 10 |
| 167. | Preparat do usuwania etykiet E-21, 200 ml ERGOM | op. | 1 |
| 168. | Lakier izolacyjny V-66 /200ml ERGOM | op. | 2 |
| 169. | Pisak do opisywania ręcznego PC-S i PN-S czarny ERGOM | szt. | 2 |
| 170. | Zamrażacz A – 44/200ml ERGOM | op. | 1 |
| 171. | Cynk spray 400ml | op. | 1 |
| 172. | Dławice PG7 czarne HAUPA | szt. | 20 |
| 173. | Dławice PG9 czarne HAUPA | szt. | 20 |

4-

| | | | |
|------|--|------|-----|
| 174. | Dławice PG11 czarne HAUPA | szt. | 20 |
| 175. | Dławice PG13.5 czarne HAUPA | szt. | 20 |
| 176. | Dławice PG16 czarne HAUPA | szt. | 20 |
| 177. | Dławice PG7 jasno szary HAUPA | szt. | 20 |
| 178. | Dławice PG9 jasno szary HAUPA | szt. | 20 |
| 179. | Dławice PG11 jasno szary HAUPA | szt. | 20 |
| 180. | Dławice PG13.5 jasno szary HAUPA | szt. | 20 |
| 181. | Dławice PG16 jasno szary HAUPA | szt. | 20 |
| 182. | Taśma kablowa z uchwytem TKO 14/3,6 ERGOM | szt. | 200 |
| 183. | Taśma kablowa z uchwytem TKO 20/5.0 ERGOM | szt. | 200 |
| 184. | Taśma kablowa z uchwytem TKO 30/5.0 ERGOM | szt. | 200 |
| 185. | Rozdzielnica modułowa natynkowa 1x4 IP54 KV1604 HENSEL | szt. | 5 |
| 186. | Puszki odgałęźne dla instalacji nabrzeżnych KD 4100 HENSEL | szt. | 5 |
| 187. | Rura ochronna karbowana z PCV RWTG 9 | mb. | 30 |
| 188. | Rura ochronna karbowana z PCV RWTG 13 | mb | 30 |
| 189. | Tester: elektryczny; V AC:6/12/24/50/120/230/400V | szt. | 1 |
| 190. | Oprawa oświetleniowa LD 472-lampa pozycyjna długa HOR 49.diodowa 12/24V biała, Horpol, E9 6276 12/24v" (12/24V – 92-A E9 6276) | szt. | 2 |
| 191. | Startery do lamp fluorescencyjnych ZTA4...22W, 220V | szt. | 50 |
| 192. | Żarówka halogenowa J-100W, dł. 78mm, trzonek R7s | szt. | 8 |
| 193. | Żarówka halogenowa J-118W, 300W, trzonek R7s | szt. | 8 |
| 194. | Żarówka wciskana Ba 15d, 12V, 15W, | szt. | 10 |



 Wydział Inspekcji Transportu Drogowego

Ewa Kuchcińska