

Wzór Umowy Nr ZT-I-241/99/3/16

zawarta w dniu2016 r. w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin reprezentowanym przez:

Andrzeja Borowca - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
nazwa firmy : z siedzibą w,
ul.....kod pocztowy wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w....., Wydział Gospodarczy pod nr KRS, reprezentowaną przez:

- 1)
- 2)

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
Imię i nazwisko.....,PESEL....., zam....., przedsiębiorcą pod nazwą....., z siedzibą w.....,zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr ZT-I-241/99/16 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie (Zarządzenie wewnętrzne Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego W Szczecinie, z dnia 03 lutego 2016 r. z późniejszymi zmianami), strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest odpłatna dostawa przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego materiałów elektrycznych, zwanych dalej „towarem”, którego ilość i asortyment określa opis przedmiotu umowy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy jest tożsamy z ofertą Wykonawcy z dniar., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego towar stanowi jego własność, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych i jest dopuszczony do obrotu prawnego na terenie RP oraz odpowiada pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, a także posiada wymagane certyfikaty.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt oraz ryzyko do placówek Zamawiającego, wymienionych w ust. 2 w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca dostarczy towar w asortymencie i ilościach określonych w opisie przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik Nr 1, do następujących placówek Urzędu Morskiego w Szczecinie w dni robocze, w godzinach 7.30 – 14.30:
 - 1) Magazyn Nr 3 w Szczecinie, ul. Światowida 16 c,71-727 Szczecin, tel. 91 44 03 323 – towar wymieniony w poz. 1 – 102 załącznika Nr 1;
 - 2) Magazyn Nr 4 w Świnoujściu, ul. Fińska 5, 72-600 Świnoujście, tel. 91 44 03 548 – towar wymieniony w poz. 103 – 194 załącznika Nr 1.
3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić z 2-dniowym wyprzedzeniem osobę wymienioną w ust. 6 o dokładnym terminie dostawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt odpadów, odpowiadających asortymentowi i ilości towaru, za który pobrał od Zamawiającego opłatę utylizacyjną (KGO), zgodnie z odrębnie obowiązującymi przepisami.

5. Odbiór odpadów, o których mowa w ust.4 nastąpi w ciągu 7 dni, od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Do koordynacji całości spraw związanych z odbiorem towaru Zamawiający upoważnia Starszego Inspektora ds. Zaopatrzenia Ewę Kuchcińską, tel. (91) 44 03 263, fax. (91) 43 44 698, email: ekuchcinska@ums.gov.pl.

§ 4

1. Wykonawca udziela gwarancji należytej jakości na towar.
2. Okres gwarancji ustala się na 24 miesiące, licząc od daty odbioru towaru, z wyłączeniem źródeł światła.
3. Okres rękojmi ustala się na 27 miesięcy, licząc od daty odbioru towaru.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady ukryte oraz wady wynikłe w okresie eksploatacji towaru, zgodnie z jego przeznaczeniem, zmniejszające jego wartość użytkową i estetyczną.
5. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający.
6. Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.
7. W razie stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych dostarczonego towaru Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu z podaniem uzasadnienia. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od daty jej otrzymania, uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. Wykonanie wszystkich pozostałych obowiązków Wykonawcy w związku ze zgłoszoną reklamacją następować będzie w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia reklamacji.
8. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego wadliwego towaru i dostarczenia wolnego od wad, na swój koszt i ryzyko.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie:
..... zł netto + podatek od towarów i usług VAT (wg stawki ... %) =zł brutto
(słownie złotych:/100)
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia.....r., stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej umowy i jej integralną część.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z dostarczeniem towaru do placówek Zamawiającego określonych w § 3 ust. 2, w tym koszty gospodarowania odpadami (KGO), naliczone zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności określonej w ust. 2 na podstawie faktur VAT, które Wykonawca wystawi zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami), po wydaniu towaru w sposób określony w § 3 niniejszej umowy.
4. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturach w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
5. Za datę zapłaty należności uważa się datę dokonania przelewu bankowego przez Zamawiającego.
6. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej.
7. Do podpisania faktur ze strony Zamawiającego upoważniona jest Starszy Inspektor ds. Zaopatrzenia Pani Ewa Kuchcińska , tel. (91) 44 03 263.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
NIP
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
NIP 852-04-09-053.
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
 - brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonaną dostawę,
 - różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego za towar, co do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji bądź rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego za przedmiot umowy, co do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na wymianę towaru.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem ust. 6.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa wartości szkody, a także w przypadkach dla których kar umownych nie zastrzeżono.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

Ewentualne spory, które mogą wynikać na tle wykonania postanowień umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie.

§ 9

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
 - 1) opis przedmiotu umowy – Załącznik Nr 1
 - 2) oferta Wykonawcy z dniar. – Załącznik Nr 2

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Z-ca DYREKTOR
Urzędu Morskiego w Szczecinie
ds. Oznakowania Nawigacyjnego

Zenon Kozłowski

STARSZY INSPEKTOR
Oddziału Zaopatrzenia

Wydział Zaopatrzenia i Transportu

Ewa Kuchcińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydziału Zaopatrzenia i Transportu

Maciej Marks

Opis przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów elektrycznych w asortymencie oraz ilościach wyszczególnionych w tabeli poniżej do następujących placówek Zamawiającego:

- poz. 1 – 102 Magazyn Nr 3 w Szczecinie, ul. Światowida 16 c, 71-727 Szczecin, tel. 91 44 03 323;
- poz. 103 – 194 Magazyn Nr 4 w Świnoujściu, ul. Fińska 5, 72-600 Świnoujście, tel. 91 44 03 548.

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu	jm.	Ilość
Magazyn w Szczecinie			
1.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 31,8 / 15,9 x 1 ŻT, Radpol	szt	20
2.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 31,8 / 15,9 x 1 Ż, Radpol	szt	5
3.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 31,8 / 15,9 x 1 T, Radpol	szt	5
4.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 31,8 / 15,9 x 1 N, Radpol	szt	5
5.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 31,8 / 15,9 x 1 F, Radpol	szt	5
6.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 25,4 / 12,7 x 1 ŻT, Radpol	szt	5
7.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 25,4 / 12,7 x 1 Ż, Radpol	szt	5
8.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 25,4 / 12,7 x 1 T, Radpol	szt	5
9.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 25,4 / 12,7 x 1 N, Radpol	szt	5
10.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 25,4 / 12,7 x 1 F, Radpol	szt	5
11.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 19,0 / 9,5 x 1 ŻT, Radpol	szt	5
12.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 19,0 / 9,5 x 1 Ż, Radpol	szt	5
13.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 19,0 / 9,5 x 1 T, Radpol	szt	5
14.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 19,0 / 9,5 x 1 N, Radpol	szt	5
15.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 19,0 / 9,5 x 1 F, Radpol	szt	5
16.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 15,8 / 7,9 x 1 ŻT, Radpol	szt	5
17.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 15,8 / 7,9 x 1 Ż, Radpol	szt	5
18.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 15,8 / 7,9 x 1 T, Radpol	szt	5

19.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 15,8 / 7,9 x1 N, Radpol	szt	5
20.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 15,8 / 7,9 x1 F, Radpol	szt	5
21.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 12,7 / 6,4 x1 ŻT, Radpol	szt	5
22.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 12,7 / 6,4 x1 Ż, Radpol	szt	5
23.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 12,7 / 6,4 x1 T, Radpol	szt	5
24.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 12,7 / 6,4 x1 N, Radpol	szt	5
25.	Rurka termokurczliwa bez kleju RC 12,7 / 6,4 x 1 F, Radpol	szt	5
26.	Końcówka oczkowa izolowana KOI 2,5 / 6 PC, Ergom	szt	100
27.	Bateria alkaliczna AA , LR 6 1,5 V (turbo), Duracell	szt	70
28.	Klucze do klódek energetycznych K-1K , K-1P K-1T , K-1U	kpl	2
29.	Bezpiecznik WT – OOC NHOOC gG / gl KOMBI 63 A , 500 V (004181212)	szt	15
30.	Bezpiecznik WT – OOC NHOOC gG / gl KOMBI 25 A , 500 V (004181207)	szt	15
31.	Przewód OWY 2x2,5 mm (czarny)	mb	100
32.	Przewód OWY 3x1,5 mm (czarny)	mb	100
33.	Przewód YDYp 750 V 3x1,5mm	mb	200
34.	Przewód YDYp 750 V 3x2,5mm	mb	100
35.	Przewód DY 1,5 mm (czarny)	mb	100
36.	Złączka WAGO Compact 2 przewodowa 1 ÷ 2,5 mm	szt	100
37.	Złączka WAGO Compact 3 przewodowa 1 ÷ 2,5 mm	szt	100
38.	Złączka WAGO szybko złączka 3x0,08÷2,5(4) na linkę	szt	100
39.	Złączka WAGO szybko złączka 2x0,08÷2,5(4) na linkę	szt	100
40.	Taśma izolacyjna PCV różne kolory, Radpol	szt	20
41.	Listwa zaciskowa 12 torowa 10 mm	szt	5
42.	Listwa zaciskowa 12 torowa 16 mm	szt	5
43.	Listwa zaciskowa 12 torowa 6 mm	szt	5
44.	Puszka instalacyjna p/t PK60 Lux, Elektroplast	szt	30

dy-

45.	Puszka instalacyjna do ścian gipsowych PK 60 K / G, Elektroplast	szt	20
46.	Dekiel do puszki p/t 70 / 80, Elektroplast	szt	50
47.	Gniazdo wtykowe podwójne BINGO białe GWP – 230 B, Elda	szt	25
48.	Gniazdo hermetyczne n/t NT – 230 H (podwójne), Cedar	szt	5
49.	Wyłącznik świecznikowy (podwójny) p / t BINGO, Elda	szt	5
50.	Wyłącznik 1 – biegunowy (pojedynczy) p / t BINGO, Elda	szt	5
51.	Zapłonnik do świetlówek ZTE / 2 , 4 ÷ 80, ETI	szt	15
52.	Wyłącznik nad prądowy B10 MBN 110 E, Hager	szt	6
53.	Wyłącznik nad prądowy B16 MBN 116 E, Hager	szt	6
54.	Oprawa OKN 236 , TCS 022 2x36TLD(klosz przezroczysty), Philips	szt	30
55.	Żarnik halogenowy R 7 s 150 W , 230 V , J 118 mm, Spectrum	szt	15
56.	Żarnik halogenowy R 7 s 60 W , 230 V , J 78 mm, Spectrum	szt	15
57.	Świetlówka TLD , 36W /840, Philips	szt	150
58.	Świetlówka TLD , 18W /840, Philips	szt	50
59.	Żarówka reflektor NR 50 , 60W , E14 , 230V, Philips lub równoważna	szt	10
60.	Żarówka reflektor NR 50 , 40W , E14 , 230V, Philips lub równoważna	szt	20
61.	Żarówka PYGMY 15W, E14 (tablicowa)	szt	15
62.	Żarówka energooszczędna świecowa E 14 ,12W , 230V, Philips	szt	50
63.	Żarówka energooszczędna E 27 ,11W , 230V (Genie) , Philips	szt	100
64.	Żarówka energooszczędna E 27 , 8W , 230V (Genie) , Philips	szt	100
65.	Żarnik LED 42 ; 230V ; R7s 118mm ; 8 W ciepła	szt	5
66.	Żarnik LED 24 ; 230V ; R7s 78mm ; 5 W ciepła	szt	5
67.	Żarówka LED , E 27 , 230V 20SMD , 10W barwa biała (5730 H) , LEDtechnics	szt	60
68.	Żarówka LED ,GU10, 7SMD 3,2W barwa ciepła (2835) , LEDtechnics	szt	60
69.	Żarówka LED , E27 , 230V 4 W COB barwa ciepła mała bańka, LEDline	szt	10
70.	Żarówka LED , E27 , 230V 4 W barwa ciepła (bulwa) , Ledom	szt	10

dy

71.	Żarówka LED , E14 , 230V 4 W barwa ciepła (kulka), Spectrum	szt	10
72.	Żarówka LED , E14 , 230V 4 W barwa ciepła (świeczka) , Spectrum	szt	10
73.	Żarówka LED ,MR16, GU5,3 12 V , 3,6 W barwa ciepła, Ledom	szt	10
74.	Żarówka LED, G4,12V,2W silikon biała ciepła, Ledom	szt	10
75.	Światłówka kołowa TL-E Super 80 , 40 W / 840, Philips	szt	5
76.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 1A; 250VAC; 5x20mm	Szt.	50
77.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 1,6A; 250VAC; 5x20mm	Szt.	50
78.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 2A; 250VAC; 5x20mm	Szt.	50
79.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 2,5A; 250VAC; 5x20mm	Szt.	50
80.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 3,15A; 250VAC; 5x20mm	Szt.	50
81.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 4A; 250VAC; 5x20mm	Szt.	50
82.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 5A; 250VAC; 5x20mm	Szt.	50
83.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 10A; 250VAC; 5x20mm	Szt.	50
84.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 12,5A; 250VAC; 5x20mm	Szt.	50
85.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 1A; 250VAC; 6,3x32mm	Szt.	50
86.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 2,5A; 250VAC; 6,3x32mm	Szt.	40
87.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 5A; 250VAC; 6,3x32mm	Szt.	40
88.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 10A; 250VAC; 6,3x32mm	Szt.	40
89.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 15A; 250VAC; 6,3x32mm	Szt.	40
90.	Bezpiecznik: topikowy; szybki; szklany; 20A; 250VAC; 6,3x32mm	Szt.	40
91.	Przewód sterowniczy BiT LiYCY 2x0,5 300/300V S30587 /bębnowy/	mb	50
92.	Opaska zaciskowa 200x2,5mm ²	szt.	400
93.	Opaska zaciskowa 450x4,8mm ²	szt.	200
94.	Opaska zaciskowa 390x7,6mm ²	szt.	200
95.	2-4V Końcówka widelkowa izolowana 1,5-2,5mm ²	opak	2
96.	Końcówka widelkowa; izolowana; M4; Ø:4,3mm; 0,5÷1,5mm ² :	opak	2

97.	Bateria alkaiczna High Energy 1,5V LR03/AAA, Varta lub Panasonic	Szt.	100
98.	Bateria alkaiczna High Energy 1,5V LR6/AA, Varta lub Panasonic	Szt.	200
99.	Bateria alkaiczna High Energy 9V, v 6LR61/9V, Varta lub Panasonic	Szt.	20
100.	Bateria 3V CR 2032, litowa, Varta lub Panasonic	Szt.	20
101.	Bateria alkaiczna R20/D, Varta lub Panasonic	Szt.	30
102.	Bateria LR43	Szt.	50
Magazyn w Świnoujściu			
103.	Świetlówki 18 W, barwa biała	szt.	50
104.	Świetlówki 36 W, barwa biała	szt.	25
105.	Zarówka LED, E27, 8W, 240V, 13SMD, (2835), biała ciepła, LEDtechnics	szt.	50
106.	Zarówka LED, E27, 10W, 240V 20SMD, (5730H), biała ciepła, LEDtechnics	szt.	50
107.	Zarówka LED, E27, 12W, 240V 20SMD, (2835), biała ciepła, LEDtechnics	szt.	30
108.	Przewód YDYp 3 x2,5 mm2	mb	200
109.	Przewód YDY 3 x2,5 mm2	mb	100
110.	Przewód YDY 3 x1,5 mm2	mb	200
111.	Wyłącznik różnicowo-prądowy, P 304, 4P, 40A, 30mA typ AC, Legrand nr ref. 411708	szt.	5
112.	Wyłącznik różnicowo-prądowy, P 304, 4P, 25A, 30mA typ AC, Legrand nr ref. 411707	szt.	5
113.	Wyłącz. nadprądowy S 301, B 16A, nr ref. 403357, Legrand	szt.	20
114.	Wyłącz. nadprądowy S 301, B 10A, nr ref. 403355, Legrand	szt.	20
115.	Wyłącz. nadprądowy S 301, B 6A, nr ref. 403353, Legrand	szt.	10
116.	Gniazdo wtyk. p/t z uziem.; typ: AGZ1E/11, białe, 16A, 250V, Kontakt-Simon SA	szt.	10
117.	Gniazdo wtyk. p/t z uziem., podw.; typ: AGZ2/11 białe, 16A, 250V, Kontakt-Simon SA	szt.	10
118.	Łącznik 1-biegunowy, p/t, typ AW1/11, biały, 10A,250V, Kontakt-Simon SA	szt.	10
119.	Łącznik świecznikowy, p/t, typ AW5/11, biały, 10A,250V, Kontakt-Simon SA	szt.	10
120.	Gniazdo wtyk. 32A, 3P+N+Z POLAM	szt.	5
121.	Gniazdo wtyk. 16A, 3P+N+Z, POLAM	szt.	5

122.	Oprawa SGS 102 SON-T150W, II MR MALAGA, Philips	szt.	10
123.	Rura osłonowa BE 32; l = 6 m kolor czarny, Arot Polska	szt.	5
124.	Rura osłonowa BE 50; l = 6 m kolor czarny, Arot Polska	szt.	5
125.	Kolanko KNS 32; kąt 900 250 mm, czarne, Arot Polska	szt.	10
126.	Kolanko KNS 50/2; kąt 900 250 mm, czarne, Arot Polska	szt.	10
127.	Rura osłonowa VA 32; giętka, l = 100 m, kolor czarny, Arot Polska	szt.	1
128.	Element mocujący E3VO czarny ERGOM	szt.	100
129.	Baterie LR03 (AAA) alkaliczne	szt.	30
130.	Baterie R6 (AA) alkaliczne	szt.	40
131.	Przewód OWY 4X2.5mm ²	mb	100
132.	Przewód LGY-2,5mm ² niebieski	mb	100
133.	Przewód OWY 2X2.5mm ²	mb	100
134.	Przewód LGY-2,5mm ² czerwony	mb	200
135.	Listwa zaciskowa 12x2,5 mm 2	szt.	10
136.	Listwa zaciskowa 12x4 mm 2	szt.	10
137.	Listwa zaciskowa 12x6 mm 2	szt.	10
138.	Listwa zaciskowa 12x10 mm 2	szt.	10
139.	Złączki gwintowane do przewodów ZUG – G10 na szynę , czerwone i niebieskie	szt.	30
140.	Złączki gwintowane do przewodów ZUG – G16 na szynę , czerwone i niebieskie	szt.	30
141.	Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 96X2,5mm HAUPA	szt.	500
142.	Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 203X2,5mm HAUPA	szt.	500
143.	Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 310X4,8mm HAUPA	szt.	500
144.	Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 368X4,8mm HAUPA	szt.	500
145.	Opaski zaciskowe kablowe HOK 812-9 HAUPA	szt.	300
146.	Końcówki tulejkowe izolowane HI 2,5/10 ERGOM	szt.	300
147.	Końcówki tulejkowe izolowane HI 4/12 ERGOM	szt.	300

148.	Końcówki tulejkowe izolowane HI 6/12 żółty ERGOM	szt.	300
149.	Końcówki tulejkowe izolowane HI 1,5/12 czerwony ERGOM	szt.	300
150.	Końcówki tulejkowe izolowane HI 16/18 zielony ERGOM	szt.	100
151.	Końcówki oczkowe izolowane KOI 2.5/6 ERGOM	szt.	200
152.	Końcówki oczkowe izolowane KOI 2.5/8 ERGOM	szt.	300
153.	Końcówki oczkowe izolowane KOI 6/6 ERGOM	szt.	300
154.	Końcówki oczkowe izolowane KOI 6/8 ERGOM	szt.	300
155.	Koszulki termokurczliwe RPK 9/3 ERGOM	szt.	10
156.	Koszulki termokurczliwe RPK 12/4 ERGOM	szt.	10
157.	Koszulki termokurczliwe RPK 18/6 ERGOM	szt.	10
158.	Koszulki termokurczliwe RC 4/1 ERGOM	szt.	10
159.	Koszulki termokurczliwe RC 4,8/2,4 ERGOM	szt.	10
160.	Koszulki termokurczliwe RC8/2 ERGOM	szt.	10
161.	Koszulki termokurczliwe RC 9,5/4,8 ERGOM	szt.	10
162.	Koszulki termokurczliwe RC 6,4/3,2 ERGOM	szt.	10
163.	Płyn konserwująco naprawczy CX -80 200ml	op.	10
164.	Smar silikonowy S-97/400ml ERGOM	op.	15
165.	Piana czyszcząca S-35/200ml ERGOM	op.	10
166.	Środek czyszczący R-10 /200ml ERGOM	op.	10
167.	Preparat do usuwania etykiet E-21, 200 ml ERGOM	op.	1
168.	Lakier izolacyjny V-66 /200ml ERGOM	op.	2
169.	Pisak do opisywania ręcznego PC-S i PN-S czarny ERGOM	szt.	2
170.	Zamrażacz A – 44/200ml ERGOM	op.	1
171.	Cynk spray 400ml	op.	1
172.	Dławice PG7 czarne HAUPA	szt.	20
173.	Dławice PG9 czarne HAUPA	szt.	20

174.	Dławice PG11 czarne HAUPA	szt.	20
175.	Dławice PG13.5 czarne HAUPA	szt.	20
176.	Dławice PG16 czarne HAUPA	szt.	20
177.	Dławice PG7 jasno szary HAUPA	szt.	20
178.	Dławice PG9 jasno szary HAUPA	szt.	20
179.	Dławice PG11 jasno szary HAUPA	szt.	20
180.	Dławice PG13.5 jasno szary HAUPA	szt.	20
181.	Dławice PG16 jasno szary HAUPA	szt.	20
182.	Taśma kablowa z uchwytem TKO 14/3,6 ERGOM	szt.	200
183.	Taśma kablowa z uchwytem TKO 20/5.0 ERGOM	szt.	200
184.	Taśma kablowa z uchwytem TKO 30/5.0 ERGOM	szt.	200
185.	Rozdzielnica modułowa natynkowa 1x4 IP54 KV1604 HENSEL	szt.	5
186.	Puszki odgałęźne dla instalacji nabrzeżnych KD 4100 HENSEL	szt.	5
187.	Rura ochronna karbowana z PCV RWTG 9	mb.	30
188.	Rura ochronna karbowana z PCV RWTG 13	mb	30
189.	Tester: elektryczny; V AC:6/12/24/50/120/230/400V	szt.	1
190.	Oprawa oświetleniowa LD 472-lampa pozycyjna długa HOR 49.diodowa 12/24V biała, Horpol, E9 6276 12/24v" (12/24V – 92-A E9 6276)	szt.	2
191.	Startery do lamp fluorescencyjnych ZTA4...22W, 220V	szt.	50
192.	Żarówka halogenowa J-100W, dł. 78mm, trzonek R7s	szt.	8
193.	Żarówka halogenowa J-118W, 300W, trzonek R7s	szt.	8
194.	Żarówka wciskana Ba 15d, 12V, 15W,	szt.	10

STARSZY DYREKTOR
 Głównego Zarządzenia
 Wydział Zaopatrzenia i Transportu
Ewa Kuchcińska