

Załącznik nr 2

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Usłudze dźwigowej podlegają jednostki pływające, zgodnie z niżej przedstawionym harmonogramem:

1) prace dźwigowe za pomocą dźwigu samojezdnego, polegające na podniesieniu jednostki z łoża i opuszczeniu jej na wodę.

marzec-kwiecień

a/ jednostka pływająca – waga ok. 19 t

wymiary: L = 14,95 m B = 4,7 m T = 1,09 m H = 2,09 m

Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **60 ton**
lub powyżej.

b/ jednostka pływająca – waga ok.15 t

wymiary: L = 12,1 m , B = 4,7 m T = 0,7 m H = 1,4 m

Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **60 ton**
lub powyżej.

c/ jednostka pływająca – waga ok.15 t

wymiary: L = 10,97 m , B = 3,41m T = 0,69 m H = 1,52 m

Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **60 ton**
lub powyżej.

d/ jednostka pływająca – waga ok.15 t

wymiary: L = 10,97m , B = 3,41 m T = 0,69 m H = 1,52 m

Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **60 ton**
lub powyżej.

e/ jednostka pływająca – waga ok.15 t

wymiary: L = 10,97 m , B = 3,41 m T = 0,69 m H = 1,52 m

Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **60 ton**
lub powyżej.

f/ jednostka pływająca – waga ok. 15 t

wymiary: L= 12,94 m B = 3,90 m T= 1,07 m H = 2,22 m

Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **60 ton**
lub powyżej.

g/ jednostka pływająca – waga ok. 5 t

wymiary: L = 8,54 m B = 3,18 m T = 0,5 m H = 1,55 m

Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **30 ton**
lub powyżej.

- h/ jednostka pływająca – waga ok. 5 t
wymiary: L = 10,5 m B = 3,3 m T = 0,45 m H = 1,35 m
Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **30 ton**
lub powyżej.

2) prace dźwigowe za pomocą dźwigu samojezdnego, polegające na podniesieniu jednostki pływającej z wody i ustawieniu na łozu:

listopad-grudzień

- a/ jednostka pływająca – waga ok. 19 t
wymiary: L = 14,95 m B = 4,7 m T = 1,09 m H = 2,09 m
Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **60 ton**
lub powyżej.
- b/ jednostka pływająca – waga ok. 5 t
wymiary: L = 8,54 m B = 3,18 m T = 0,5m H = 1,55 m
Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **30 ton**
lub powyżej.
- c/ jednostka pływająca – waga ok. 5 t
wymiary: L = 10,5 m B = 3,3 m T = 0,45 m H = 1,35 m
Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **30 ton**
lub powyżej.
- d/ jednostka pływająca – waga ok. 15 t
wymiary: L = 12,1 m B = 4,7 m T = 0,7 m H = 1,4 m
Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **60 ton**
lub powyżej.
- e/ jednostka pływająca – waga ok. 15 t
wymiary: L = 10,97 m B = 3,41 m T = 0,69 m H = 1,52 m
Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **60 ton**
lub powyżej.
- f/ jednostka pływająca – waga ok. 15 t
wymiary: L = 10,97 m B = 3,41 m T = 0,69 m H = 1,52 m
Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **60 ton**
lub powyżej.
- g/ jednostka pływająca – waga ok. 15 t
wymiary: L = 12,94 m B = 3,90 m T = 1,07 m H = 2,22 m
Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **60 ton**
lub powyżej.

h/ jednostka pływająca – waga ok.15 t

wymiary: L = 10,97 m B = 3,41 m T = 0,69 m H = 1,52 m

Przewidywany do prac dźwig samojezdny o udźwigu równym **60 ton**

lub powyżej.