

## Opis przedmiotu zamówienia

Prace konserwacyjno-remontowe na terenie Morskich Portów Rybackich w Nowym Warpnie i w Trzebieży:

### I - Nowe Warpno:

1. Likwidacja zapadliska na nawierzchni umocnienia brzegu zachodniego:
  - wykonanie odkrywki nawierzchni w miejscu zapadnięcia kostki brukowej na obszarze 2m x 1,5 m,
  - uzupełnienie i zagęszczenie gruntu oraz ponowne ułożenie kostki brukowej.
2. Likwidacja miejscowych zapadnięć kostki brukowej na Pirsie Pasażerskim:
  - po stronie wschodniej Pirsu wykonanie odkrywki nawierzchni w miejscu zapadnięcia kostki brukowej na obszarze 1,5 m x 1,5 m,
  - po stronie zachodniej Pirsu wykonanie odkrywki nawierzchni w miejscu zapadnięcia kostki brukowej na obszarze 1 m x 1 m,
  - uzupełnienie i zagęszczenie gruntu oraz ponowne ułożenie kostki brukowej.
3. Renowacja powłok malarskich metalowych elementów wyposażenia nabrzeży i dalb w Przystani Promowej na Pirsie Pasażerskim i Nabrzeżu Pasażerskim:
  - drabinki wyjściowe - 8 szt,
  - pachoły cumowniczych (wraz z numeracją) - 19 szt pojedyncze żeliwne oraz dwa polery małe podwójne,
  - kątownik ochronny na pirsie i wschodnim umocnieniu brzegu (ćwierćwałek) – łączna długość 138,58 mb (powierzchnia do malowania 16,65m<sup>2</sup>),
  - dalby cumownicze 2-szt, dalba 3 - palowa i 2-palowa, malowanie dalb wraz z wyposażeniem (drabinka wejściowa i poler cumowniczy),
  - malowanie 12 szt. ławek na pirsie preparatem konserwującym koloru brązowego (na każdej ławce do malowanie 3 deski dł. 1,5 m, szer. 12 cm, i grubości 4 cm. razem do malowania 36 desek.
4. Zamontowanie na pirsie tablicy informacyjnej o wymiarach 60 cm x 100cm na metalowym stelażu (dwie podpory pionowe wkopane w ziemię). Tablicę wg. załączonego wzoru dostarczy Wykonawca prac:

**TEREN MORSKIEGO PORTU RYBACKIEGO  
W NOWYM WARPNIE**



**NA TERENIE PORTU OBOWIĄZUJE  
ZARZĄDZENIE Nr 3 z dnia 20 lipca 2013 r.  
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO  
w SZCZECINIE  
PRZEPISY PORTOWE.**



**Kapitanat portu Trzebież ul. Portowa 23, 72-020 Trzebież  
Trzebież Harbour Master's Office ph. 91 424 16 54  
Bosman Portu Nowe Warpno ul. Dworcowa 7, 72-022 Nowe Warpno  
Bosun of Port Nowe Warpno ph. 91 312 95 05**

## II - Trzebież - Nabrzeże Tranzytowe:

1. Uzupelnienie ubytków betonu w nawierzchni betonowego oczepu (w trzech miejscach) o łącznej powierzchni  $14 \text{ m}^2$  :
  - usunięcie spękaną i pokruszoną nawierzchni, ręczna reprofilacja, wypełnianie ubytków powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo polimerową - głębokość ubytków do 5 cm.
2. Malowanie; polery – 27 szt ( $13,5 \text{ m}^2$ ), drabinki wyjściowe 5 szt ( $5 \text{ m}^2$ ), barierka ochronna na narożnikach 2 szt ( $2 \text{ m}^2$ ), kątownik ochronny  $10 \times 10 \text{ cm}$  – 209 m ( $41.800 \text{ m}^2$ ) – razem  $62.3 \text{ m}^2$ .

Kolorystyka drabinek wyjściowych pachołów cumowniczych i dalb zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. z póź. zm. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, (Dz. U. 98.101. 645).

Szczegółowych informacji na temat wykonania przedmiotu zamówienia i lokalizacji obiektów udzieli Wydział Dróg i Budowli Morskich p. Marek Barwiński tel 91 4403 495 oraz Bosman Portu Nowe Warpno tel 609692794.