

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych w asortymencie oraz ilościach wyszczególnionych w tabeli poniżej do następujących placówek Zamawiającego:

- poz. 1 – 61 Magazyn Nr 3 w Szczecinie, ul. Światowida 16 c, 71-727 Szczecin,
- poz. 62 – 165 Magazyn Nr 4 w Świnoujściu, ul. Fińska 5, 72-600 Świnoujście.

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu	Jm.	Ilość
Magazyn w Szczecinie			
1.	Świetlówka LED T 8, 18W 1200mm – matowa szklana kod. T8G18 NW, Greenie	szt	50
2.	Świetlówka LED T 8, 9 W 600 mm –matowa szklana kod. T8G09 NW, Greenie	szt	25
3.	Świetlówka LED T 8, 24W 1500mm – matowa szklana kod. T8G24 NW, Greenie	szt	10
4.	Żarówka LED Retro Edison A60 Clear Glass 8,5 W,E27 kod FL7B08WW, Greenie	szt	60
5.	Żarówka LED , GU10, 4 W, AP, 220-240 V barwa ciepła, LEDtechnics, kod prod. 2054	szt	20
6.	Żarówka LED E27 4W G45 AP WW, 220-240V biała ciepła, LEDtechnics, kod prod. 3112	szt	25
7.	Żarówka LED 10129 B45 E27 5W, Whitenergy	szt	20
8.	Żarówka LED Star CLA 40 6W / 827 Clear E27, OSRAM nr kat.1266050	szt	20
9.	Przycisk bezpieczeństwa z samoczynnym powrotem LA 139 T - BC 42	szt	3
10.	P1E kasetka z przyciskiem przekreślanym STOP	szt	2
11.	Baterie alkaiczne AAA LR03 1,5 V, Varta	op	30
12.	Baterie alkaiczne AA LR6 1,5 V, Varta	szt	80
13.	Listwa zaciskowa z osłoną LZG 5x35 (nr kat.E 4102), PAWBOL	szt	10
14.	Przewód YDYp 3x2,5 mm (750V)	mb	100
15.	Przewód YDYp 3x1,5 mm (750V)	mb	100
16.	Obudowa poliestrowa IP44 KSZ 80x60+KF (2 drzwi) daszek skośny – ZA38620F, EMITER	szt	4
17.	Obudowa poliestrowa IP44 KSZ 40x60+KF daszek skośny - ZA 34620F,EMITER	szt	4
18.	Kątownik perforowany DKP 40, EMITER	szt	16

19.	Kątownik perforowany DKP 80, EMITER	szt	16
20.	Blacha montażowa uniwersalna do KSZ 80x60, EMITER	szt	4
21.	Blacha montażowa uniwersalna do KSZ 40x60, EMITER	szt	5
22.	Lakier LRS 400, 400ml, EMITER	szt	20
23.	Wkładka patentowa połówkowa powtarzalna, EMITER	szt	8
24.	Wyłącznik nadprądowy B16/1 HAGER (nr kat. MB116A), HAGER	szt	40
25.	Wyłącznik nadprądowy B10/1 HAGER (nr kat. MB110A), HAGER	szt	30
26.	Gniazdo siłowe stałe 16A 3P+Z 4p , 400V, PCE	szt	6
27.	Gniazdo siłowe stałe 32A 3P+Z 4p , 400V, PCE	szt	6
28.	Gniazdo siłowe stałe 63A 3P+Z 4p,400V(Power Twist134-6, PCE	szt	6
29.	Gniazdo hermetyczne 16A IP55 , GNT-2x2P+Z, Elektroplast	szt	15
30.	Przewód LGy 1,5 mm niebieski (750 V)	mb	100
31.	Przewód OMY 2x1mm (biały płaski)	mb	25
32.	Wyłącznik zmiernicowy AZ – 112 Plus, F & F	szt	5
33.	Mufa kablowa przelotowa 0,6/1kV ZRM – 1, RADPOL	szt	5
34.	Płat termokurczliwy RM 62 / 22 – 500mm, RADPOL	szt	5
35.	Płat termokurczliwy RM 92 / 30 – 500mm, RADPOL	szt	5
36.	Płat termokurczliwy RM 122 / 38 – 500mm, RADPOL	szt	5
37.	Świetlówka TLD 36 / 840, PHILIPS	szt	50
38.	Zapłonnik 4 – 22 W , S 2, PHILIPS	szt	50
39.	Żarówka LED , E27,230V, 10W typ18x5730 SMD ciepła biała, LUMENIX	szt	20
40.	Żarówka LED, GU10 , 230V 2,2 W ciepła biała, LUMENIX	szt	20
41.	Żarówka halogenowa JDR+A35W 60C, KANLUX	szt	20
42.	Świetlówka kompaktowa 4 U XEU 48 11W, KANLUX	szt	20
43.	Listwa zaciskowa 12 torowa 10 mm	szt	10
44.	Listwa zaciskowa 12 torowa 6 mm	szt	10

45.	Wyłącznik różnicowo – prądowy P 302,B 25A,30mA, LEGRAND	szt	6
46.	Wyłącznik różnicowo – prądowy P 312, B16A,30mA, LEGRAND	szt	6
47.	Varta Industrial LR6/AA 4006	szt.	120
48.	Varta Industrial LR03 AAA 4003	szt.	120
49.	Bateria alkaliczna mini Energizer G12 / LR43 / 186	szt.	20
50.	Bateria alkaliczna mini Energizer G13 / LR44 / A76	szt.	20
51.	Bateria litowa Maxell CR2032	szt.	30
52.	Taśma izolacyjna czarna, 19 mm x 6 m czarny 19 mmx6 m, SUPER33+ 19MMX6M, 3M	szt.	10
53.	Opaska zaciskowa czarny 71 mm x1.8 mm, PLT.6SM-C0, Panduit (100 szt. w opakowaniu)	opak.	4
54.	przewód utp Bitner, cat. 5e	mb	610
55.	peszel fi. 18	mb	100
56.	peszel fi. 22	mb	100
57.	kanał kablowy 40x40 x2mb	szt	20
58.	kanał kablowy 25x16 x2mb	szt	20
59.	uchwyt USMP (100 szt. w opakowaniu)	opak.	10
60.	uchwyt USMP BIS (100 szt. w opakowaniu)	opak.	10
61.	puszka fi 60	szt	100
Magazyn w Świnoujściu			
62.	Przewód YDY 3 x2,5 mm2	mb	200
63.	Przewód YDY 3 x1,5 mm2	mb	200
64.	Przewód YDYp 3 x1,5 mm2	mb	200
65.	Przewód OWY 3x2,5 mm2	mb	100
66.	Przewód OWY 3x1,5 mm2	mb	100
67.	Przewód Lgy 10 mm2 ż/zielony	mb	50
68.	Przewód Lgy 6 mm2 czerwony	mb	100

69.	Przewód Lgy 6 mm ² ż/zielony	mb	100
70.	Przewód Lgy 4 mm ² czerwony	mb	100
71.	Przewód Lgy 2,5 mm ² ż/zielony	mb	100
72.	Przewód Lgy 1,5 mm ² czerwony	mb	100
73.	Przewód Lgy 1,5 mm ² niebieski	mb	100
74.	Wyłącznik nadprądowy S 301, B 10A, nr ref. 4033 55, Legrand	szt.	10
75.	Wyłącznik nadprądowy S 301, B 16A, nr ref. 4033 57, Legrand	szt.	20
76.	Wyłącznik nadprądowy S 303, B 10A, nr ref. 4034 00, Legrand	szt.	5
77.	Wyłącznik nadprądowy S 303, B 16A, nr ref. 4034 02, Legrand	szt.	5
78.	Wyłącznik nadprądowy S 303, C 16A, nr ref. 4035 45, Legrand	szt.	3
79.	Wyłącznik nadprądowy S 303, B 25A, nr ref. 4034 04, Legrand	szt.	5
80.	Wyłącznik nadprądowy S 303, C 25A, nr ref. 4035 47, Legrand	szt.	3
81.	Wyłącznik różnicowo-prądowy, P 304, 4P, 25A, 30mA typ AC; nr ref. 4117 07, Legrand	szt.	5
82.	Stycznik SM 425 230 4NO S nr ref. 4125 61, Legrand	szt.	5
83.	Wkładki topikowe D0 1, 6A	szt.	20
84.	Wkładki topikowe D0 1, 16A	szt.	30
85.	Wkładki topikowe D0 2, 40A	szt.	20
86.	Zapłonniki do świetlówek 4÷22 W	szt.	25
87.	Taśma elektroizol. „Scotch”, Super 33+ ,wym. 19 mm x 20 m	szt.	30
88.	Oprawa SGS 102 SON-T150W II MR MALAGA, Philips Lighting Poland S.A.	szt.	10
89.	Klosze do opraw SGS 102 MALAGA z poliwęglanu z zamkami i uszczelkami - kompletne, Philips Lighting Poland S.A.	szt.	10
90.	Lampa sodowa SON-T 150W, E40	szt.	10
91.	Lampa sodowa SON-T 100W, E40	szt.	15
92.	Lampa sodowa SON-T B, 70W, E27	szt.	40
93.	Świetlówka liniowa 18 W, barwa 4000 k, (dzienna), Piła/Philips	szt.	50

94.	Światłówka liniowa 36 W, barwa 4000 k, (dzienna), Piła/Philips	szt.	25
95.	Tuba LED T8 600mm,4000K, 10W, kod: D89-T8-LED060-ZJM-4K, BEMKO (zamiennik światłówki liniowej 18W)	szt.	50
96.	Tuba LED T8 1200mm, 4000K, 18W, kod: D89-T8-LED120-ZJM-4K, BEMKO(zamiennik światłówki liniowej 36W)	szt.	20
97.	Wtyczka 16A, 3P+N+Z, POLAM NAKŁO S.A.	szt.	5
98.	Gniazdo wtyk. stałe 16A, 3P+N+Z, POLAM NAKŁO S.A.	szt.	5
99.	Wtyczka 230 V, 2P+PE, 16A, typ: W-131	szt.	10
100.	Gniazdo wtyk. p/t z uziem., podw.; typ: AGZ2/11 białe16A, 250V, Kontakt-Simon	szt.	20
101.	Łącznik jednobieg. n/t, IP54, biały, AQUARIUS (AQW1), 16A, 250V, Kontakt-Simon	szt.	10
102.	Gniazdo wtyk. n/t, IP 54, poj. typ: AQQZ1, białe, 16A, 250V, Kontakt-Simon	szt.	10
103.	Gniazdo wtyk. n/t, IP 54, podw. typ: AQQZ2, białe, 16A, 250V, Kontakt-Simon	szt.	15
104.	Gniazdo wtyk .n/t, bryzgoszczelne,potrójne. typ: AQQZ1-3/11, białe, 16A, 250V, Kontakt-Simon	szt.	5
105.	Automat zmiernicowy AZ – Bz wewnątrznym czujnikiem światłoczułym, F&F	szt.	5
106.	Lampa sodowa SON-H 110W, E27, zamiennik lampy rtęciowej	szt.	10
107.	Rura osłonowa BE 32; l = 6 m kolor czarny, AROT POLSKA	szt.	5
108.	Uchwyty na słupy drewniane SF 50, AROT POLSKA	szt.	20
109.	Żarówki halogen Plusline ES 78mm 48W R7s 230 V Philips	szt.	20
110.	Lampa metalohalogenkowa OSRAM POWERSTAR HQI-T 1000W/D E40	szt.	3
111.	Lampa metalohalogenkowa OSRAM POWERSTAR HQI-TS 70W/NDL Rx7s	szt.	5
112.	Baterie LR03 (AAA) alkaliczne	szt.	30
113.	Baterie R6 (AA) alkaliczne	szt.	50
114.	Przewód OWY 4X2.5mm ²	mb	100
115.	Przewód LGY-2,5mm ² niebieski	mb	100
116.	Przewód OWY 2X2.5mm ²	mb	100

117.	Przewód OWY 3X2.5mm ²	mb	100
118.	Przewód OWY 3X1.5mm ²	mb	100
119.	Gniazdo siedmiobiegunowe samochodowe	szt.	5
120.	Wtyczka siedmiobiegunowa samochodowa	szt.	5
121.	Listwa zaciskowa 12x6 mm 2	szt.	10
122.	Listwa zaciskowa 12x10 mm 2	szt.	10
123.	Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 96X2,5mm HAUPA	szt.	400
124.	Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 203X2,5mm HAUPA	szt.	500
125.	Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 310X4,8mm HAUPA	szt.	300
126.	Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 368X4,8mm HAUPA	szt.	300
127.	Opaski zaciskowe kablowe HOK 812-8,8 czarne HAUPA	szt.	300
128.	Koszulki termokurczliwe RPK 9/3 ERGOM	szt.	10
129.	Koszulki termokurczliwe RPK 12/4 ERGOM	szt.	10
130.	Koszulki termokurczliwe RPK 18/6 ERGOM	szt.	10
131.	Koszulki termokurczliwe RC 4/1 ERGOM	szt.	10
132.	Koszulki termokurczliwe RC 4,8/2,4 ERGOM	szt.	10
133.	Koszulki termokurczliwe RC 8/2 ERGOM	szt.	10
134.	Koszulki termokurczliwe RC 9,5/4,8 ERGOM	szt.	10
135.	Koszulki termokurczliwe RC 6,4/3,2 ERGOM	szt.	10
136.	Smar silikonowy S-97/200ml ERGOM	op.	15
137.	Piana czyszcząca S-35/200ml ERGOM	op.	10
138.	Środek czyszczący R-10 /200ml ERGOM	op.	20
139.	Preparat do usuwania etykiet E-21, 200 ml ERGOM	op.	1
140.	Pisak do opisywania ręcznego PC-R czarny ERGOM	szt.	1
141.	Pisak do opisywania ręcznego PG-S czarny ERGOM	szt.	1

142.	Pisak do opisywania ręcznego PG-R czarny ERGOM	szt.	1
143.	Zamrażacz A – 44/200ml ERGOM	op.	1
144.	Cynk spray 400ml	op.	1
145.	Taśma elektroizolacyjna standard samogasnąca czerwona	szt	10
146.	Taśma elektroizolacyjna standard samogasnąca niebieska	szt	10
147.	Taśma kablowa z uchwytem TKO 14/3,6 ERGOM	szt.	200
148.	Taśma kablowa z uchwytem TKO 20/5.0 ERGOM	szt.	200
149.	Taśma kablowa z uchwytem TKO 30/5.0 ERGOM	szt.	200
150.	Rozdzielnica modułowa natynkowa 1x4 IP54 KV1604 HENSEL	szt.	3
151.	Puszki odgałęźne dla instalacji nabrzeżnych KD 4100 HENSEL	szt.	3
152.	Rura ochronna karbowana z PCV RWTG 9	mb.	30
153.	Rura ochronna karbowana z PCV RWTG 11	mb	30
154.	Rura ochronna karbowana z PCV RWTG 13	mb	30
155.	Próbnik neonówka instalacji elektrycznej 220-250V	szt.	1
156.	Wyłącznik nadprądowy 1P B-16A	szt.	5
157.	żarówka energooszczędna wkręcana E-27 230V/50Hz, 15W	szt.	8
158.	światłówka liniowa 18W 230V/50Hz T8/G13 6400 K	szt.	20
159.	żarówka B22 , 24V, 40W	szt.	40
160.	żarówka B22 , 24V, 60W	szt.	30
161.	żarówka B22, 230V, 40W	szt.	10
162.	przewód gumowy OW 3 x 2,5 mm2	mb	60
163.	aerometr – tester do akumulatorów kwasowych	szt.	2
164.	paski zaciskowe do kabli białe <ul style="list-style-type: none"> • 150 mm - 3 x 100 szt. • 200 mm - 3 x 100 szt. • 300 mm - 3 x 100 szt. • 400 mm - 3 x 100 szt. 	szt.	4x300
165.	przetwornica napięcia 1500/3000W, 24V / 230V	szt.	1