

## Wzór Umowy Nr ZT.I.241.105.3.18

zawarta w dniu .....r. w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin reprezentowanym przez:

**Wojciecha Zdanowicza** - Dyrektora  
zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a  
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  
nazwa firmy : ..... z siedzibą w .....,  
ul.....kod pocztowy wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego  
przez Sąd Rejonowy w....., ..... Wydział Gospodarczy pod nr KRS ....., reprezentowaną  
przez:

- 1) .....
- 2) .....

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)  
Imię i nazwisko.....,PESEL....., zam....., przedsiębiorcą pod  
nazwą....., z siedzibą w.....,zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  
zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr ZT.I.241.105.3.18 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie (zarządzenie wewnętrzne Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. z późniejszymi zmianami), strony zawarły umowę o następującej treści:

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest odpłatna dostawa przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego materiałów elektrycznych, zwanych dalej „towarem”, którego ilość i asortyment określa opis przedmiotu umowy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy jest tożsamy z ofertą Wykonawcy z dnia .....r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

### § 2

Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego towar stanowi jego własność, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych i jest dopuszczony do obrotu prawnego na terenie RP oraz odpowiada pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, a także posiada wymagane certyfikaty.

### § 3

1. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt oraz ryzyko do placówek Zamawiającego, wymienionych w ust. 2, w nieprzekraczalnym terminie do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca dostarczy towar w asortymencie i ilościach określonych w opisie przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik Nr 1, do następujących placówek Urzędu Morskiego w Szczecinie, w dni robocze, w godzinach 7.30 – 14.30:
  - 1) Magazyn Nr 3 w Szczecinie, ul. Światowida 16 c, 71-727 Szczecin, tel. 91 44 03 323 – towar wymieniony w poz. 1 – 134 załącznika Nr 1;
  - 2) Magazyn Nr 4 w Świnoujściu, ul. Fińska 5, 72-600 Świnoujście, tel. 91 44 03 548 – towar wymieniony w poz. 135 – 205 załącznika Nr 1.
3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić z 2-dniowym wyprzedzeniem osobę wymienioną w ust. 6 o dokładnym terminie dostawy.



4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt odpadów, odpowiadających asortymentowi i ilości towaru, za który pobrał od Zamawiającego opłatę utylizacyjną (KGO), zgodnie z odrębnie obowiązującymi przepisami.
5. Odbiór odpadów, o których mowa w ust.4 nastąpi w ciągu 7 dni, od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Do koordynacji całości spraw związanych z odbiorem towaru Zamawiający upoważnia St. Inspektora ds. Zaopatrzenia Ewę Kuchcińską, tel. (91) 44 03 263, fax. (91) 43 44 698, email: ekuchcinska@ums.gov.pl.

#### § 4

1. Wykonawca udziela gwarancji należytej jakości na towar.
2. Okres gwarancji ustala się na 24 miesiące, licząc od daty odbioru towaru.
3. Okres rękojmi ustala się na 27 miesięcy, licząc od daty odbioru towaru.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady ukryte oraz wady wynikłe w okresie eksploatacji towaru, zgodnie z jego przeznaczeniem, zmniejszające jego wartość użytkową i estetyczną.
5. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający.
6. Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.
7. W razie stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych dostarczonego towaru Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu z podaniem uzasadnienia. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od daty jej otrzymania, uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. Wykonanie wszystkich pozostałych obowiązków Wykonawcy w związku ze zgłoszoną reklamacją następować będzie w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia reklamacji.
8. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego wadliwego towaru i dostarczenia wolnego od wad, na swój koszt i ryzyko.

#### § 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie:  
.....zł netto + .....zł podatek od towarów i usług VAT (wg stawki ..%) = ..... zł brutto  
(słownie złotych: ...../100) ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia .....r., stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej umowy i jej integralną część.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z dostarczeniem towaru do placówek Zamawiającego określonych w § 3 ust. 2, w tym koszty gospodarowania odpadami (KGO), naliczone zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności określonej w ust. 2 na podstawie faktur VAT, które Wykonawca wystawi zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), po wydaniu towaru w sposób określony w § 3 niniejszej umowy.
4. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturach w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
5. Za datę zapłaty należności uważa się datę dokonania przelewu bankowego przez Zamawiającego.
6. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej.
7. Do podpisania faktur ze strony Zamawiającego upoważniona jest St. Inspektor ds. Zaopatrzenia Pani Ewa Kuchcińska , tel. (91) 44 03 263.

#### § 6

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.  
NIP.....
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.  
NIP 852-04-09-053.



3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
  - wadliwym wystawieniem faktury VAT,
  - brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonaną dostawę,
  - różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

#### **§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego za towar, co do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień zwłoki,
  - 2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
  - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji bądź rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego za przedmiot umowy, co do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na wymianę towaru.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa wartości szkody, a także w przypadkach dla których kar umownych nie zastrzeżono.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

#### **§ 8**

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku:

- 1) nienależytego wykonania postanowień umowy,
- 2) dostarczenia przez Wykonawcę towaru innego niż określony w § 1 niniejszej umowy,
- 3) zwłoki w dostawie towaru przekraczającej 14 dni.

#### **§ 9**

Ewentualne spory, które mogą wynikać na tle wykonania postanowień umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie.

#### **§ 10**

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

#### **§ 11**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.



**§ 12**

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
  - 1) opis przedmiotu umowy – Załącznik Nr 1
  - 2) oferta Wykonawcy z dnia .....r. – Załącznik Nr 2

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
Monika Szczurba

STARSZY INSPEKTOR ADWOKAT PRAWNY

Oddział Zaopatrzenia  
Wydział Zaopatrzenia i Transportu  
*[Signature]*  
Ewa Kuchcińska

Lukasz Grajek

NACZELNIK WYDZIAŁU ZASTĘPCA DYREKTORA  
Zaopatrzenia i Transportu ds. technicznych  
Urzędu Miejskiego w Szczecinie

*[Signature]*  
Matej Marks

*[Signature]*  
Paweł Szumny

Opis przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2018 roku w asortymencie oraz ilościach wyszczególnionych w tabeli poniżej, do następujących placówek Zamawiającego:

- poz. 1 – 134 Magazyn Nr 3 w Szczecinie, ul. Światowida 16 c, 71-727 Szczecin,
- poz. 135 - 205 Magazyn Nr 4 w Świnoujściu, ul. Fińska 5, 72-600 Świnoujście.

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu	Jm.	Ilość
<b>Magazyn w Szczecinie</b>			
1.	OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO RACER MINI LED 757 75 W ES - SYSTEM	szt	5
2.	OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO RACER MINI LED 757 100 W ES - SYSTEM	szt	17
3.	Wyłącznik krańcowy ME – 8108 regulowana rolka, Adelid	szt	2
4.	Wyłącznik krańcowy ME – 8104 regulowana rolka, Adelid	szt	2
5.	Wyłącznik krańcowy ME – 8166 z elementem sprężynowym, Adelid	szt	2
6.	Rura karbowana peszel 21/16	mb	50
7.	Rura karbowana peszel 18/13,5	mb	50
8.	Rura karbowana peszel 16/11	mb	50
9.	Listwa instalacyjna 170 x 60 WDK 60170 RW biała, Obo-Bettermann	mb	6
10.	Złącze słupowe izolacyjne 400V,40A,IP44, 2xE27 , Polam (nr wyrobu 6652-000)	szt	20
11.	Przewód YDYp 3x1,5mm ( 750V )	mb	300
12.	Przewód YDYp 3x2,5mm (750V)	mb	300
13.	Przewód OWY 3x1,5mm	mb	100
14.	Przewód OWY 2x2,5mm	mb	100
15.	Przewód OWY 3x2,5mm	mb	50
16.	Przewód OWY 4x2,5mm	mb	50

17.	Przewód LGy 1,5mm niebieski	mb	100
18.	Przewód LGy 1,5mm żółtozielony	mb	100
19.	Przewód LGy 4 mm czerwony	mb	100
20.	Przewód LGy 4 mm czarny	mb	100
21.	Przewód LGy 6 mm czerwony	mb	100
22.	Przewód LGy 6 mm czarny	mb	100
23.	Przewód LGy 10 mm żółtozielony	mb	50
24.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 1,5/10 niebieskie lub szare	szt	100
25.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 1,5/10 czerwone lub czarne, zielone	szt	100
26.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 2x1,5/12 niebieskie lub szare	szt	100
27.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 2x1,5/12 czerwone lub czarne, zielone	szt	100
28.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 2x1,5/12 niebieskie lub szare	szt	100
29.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 2,5/10 czerwone lub czarne, zielone	szt	100
30.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 2,5/10 niebieskie lub szare	szt	100
31.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 2x2,5/12(13) czerwone lub czarne, zielone	szt	100
32.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 2x2,5/12(13) niebieskie lub szare	szt	100
33.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 4/12 czerwone lub czarne, zielone	szt	100
34.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 4/12 niebieskie lub szare	szt	100
35.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 2x 4/12 czerwone lub czarne, zielone	szt	100
36.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 2x 4/12 niebieskie lub szare	szt	100
37.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 6/15 czerwone lub czarne, zielone	szt	100
38.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 6/15 niebieskie lub szare	szt	100
39.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 2x6/15 czerwone lub czarne, zielone	szt	100
40.	Końcówki tulejkowe izol. Typ HI 2x6/15 niebieskie lub szare	szt	100
41.	Końcówki oczkowe izol. Typ KOI 1,5 / 6, Ergom E09KO-02010200600	szt	100
42.	Końcówki oczkowe izol. Typ KOI 2,5 / 6, Ergom	szt	100

43.	Końcówki oczkowe izol. Typ KOI 4 / 6, Ergom lub KOI 6/6 09KO- 020102022100	szt	100
44.	Końcówki oczkowe izol. Typ KOI 6 / 6, Ergom E09KO- 02010102700	szt	100
45.	Tama elektroizolacyjna (8szt) TPVC 19 – 20 niebieska, Electrix	op	1
46.	Tama elektroizolacyjna (8szt) TPVC 19 – 20 czerwona, Electrix	op	1
47.	Tama elektroizolacyjna (8szt) TPVC 19 – 20 zielona, Electrix	op	1
48.	Tama elektroizolacyjna (8szt) TPVC 19 – 20 żółta, Electrix	op	1
49.	Tama elektroizolacyjna (8szt) TPVC 19 – 20 fioletowa, Electrix	op	1
50.	Tama elektroizolacyjna (8szt) TPVC 19 – 20 czarna, Electrix	op	1
51.	Korytka kablowe KKG szare 25x40 – KKG 2540-2, Erko	mb	6
52.	Korytka kablowe KKG szare 40x40 – KKG 4040-2, Erko	mb	6
53.	Korytka kablowe KKG szare 60x40 – KKG 6040-2, Erko	mb	6
54.	Dławice kablowe DK-PG 11- S/1	szt	25
55.	Dławice kablowe DK-PG 21- S/1	szt	25
56.	Dławice kablowe DK-PG 29- S/1	szt	25
57.	Dławice kablowe DK-PG 42- S/1	szt	25
58.	Końcówka konektorowa nasuwka niez izolowana 6,3 x 2,5	szt	100
59.	Końcówka konektorowa nasuwka - wsuwka niez izolowana 6,3x2,5x0,8	szt	50
60.	Opaska kablowa czarna HAUPA 250x4,8 (100szt)	szt	3
61.	Gniazdo p/t 2x2P+Z białe ( Karlik logo), Elektroplast	szt	30
62.	Gniazdo hermetyczne 16A IP 55 GNT 2P+Z, Elektroplast	szt	15
63.	Gniazdo hermetyczne 16A IP 55 GNT 2x2P+Z Elektroplast	szt	15
64.	Baterie alkaiczne AA LR6 1,5 V VARTA	szt	60
65.	Wyłącznik jednobiegunowy LWP - 1 (Karlik logo), Elektroplast	szt	10
66.	Wyłącznik świecznikowy LWP - 2 (Karlik logo) Elektroplast	szt	10
67.	Wyłącznik schodowy(zmienny) LWP - 3(Karlik logo),Elektroplast	szt	10
68.	Wyłącznik krzyżowy(zmienny) LWP - 6 (Karlik log), Elektroplast	szt	10
69.	Wtyczka kątowna rozbieralna WT 16, Plastrol	szt	15

70.	Gniazdo wtykowe rozbieralne GN - 171, Plastrol	szt	10
71.	Listwa przyłączeniowa izolowana IP2xN-8 , 75mm niebieska 004842, Legrand	szt	10
72.	Zacisk N 5x10/16mm na szynę T, S35, MSF niebieskie 2000 – 23, Elektroplast	szt	10
73.	Zacisk przyłączeniowy na TS35 neutralny N – 7, Simet	szt	15
74.	Zacisk przyłączeniowy na TS35 ochronny PE – 7, Simet	szt	15
75.	Bezpiecznik ETI BM/32A/WT-00C/gl/gG/500	szt	12
76.	Bezpiecznik ETI BM/25A/WT-00C/gl/gG/500	szt	12
77.	Bezpiecznik ETI BM/20A/WT-00C/gl/gG/500	szt	12
78.	Wyłącznik nadprądowy S301 B 6 – 1P, Legrand	szt	10
79.	Wyłącznik nadprądowy S301 B 16 – 1P, Legrand	szt	10
80.	Wyłącznik nadprądowy S301 B 25 – 1P, Legrand	szt	10
81.	Wyłącznik nadprądowy S301 B 32 – 1P, Legrand	szt	10
82.	Wyłącznik różnicowo-prąd. P 312 B 16, 30mA, Legrand	szt	5
83.	Wyłącznik różnicowo-prąd. P 312 B 20, 30mA, Legrand	szt	5
84.	Wyłącznik różnicowo-prąd. P 312 B 25, 30mA, Legrand	szt	5
85.	Żarówka LED, E14, 5W, 230V 425lm biała ciepła (swieczka), LEDline	szt	20
86.	Wyłącznik nadprądowy S301 B 16, Legrand	szt	5
87.	Wyłącznik różnicowoprądowy P302 25A 30mA, Legrand	szt	2
88.	Wyłącznik różnicowoprądowy P304 25A 30mA, , Legrand	szt	2
89.	Oprawa OKN 236 ,TCS 022 2x36TLD (klosz przezroczysty), Philips	szt	30
90.	Klosze do opraw OKN 236 (przezroczyste), Philips	szt	10
91.	Wtyczki z uziemieniem przenośne 230V , 16A	szt	15
92.	Świetlówka TLD , 36W /865, Philips	szt	100
93.	Świetlówka TLD , 58W /840, Philips	szt	50
94.	Żarówka LED E27 SMD 14W ( barwa ciepła ), Philips	szt	50



95.	Żarówka LED E27 SMD 9W (barwa ciepła), Philips	szt	30
96.	Żarówka LED GU 5,3 DC 12V 6W ( barwa ciepła ), Led-Pol	szt	20
97.	Żarówka B35,E14,25W (świeczka),	szt	15
98.	Żarówka kompaktowa 11W E27 230V 827 DULUX STAR 4008321363794	szt	20
99.	Żarówka halogenowa GU 10 230V 35W, D04-JDR-35-38, Zext	szt	50
100.	Zapłonnik 4 – 65W, Philips	szt	15
101.	Rura PCV Ø16 biała, TT Plast	mb	30
102.	Żarówka LED , E 27 , 230V 10W biała ciepła 810lm , Kobi LEDLIGHT SYSTEM	szt	30
103.	Przewód YDYp 3x1,5 , 750V	mb	100
104.	Przewód DY 1,5 mm	mb	100
105.	Listwa zaciskowa 12 torowa 10 mm	szt	6
106.	Listwa zaciskowa 12 torowa 6 mm	szt	6
107.	Uchwyt do przewodów płaskich USMP-2 (do przewodu YDY 3x1,5 mm)	szt	100
108.	Uchwyt do przewodów płaskich USMP-3 (do przewodu YDY 3x2,5 mm)	szt	100
109.	Taśma izolacyjna PCV SCAPA 15X10 (różne kolory)	szt	10
110.	Wyłącznik hermetyczny n/t uniwersalny PLEXO IP 55, Legrand	szt	5
111.	Ośłona sufitowa (maskownica ) na kostkę elektryczną, plastikowa biała, tzw. kubek	szt	100
112.	Taśma izolacyjna 3M SCOTCH S 33+ 19x20 PCV	szt.	6
113.	Taśma izolacyjna Elektrix tęczą 10 sztuk	op.	1
114.	Taśma samowulkanizująca 19mx4,57mb 3M Scotch 13	szt.	2
115.	Taśma dwustronna montażowa TESA 5mbx19mm	szt.	2
116.	Zestaw rurek termokurczliwych 100mm x 170szt	szt.	2
117.	Przewód linowy, telefoniczny 2 parowy, linka, 0,12 mm	mb	200
118.	Przewód YTDY 4x0,5	mb	100
119.	Przewód UTP cat.5e	mb	915

120.	Wtyk RJ 12 6p6c	szt.	200
121.	Gniazda tel. RJ 11 na tynkowe Podwójne samoprzylepne 6p4c	szt.	40
122.	Opaski zaciskowe 300x3,6 x 100szt	op.	4
123.	Opaski zaciskowe 140x3,6 x 100szt	op.	4
124.	Złączki UYb2	op.	1
125.	Taśma samowulkanizująca 3M Scotch 19 mm x9,15 m x0,76 mm	szt.	5
126.	Taśma izolacyjna 3M Scotch 19 mm x20 m x 0,18 mm	szt.	10
127.	baterie 40 x Duracell Industrial LR6/AA	opak.	3
128.	baterie 10 x Duracell Industrial LR6/AA	opak.	1
129.	baterie 40 x Duracell Industrial LR03/AAA	opak.	1
130.	baterie 10 x Duracell Industrial LR03/AAA	opak.	2
131.	bateria Duracell LR20/D	szt.	20
132.	bateria Duracell CR2032	szt.	15
133.	Baterie 4 x Energizer L91 Ultimate Lithium R6/AA	opak.	5
134.	Baterie Philips LongLife 6F22/9V	szt.	20
<b>Magazyn w Świnoujściu</b>			
135.	Wkładki topikowe cylindryczne 10x38 4A	szt.	20
136.	Wkładki topikowe cylindryczne 10x38 6A	szt.	20
137.	Wkładki topikowe cylindryczne 10x38 10A	szt.	30
138.	Wkładki topikowe cylindryczne 10x38 16A	szt.	30
139.	Wkładki topikowe cylindryczne 10x38 20A	szt.	30
140.	Wkładki topikowe cylindryczne 10x38 25A	szt.	30
141.	Lampa sodowa SON-T 100W, E40	szt.	20
142.	Żarówka LED, E27, 8W, 240V, 13SMD, (2835), biała ciepła (wym. do 120x60mm)	szt.	50

143.	Żarówka LED, E27, 10W, 240V 20SMD, (2835), biała ciepła(wym. do 120x60mm)	szt.	20
144.	Żarówka LED, E27, 12W, 240V 20SMD, (2835), biała ciepła(wym. do 120x60mm)	szt.	40
145.	Żarówka LED, E27, 16W, 240V 20SMD, (2835), biała ciepła(wym. do 120x60mm)	szt.	20
146.	Tuba LEDT81500mm,4000K, 22W Kod: D89-T8-LED150-ZJM-4K (zamiennik światłówki liniowej 58W)	szt.	50
147.	Oprawa SGS 102 1xSON(-T)100W IIMR MALAGA SKD 42/60, Philips	szt.	10
148.	Automat zmierzchowy AZ – H 106z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym, F&F Pabianice	szt.	5
149.	Przełącznik Kontroli Faz CKF-B F&F Pabianice	szt.	5
150.	Lampka sygnalizacyjna LK – 713G, F&F Pabianice	szt.	5
151.	Gniazdo wtyk. p/t z uziem. 16A, 250V; typ: AGZ1E/11, białe , Kontakt-Simon	szt.	10
152.	Gniazdo wtyk. p/t z uziem. 16A, 250V ; typ: AGZ1BE/11A, białe IP 44 Kontakt-Simon	szt.	10
153.	Kabel YKY żo 5x16 mm <sup>2</sup> RM 0,6/1 kV, RM- żyła wielodrutowa	mb	100
154.	Rura osłonowa BE 50; l = 6 m kolor czarny, Arot	szt.	5
155.	Rura osłonowa BE 110; l = 6 m kolor czarny, Arot	szt.	5
156.	Złączka do rur osłonowych M 110, Arot	szt.	5
157.	Kolanko KNS 50/2; kąt 90 <sup>0</sup> 250 mm, czarne, Arot	szt.	10
158.	Żarówki halogen Plusline ES 78mm 48W R7s 230 V Philips	szt.	20
159.	Baterie 6LF61 9V, alkaliczne	szt.	7
160.	Baterie R6 (AA) alkaliczne	szt.	50
161.	Baterie LR03 (AAA) alkaliczne	szt.	30
162.	Przewód LGY-4mm <sup>2</sup> czerwony	mb	100
163.	Przewód LGY-4mm <sup>2</sup> niebieski	mb	100
164.	Przewód OWY 3X1.5mm <sup>2</sup>	mb	100
165.	Przewód OWY 2X2.5mm <sup>2</sup>	mb	100

166.	Przewód OWY 3X2.5mm <sup>2</sup>	mb	100
167.	Przewód LGY-6mm <sup>2</sup> czerwony	mb	200
168.	Przewód LGY-6mm <sup>2</sup> niebieski	mb	200
169.	Taśma elektroizolacyjna standard samogasnąca, czerwona	szt.	10
170.	Taśma elektroizolacyjna standard samogasnąca, niebieska	szt.	10
171.	Opaski zaciskowe kablowe białe HOK 96X2,5mm HAUPA	szt.	400
172.	Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 96X2,5mm HAUPA	szt.	400
173.	Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 203X2,5mm HAUPA	szt.	500
174.	Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 310X4,8mm HAUPA	szt.	500
175.	Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 368X4,8mm HAUPA	szt.	400
176.	Opaski zaciskowe kablowe czarne HOK 812-9 HAUPA	szt.	400
177.	Taśma kablowa z uchwytem TKO 14/3,6 ERGOM	szt.	300
178.	Taśma kablowa z uchwytem TKO 20/5.0 ERGOM	szt.	300
179.	Taśma kablowa z uchwytem TKO 30/5.0 ERGOM	szt.	300
180.	Rozdzielnica modułowa natynkowa 1x4 IP54 KV1604 HENSEL	szt.	3
181.	Puszki odgałęźne dla instalacji nabrzeżnych KF1000C HENSEL	szt.	3
182.	Pisak do opisywania ręcznego PC-R, czerwony, ERGOM	szt.	1
183.	Pisak do opisywania ręcznego PG-S, czarny ERGOM	szt.	1
184.	Pisak do opisywania ręcznego PG-R, czerwony, ERGOM	szt.	1
185.	Smar silikonowy S-97/200ml ERGOM	op.	20
186.	Piana czyszcząca S-35/200ml ERGOM	op.	10
187.	Środek czyszczący R-10 /200ml ERGOM	op.	20
188.	Zamrażacz A – 44/200ml ERGOM	op.	1
189.	Lakier izolacyjny V-66 /200ml ERGOM	op.	2
190.	naświetlacz halogen LED COB 50W , 230V IP65 SLIM-ciepła	szt.	3
191.	żarówka E14 , 24V,25W 22x48	szt.	10

192.	Żarówka wciskana, B22, 230V, 60W, przezroczysta	szt.	120
193.	żarówka wciskana, B22, 230V, 100W, przezroczysta	szt.	100
194.	paski zaciskowe do kabli białe 150 mm (4 x 100 szt.)	op.	4
195.	paski zaciskowe do kabli białe 200 mm (4 x 100 szt.)	op.	4
196.	paski zaciskowe do kabli białe 300 mm (4 x 100 szt.)	op.	4
197.	paski zaciskowe do kabli białe 370 mm (4 x 100 szt.)	op.	4
198.	oprawy oświetleniowe OZ4120-05, 100W, 220V, B-22, IP56 prod. FAMOR Bydgoszcz	szt.	2
199.	naświetlacz LED 10W, 230V barwa ciepła	szt.	4
200.	listwy zaciskowe 10 szt. 16 mm <sup>2</sup> 10 szt. 6 mm <sup>2</sup> 10 szt. 4 mm <sup>2</sup>	szt.	30
201.	bezpiecznik sygnalizacyjny Bsp 1000 V prod. ELPOR	szt.	10
202.	podwójne gniazdo natynkowe z uziemieniem	szt.	8
203.	wtyczka okrętowa mosiężna 24V	szt.	4
204.	podstawki montażowe samoprzylepne szer. opaski 7,8 mm	szt.	100
205.	lampa zewnętrzna halogen TURBO-LED moc 300 W	szt.	2

STARSZY INSPEKTOR  
 Oddziału Zaopatrzenia  
 Wydział Zaopatrzenia i Transportu  
*Ewa Kuwcińska*

