



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 6105

ZARZĄDZENIE NR 4 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji
wchodzących w skład infrastruktury portowej w portach morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim,
Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Przytorze, Sierosławiu, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy,
Wolinie, Dźwirzynie, Kołobrzegu, Darłowie oraz w przystaniach morskich w Karsiborze,
Międzyzdrojach, Niechorzu, Rewalu, Łunowie, Ustroniu Morskim, Unieściu, Chłopach, Dąbkach
i Jarosławcu**

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 998, poz. 1086 i poz. 1747) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury portowej w:

1) portach morskich w:

- a) Dziwnowie,
- b) Kamieniu Pomorskim,
- c) Lubinie,
- d) Mrzeżynie,
- e) Nowym Warpnie,
- f) Policach,
- g) Przytorze,
- h) Sierosławiu,
- i) Stepnicy,
- j) Trzebieży,
- k) Wapnicy,
- l) Wolinie,
- m) Kołobrzegu,
- n) Darłowie,
- o) Dźwirzynie;

2) przystaniach morskich w:

- a) Karsiborze,
- b) Międzyzdrojach,
- c) Niechorzu,
- d) Rewalu,
- e) Łunowie,
- f) Ustroniu Morskim,
- g) Unieściu,
- h) Chłopach,
- i) Dąbkach,
- j) Wolinie,
- k) Jarosławcu.

§ 2. skład infrastruktury portowej portu morskiego w Dziwnowie wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium znajdujące się w granicach portu morskiego w Dziwnowie;
- 2) obiekty hydrotechniczne:
 - a) Pirs Stacji Paliw o obwodzie 32,20 m,
 - b) Nabrzeże Skarpowe o długości 427,50 m,
 - c) Pirs Remontowy o obwodzie 31,15 m,
 - d) Nabrzeże Przeładunkowe o długości 252,00 m,
 - e) Nabrzeże Postojowe Zachodnie o długości 87,50 m,
 - f) Nabrzeże Pasażerskie o długości 100,00 m,
 - g) Nabrzeże Postojowe Wschodnie o długości 90,00 m,
 - h) basen żeglarski przy zachodnim umocnieniu Dziwny;
- 3) urządzenia i instalacje:
 - a) oświetlenie portu,
 - b) szafki poboru energii elektrycznej na nabrzeżu Przeładunkowym,
 - c) instalacja wodociągowa i p.poż.,
 - d) światła nawigacyjne na moście zwodzonym (4 szt.) i światła kierowania ruchem statków (2 szt.),
 - e) pochylnia o długości 25 m i tonażu do 80 t.;
- 4) obiekty hydrotechniczne, urządzenia i instalacje w Basenie Zimowym:
 - a) Nabrzeże Północne 1 o długości 89,65 m,
 - b) Nabrzeże Północne 2 o długości 69,28 m,
 - c) Nabrzeże Wschodnie o długości 43,91 m,
 - d) Nabrzeże Południowe 1 o długości 110,45 m,
 - e) Nabrzeże Południowe 2 o długości 82,16 m,
 - f) Nabrzeże Zachodnie o długości 44,62 m,
 - g) instalacja oświetlenia,
 - h) szafki poboru energii elektrycznej i wody,
 - i) światła nawigacyjne (2 szt.),

- j) drogi wewnętrzne,
 - k) boksy rybackie,
 - l) budynek bezpośredniej sprzedaży ryb,
 - m) chłodnia,
 - n) zbiornik do odbioru wód zaolejonych;
- 5) obiekty hydrotechniczne, urządzenia i instalacje w Basenie Jachtowym:
- a) dwa nabrzeża w kształcie wycinka koła do cumowania jachtów i dwa nabrzeża zamykające,
 - b) wyjściowe pomosty pływające o długości 9,14 m rozmieszczone prostopadłe do nabrzeży w odstępach od 6,60 m do 10,61 m (29 szt.),
 - c) hangar i plac do zimowania jachtów,
 - d) dwa budynki z zapleczem sanitarno-higienicznym,
 - e) stanowisko manewrowe,
 - f) slip o długości 14,10 m do wodowania i wyciągania jachtów,
 - g) dwa pomosty kratowe pływające do slipowania małych jednostek pływających,
 - h) instalacja wodno-kanalizacyjna,
 - i) instalacja oświetlenia,
 - j) postumenty zaopatrujące jednostki w prąd i wodę,
 - k) światła nawigacyjne (2 szt.);
- 6) obiekty hydrotechniczne, urządzenia i instalacje Przystani Sezonowej:
- a) Nabrzeże Postojowe dla Jednostek Sportowych o długości 185,00 m,
 - b) punkty poboru wody,
 - c) wyjściowe pomosty pływające,
 - d) szafki poboru energii elektrycznej,
 - e) budynek biurowy z sanitariatami,
 - f) oświetlenie terenu,
- 7) światła nawigacyjne (2 szt.).

§ 3. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Kamieniu Pomorskim wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium znajdujące się w granicach portu morskiego w Kamieniu Pomorskim,
- 2) obiekty hydrotechniczne:
 - a) Pomost Spacerowy o długości 59,70 m,
 - b) Pirs Pasażerski o długości 59,70 m,
 - c) Nabrzeże Barkowe o długości 256,50 m,
 - d) Nabrzeże Zbożowe o długości 100,50 m (wyłączone z eksploatacji),
 - e) nabrzeże oczepowe wraz ze skrzydełkiem o łącznej długości 72,00 m;
- 3) urządzenia i instalacje:
 - a) place składowe i manewrowe,
 - b) oświetlenie portu,
 - c) rozdzielnice elektryczne zasilania jednostek pływających,

- d) zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna,
 - e) stanowisko do odbioru wód zaolejonych i odpadów;
- 4) obiekty hydrotechniczne i urządzenia w Basenie Żeglarsko - Rybackim:
- a) Nabrzeże Remontowe o długości 108,55 m,
 - b) Nabrzeże Postojowe o długości 25,65 m,
 - c) Pomost Żeglarski o długości 88,20 m,
 - d) Pomost Rybacki o długości 48,00 m,
 - e) nabrzeże oczepowe z wyciągiem łodziowym o długości 39,20 m,
 - f) umocnienie brzegowe o długości 51,20 m,
 - g) światła nawigacyjne (2 szt.);
- 5) obiekty hydrotechniczne, urządzenia i instalacje Mariny Kamień Pomorski:
- a) umocnienie brzegowe północne odcinek I (część wschodnia) o długości 127,90 m,
 - b) umocnienie brzegowe północne odcinek II (część zachodnia) o długości 107,00 m,
 - c) falochron osłonowy o długości 275,00 m (dwa pomosty pływające załamane pod kątem 137°),
 - d) cztery pomosty pływające przylegające do umocnienia brzegowego północnego,
 - e) pomost główny (równoległy do kładki do Żółcina) wraz z trzema pomostami,
 - f) łączna długość pomostów 565,00 m,
 - g) pontony do cumowania jednostek pływających o wymiarach: 11,92 m x 2,40 m x 0,50 m (55 szt.) oraz 9,00 m x 2,40 m x 2,60 m (3 szt.),
 - h) postumenty zaopatrujące jednostki w prąd i wodę,
 - i) instalacja oświetlenia,
 - j) zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna,
 - k) światła nawigacyjne (2 szt.).

§ 4. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Lubinie wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium stanowiące obszar wód morskich Jeziora Wicko Wielkie położone w granicach portu morskiego w Lubinie wraz z wodami basenu portowego,
- 2) obiekty hydrotechniczne:
 - a) nabrzeża Basenu Rybackiego (Nabrzeże Północne, Nabrzeże Południowe, Nabrzeże Zamykające) wraz z falochronami o łącznej długości 310,03 m,
 - b) opaska brzegowa - Północna o długości 68,00 m,
 - c) Nabrzeże Postojowe Zewnętrzne o długości 119,05 m wraz z wyciągiem łodzi rybackich;
- 3) urządzenia i instalacje:
 - a) place składowe,
 - b) oświetlenie portu,
 - c) rozdzielnica zasilania jednostek pływających,
 - d) stanowisko do odbioru wód zaolejonych i odpadów.

§ 5. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Mrzeżynie wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium znajdujące się w granicach portu morskiego w Mrzeżynie;

2) obiekty hydrotechniczne:

- a) umocnienie brzegu po wschodniej stronie rzeki Regi od nasady falochronu o długości 94,50 m,
- b) Nabrzeże Odpraw Granicznych o długości 71,00 m,
- c) Nabrzeże Pasażerskie o długości 70,00 m,
- d) Nabrzeże Przeładunkowe z wodowskazem o długości 199,00 m,
- e) Nabrzeże Bunkrowe o długości 81,50 m,
- f) Nabrzeże Wschodnie o długości 61,00 m,
- g) Nabrzeże Południowe o długości 42,00 m,
- h) Pirs Postojowy (strona wschodnia) o długości 101,50 m,
- i) Wschodni Przyczółek Mostu o długości 29,50 m,
- j) Zachodni Przyczółek Mostu o długości 10,00 m,
- k) Nabrzeże Zachodnie o długości 43,00 m,
- l) Nabrzeże Basenu Remontowego o długości 101,50 m,
- m) Pomost Nabrzeża Postojowego o długości 45,00 m,
- n) Pomost betonowy pływający o długości 43,00 m,
- o) Nabrzeże Postojowe Zachodnie o długości 50,00 m,
- p) Nabrzeże Zachodnie Kamienne o długości 162,00 m,
- q) Nabrzeże Wyładunkowe o długości 163,00 m;

3) urządzenia i instalacje:

- a) stacja transformatorowa,
- b) szafy elektryczne systemu fotowoltaicznego,
- c) światła nawigacyjne (3 szt.),
- d) słupy oświetleniowe,
- e) szafki poboru energii elektrycznej,
- f) instalacja wodociągowa,
- g) kanalizacja sanitarna,
- h) instalacja deszczowa,
- i) odwodnienie liniowe,
- j) instalacja wodociągowa p.poż.,
- k) kontenerowe pojemniki na odpady zagłębione w komorach podziemnych,
- l) punkty odbioru ścieków zaolejonych i odbioru ścieków z toalet chemicznych,
- m) postumenty zaopatrujące jednostki w prąd i wodę,
- n) techniczne zaplecze rybackie,
- o) techniczne zaplecze remontowe z dźwigiem o udźwigu 40 t.;

4) drogi, place manewrowe i składowe, parkingi.

§ 6. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Nowym Warpnie wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium stanowiące obszar wód morskich Zatoki Nowowarpieńskiej znajdujące się w granicach portu morskiego w Nowym Warpnie;

2) obiekty hydrotechniczne:

- a) umocnienie brzegowe zachodnie o długości 45,85 m,
- b) umocnienie brzegowe wschodnie o długości 10,70 m,
- c) Pirs Pasażerski o obwodzie 127,98 m,
- d) pomosty cumownicze z falochronami (4 szt.),
- e) Nabrzeże Rybackie o długości 116,00 m wraz z dalbami odbojowymi (2 szt.),
- f) Nabrzeże Przeładunkowe ryb wraz ze skrzydełkiem o łącznej długości 87,70 m,
- g) Nabrzeże Przemysłowe o długości 65,50 m z jedną dalbą cumowniczą,
- h) łożo promowe wraz z Nabrzeżem Bocznym o łącznej długości 25,30 m z jedną dalbą odbojową;

3) urządzenia i instalacje:

- a) place składowe nieutwardzone, postojowe i manewrowe,
- b) oświetlenie portu,
- c) rozdzielnice zasilania jednostek pływających,
- d) stanowisko do odbioru wód zaolejonych i odpadów.

§ 7. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Policach wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

1) akwatorium znajdujące się w granicach portu morskiego w Policach, na które składają się:

- a) część rzeki Odry,
- b) część starorzecza rzeki Odry - Łarpia,
- c) odnoga rzeki Odry otaczająca wyspę Raduń,
- d) Kanał Barkowy wraz z Basenem Barkowym,
- e) ujście rzeki Gunica wraz z Basenem Gunica;

2) obiekty hydrotechniczne:

- a) pomosty przystani dalbowej Mijanka o łącznej długości 278,00 m,
- b) dalby cumownicze przystani dalbowej Mijanka (4 szt.),
- c) wyspy cumownicze przystani dalbowej Mijanka (7 szt.),
- d) nabrzeże terminalu Morskiego o długości 415,00 m,
- e) nabrzeża Basenu Barkowego o łącznej długości 789,00 m,
- f) nabrzeże terminalu Gunica o długości 220,00 m,
- g) umocnienia brzegowe Kanału Barkowego,
- h) dalby w terminalu Gunica (4 szt.),
- i) dalby na Roztoce Odrzańskiej terminalu Gunica (9 szt.),
- j) wały przeciwpowodziowe w terminalu Gunica o łącznej długości 1715,00 m;

3) drogi i place:

- a) drogi i place manewrowe w terminalu Morskim,
- b) drogi i place manewrowe w terminalu Barkowym,
- c) droga p. poż. terminalu Morskiego,
- d) droga dojazdowa terminalu Morskiego;

4) urządzenia i instalacje:

a) urządzenia i instalacje do transportu surowca i produktów w terminalu Morskim:

- tory poddźwigowe o długości 400,00 m,
- przenośniki taśmowe o długości 11527,30 m,
- mosty przenośnikowe o długości 7918,70 m,
- stacje przesypowe (27 szt.);

b) urządzenia i instalacje do transportu surowca i produktów w terminalu Barkowym:

- tory poddźwigowe o długości 238,00 m,
- przenośniki taśmowe o długości 2158,47 m,
- mosty przenośnikowe o długości 1665,19 m,
- stacje przesypowe (5 szt.);

c) urządzenia i instalacje elektroenergetyczne:

- stacja transformatorowa SN/NN w terminalu Morskim,
- stacja transformatorowa SN/NN w terminalu Barkowym,
- stacja transformatorowa NN w terminalu Barkowym,
- wieża oświetleniowa w terminalu Barkowym (2 szt.),
- wieża oświetleniowa w terminalu Morskim (2 szt.),
- sieć kablowa 6 KV,
- oświetlenie zewnętrzne terenu terminalu Morskiego,
- oświetlenie Kanału Barkowego;

d) urządzenia i instalacje ciepłownicze:

- węzeł ciepłowniczy w terminalu Morskim,
- sieć przesyłowa w terminalu Morskim,
- węzeł ciepłowniczy w terminalu Barkowym,
- sieć przesyłowa w terminalu Barkowym;

e) urządzenia i instalacje wodociągowe:

- rurociąg wody pitnej w terminalu Morskim o długości 3473,00 km,
- zewnętrzny rurociąg wody w terminalu Barkowym,
- rurociąg wody pitnej w terminalu Barkowym;

f) urządzenia i instalacje kanalizacyjne:

- sieć kanalizacji sanitarnej w terminalu Morskim,
- sieć kanalizacji deszczowej i przemysłowej w terminalu Morskim,
- przepompownie ścieków w terminalu Morskim (4 szt.) i w terminalu Barkowym (1 szt.),
- sieć kanalizacji ogólnospławnej z placów w terminalu Barkowym,
- osadnik Inhoffa w terminalu Barkowym (1 szt.);

g) urządzenia i instalacje telekomunikacyjne i informatyczne:

- sieć teleinformatyczna w terminalu Morskim,
- modem i urządzenia sieciowe w terminalu Morskim (3 kpl.),
- maszt antenowy „B” w terminalu Morskim (1 szt.),
- linia telekomunikacyjna kablowa w terminalu Morskim (4700 mb);

h) urządzenia i instalacje ochrony p. pożarowej:

- sieć wody p. poż. z wyposażeniem w terminalu Morskim,
- instalacje sygnalizacji pożaru w budynkach w terminalu Morskim,
- hydrofor V-2,6 m³ w terminalu Morskim (1 szt.),
- rurociąg wody p. poż. w terminalu Morskim (1489 mb);

5) oświetlenie portu, w tym światła nawigacyjne:

- a) na wejściu do Kanału Barkowego (2 szt.),
- b) na nabrzeżu terminalu Morskiego (2 szt.),
- c) na dalbach przystani dalbowej Mijanka (2 szt.);

6) infrastruktura inna:

- a) ogrodzenie terenu terminalu Barkowego,
- b) ogrodzenie terenu terminalu Morskiego,
- c) automatyczna brama wjazdowa na teren terminalu Barkowego i Morskiego,
- d) wiaty magazynowe terminalu Barkowego i Morskiego,
- e) budynek socjalno-biurowy terminalu Barkowego i Morskiego,
- f) budynek obsługi nabrzeża terminalu Morskiego,
- g) stanowisko do mycia ładówek w terminalu Morskim,
- h) żuraw portowy bramowy chwytakowy terminalu Barkowego (2 szt.),
- i) suwnice rozładownicze KONE terminalu Morskiego (2 szt.),
- j) urządzenie załadownicze nawozu w terminalu Morskim (1 szt.),
- k) żuraw portowy bramowy chwytakowy terminalu Morskiego (2 szt.).

§ 8. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Przytorze (Szkolny Ośrodek Żeglarski) wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium znajdujące się w granicach portu morskiego w Przytorze,
- 2) obiekty hydrotechniczne:

- a) Nabrzeże Postojowe o długości 61,00 m,

3) instalacje i urządzenia:

- a) slip pływający 5,00 m x 3,00 m.
- b) oświetlenie portu.

§ 9. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Sierosławiu wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty i urządzenia:

- 1) akwatorium znajdujące się w granicach portu morskiego w Sierosławiu;
- 2) obiekty hydrotechniczne:

- a) umocnienie brzegowe o łącznej długości 33,55 m,
- b) nabrzeża postojowe i postojowo - wyładunkowe o łącznej długości 93,55 m,
- c) wyciąg łodziowy o długości 11,30 m;

3) nieutwardzony plac składowy.

§ 10. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Stepnicy wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium stanowiące obszar wód morskich Zalewu Szczecińskiego znajdujące się w granicach portu morskiego w Stepnicy;
- 2) obiekty w Basenie Kolejowym:
 - a) obiekty hydrotechniczne:
 - Falochron Północny i Południowy o długości 13,96 m każdy,
 - Nabrzeże Północne o długości 158,50 m,
 - Nabrzeże Czołowe o długości 27,30 m,
 - Nabrzeże Południowe o długości 143,00 m,
 - stanowisko RO-RO o długości 20,00 m i szerokości 12,00 m;
 - b) urządzenia i instalacje:
 - plac składowy,
 - magazyn zbożowy,
 - oświetlenie basenu,
 - światła nawigacyjne (2 szt.),
 - szafki poboru energii elektrycznej,
 - stanowisko do odbioru wód zaolejonych i odpadów;
- 3) obiekty w Basenie Rybackim:
 - a) obiekty hydrotechniczne:
 - falochron o długości 100,20 m,
 - Nabrzeże Przeładunkowe o długości 74,00 m,
 - nabrzeże oczepowe 30,00 m,
 - nabrzeże oczepowe 48,00 m,
 - wyciąg łodziowy;
 - b) urządzenia i instalacje:
 - oświetlenie terenu w tym światła nawigacyjne (1 szt.),
 - magazyny i boksy rybackie,
 - plac składowy,
 - stanowisko do odbioru wód zaolejonych i odpadów;
- 4) obiekty w Przystani Jachtowej:
 - a) obiekty hydrotechniczne:
 - pomost falochronowy pływający o długości 52,90 m,
 - pomosty pływające cumownicze o długości łącznej 102,00 m,
 - pomosty wyjściowe zakotwione do pomostów cumowniczych,
 - nabrzeże oczepowe o długości 147,30 m,
 - wyciąg łodziowy o długości 12,00 m i szerokości 8,50 m;
 - b) urządzenia i instalacje:
 - oświetlenie terenu,
 - światło nawigacyjne (1 szt.),
 - rozdzielnice zasilania jednostek pływających.

§ 11. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Trzebieży wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium znajdujące się w granicach portu morskiego w Trzebieży;
- 2) obiekty w Basenie Żeglarskim:
 - a) obiekty hydrotechniczne:
 - pomost żelbetowy falochronowy osłaniający Basen Żeglarski część „A” o długości 60,00 m,
 - Nabrzeża Jachtowe wraz z wyciągiem łodziowym o łącznej długości 351,00 m,
 - pomost falochronowy pływający (trzy pomosty pływające załamane pod kątem 130° i 140°) osłaniający Basen Żeglarski część „B” o łącznej długości 210,00 m,
 - pomosty pływające cumownicze 2 szt. o długości łącznej 96,00 m,
 - pomosty wyjściowe zakotwione do pomostów cumowniczych,
 - Nabrzeże Południowe w Basenie Żeglarskim o długości 86,79 m;
 - b) urządzenia i instalacje:
 - oświetlenie Basenu Żeglarskiego,
 - szafki poboru energii elektrycznej;
 - punkty poboru wody,
 - zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna,
 - światła nawigacyjne (2 szt.),
 - stanowisko odbioru wód zaolejonych i odpadów;
- 3) obiekty Basenu Handlowo - Pasażerskiego:
 - a) obiekty hydrotechniczne:
 - Nabrzeże Tranzytowe o długości 209,20 m,
 - Nabrzeże PRC o długości 102,00 m,
 - Nabrzeża Postojowe Urzędu Morskiego o długości 144,21m,
 - przystań dalbowa (9 szt. dalb);
 - b) urządzenia i instalacje:
 - oświetlenie terenu,
 - szafki poboru energii elektrycznej,
 - zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna,
 - kontenerowa stacja paliw,
 - place składowe,
 - stanowisko do odbioru wód zaolejonych i odpadów;
- 4) obiekty Basenów Rybackich:
 - a) obiekty hydrotechniczne:
 - nabrzeże oczepowo - skarpowe o łącznej długości 535,00 m,
 - wyciąg łodziowy o szerokości 4,00 m i długości 15,00 m;
 - b) urządzenia i instalacje:
 - oświetlenie basenów,
 - stanowisko do odbioru wód zaolejonych i odpadów,

- place składowe;
- chłodnia i pomieszczenia magazynowe,

5) obiekty inne:

- a) nabrzeże Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa o długości 47,20 m,
- b) nabrzeże Yacht Stocznia Ladzińscy o długości 34,00 m;

6) ogrodzenie portu.

§ 12. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Wapnicy wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium znajdujące się w granicach portu morskiego w Wapnicy;
- 2) obiekty Portu Jachtowego, Mariny Międzyzdroje – Wapnica:

a) obiekty hydrotechniczne:

- Falochron Północny o długości 58,12 m,
- Falochron Południowy o długości 57,35 m,
- Nabrzeże Postojowe o długości 185,09 m,
- Nabrzeże Czołowe o długości 23,60 m,
- slip o długości 15 m i szerokości 5,30 m,
- umocnienie południowe z pomostami o długości 151,00 m, pomosty pływające o wymiarach 2,40 m x 12,00 m (12 szt.),
- umocnienie północne o długości 96,0 m;

b) urządzenia i instalacje:

- oświetlenie portu,
- światła nawigacyjne (2 szt.),
- postumenty zaopatrujące jednostki w prąd i wodę,
- instalacja wodociągowa p.poż.,
- kanalizacja sanitarna.

§ 13. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Wolinie wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium znajdujące się w granicach portu morskiego w Wolinie;

2) obiekty hydrotechniczne:

- a) Nabrzeże Postojowe przy moście drogowym ze skrzydełkiem o łącznej długości 55,40 m,
- b) Nabrzeże Północno - Zachodnie wraz ze skrzydełkiem o łącznej długości 203,90 m,
- c) Nabrzeże Niskie o długości 22,70 m,
- d) Nabrzeże Postojowe Rybackie odcinek północny o długości 63,70 m,
- e) Nabrzeże Postojowe Rybackie odcinek południowy o długości 106,34 m,
- f) Nabrzeże Przeładunkowe wraz ze skrzydełkiem o łącznej długości 62,00 m,
- g) dalba odbojowa (1 szt.);

3) obiekty w Basenie Jachtowym:

- a) pirs o długości 42,60 m,
- b) Nabrzeże Zewnętrzne o długości 35,78 m,

c) Nabrzeże Wewnętrzne o długości 151,50 m;

4) urządzenia i instalacje:

a) plac składowy,

b) oświetlenie portu,

c) światła nawigacyjne w basenie jachtowym (2 szt.),

d) światła nawigacyjne na drogowym moście obrotowym (4 szt.), światła kierowania ruchem statków (2 szt.) i oświetlenie ostróg wejściowych (4 szt.),

e) rozdzielnice zasilania jednostek pływających,

f) stanowisko odbioru wód zaolejonych i odpadów.

§ 14. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Dźwirzynie wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

1) akwatorium znajdujące się w granicach portu morskiego w Dźwirzynie,

2) obiekty hydrotechniczne:

a) Umocnienie Strony Wschodniej (przy Ostrodze Wschodniej) o długości 57,00 m,

b) Nabrzeże przy Basenie o długości 138,00 m

c) Nabrzeża - Basenu Postojowego o długości 152,00 m,

d) Nabrzeże Oczepowe po stronie Wschodniej o długości 52,50 m,

e) Nabrzeże Postojowe o długości 101,00 m,

f) Umocnienie Strony Wschodniej o długości 115,00 m,

g) Nabrzeże Oczepowe Zachodnie o długości 80,00 m,

h) Nabrzeża - Basenu Osadowego (Starego) o długości 104,00 m,

i) Umocnienie Strony Zachodniej (odcinek północny) o długości 153,50 m,

j) slip (południowo - wschodnia strona portu) o długości 68,50 m;

3) urządzenia i instalacje:

a) oprawy oświetleniowe na słupach (18 szt.),

b) punkty poboru energii elektrycznej (4 szt.),

c) stanowisko odbioru wód zaolejonych (1 szt.),

d) plac utwardzony przy Nabrzeżu Postojowym,

e) plac utwardzony przy Basenie Starym.

§ 15. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Kołobrzegu wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

1) akwatorium znajdujące się w granicach portu morskiego w Kołobrzegu,

2) obiekty hydrotechniczne:

a) nabrzeża:

- Nabrzeże Bosmańskie o długości 24,50 m,

- Nabrzeże Pilotowe o długości 156,09 m,

- Nabrzeże Szkutnicze o długości 100,23 m,

- Nabrzeże Turystyczne o długości 69,04 m,

- Nabrzeże Jachtowe o długości 47,76 m,

- Nabrzeże Żeglarskie o długości 32,6 m,
- Nabrzeże Manewrowe o długości 59,80 m,
- Nabrzeże Reduta Morast o długości 173,90 m,
- Nabrzeże Łodziowe o długości 76,95 m,
- Nabrzeże Szkolne Łodziowe o długości 73,59 m,
- Nabrzeże Szkolne o długości 79,18 m,
- Nabrzeże Wschodnie o długości 95,35 m,
- Nabrzeże Postojowe o długości 210,30 m,
- Nabrzeże Barkowskie o długości 344,50 m,
- Nabrzeże Skarpowe o długości 152,13 m,
- Nabrzeże Remontowo-Rybackie o długości 115,20 m,
- Nabrzeże Koszalińskie o długości 142,60 m,
- Nabrzeże Słupskie o długości 125,25 m,
- Nabrzeże Zbożowe o długości 199,73 m,
- Nabrzeże Węglowe o długości 251,46 m,
- Nabrzeże przy Zjazdach o długości 67,99 m,
- Nabrzeże Kamienne o długości 52,00 m,
- Nabrzeże Zachodnie o długości 228,00 m,
- Nabrzeże Promowe o długości 126,15 m,
- Nabrzeże Paliwowe o długości 82,10 m,
- Nabrzeże Tężniowe o długości 60,80 m,
- Nabrzeże Warzelnicze odcinek nr 1 o długości 61,55 m,
- Nabrzeże Warzelnicze odcinek nr 2 o długości 98,05 m,
- Nabrzeże Warzelnicze odcinek nr 3 o długości 70,35 m,
- Nabrzeże Solankowe o długości 81,00 m;

b) dalby i pomosty:

- Dalba Dewiacyjna (1 szt.),
- Pomost Cumowniczy w Basenie Łodziowym (przy Bosmanacie) o długości 12 m,
- Pomost Rybacki o długości 112,39 m,
- pomost pływający- betonowy w Porcie Jachtowym wraz z odnogą cumowniczą o długości 59,91 m,
- pomosty pływające nr 1 szt. 4 z trapez i odnogami cumowniczymi 9 szt. o długości 50,78 m,
- pomosty pływające nr 2 dz. 174/14 obr. 4 szt. 7 z trapez i odnogami cumowniczymi 9 szt. oraz z urządzeniami cumowniczymi o długości 98,65 m,
- pomosty pływające nr 3 szt. 7 z trapez i odnogami cumowniczymi 11 szt. o długości 84,20 m,
- pomost pływający wokół Reduty Morast o długości 134,00 m,

3) urządzenia i instalacje:

a) place składowe, nawierzchnie, drogi, ciągi piesze, parkingi, jezdnie, ogrodzenia:

- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Promowym o powierzchni 2 858,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Bosmańskim o powierzchni 240,00 m²,

- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Pilotowym o powierzchni 5 980,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Postojowym o powierzchni 2 803,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Skarpowym o powierzchni 4 887,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Lokalnym Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb o powierzchni 3 005,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy boksach rybackich o powierzchni 1 014,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Remontowo- Rybackim o powierzchni 2 185,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy nabrzeżu Koszalińskim o powierzchni 704,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Słupskim o powierzchni 619,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Zbożowym o powierzchni 709,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Węglowym o powierzchni 1 235,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu przy Zjazdach o powierzchni 878,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy placach i magazynach składowych (dz. 99/16 obr. 4) o powierzchni 473 172,00 m²,
- place i parkingi przy drodze II - Port Rybacki o powierzchni 3 652,40 m²,
- place i drogi przy budynkach Portu Rybackiego o powierzchni 3 097,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy ul. Stoczniowej o powierzchni 1 855,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Szkutniczym o powierzchni 501,15 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Turystycznym o powierzchni 345,20 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Jachtowym o powierzchni 238,80 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Żeglarskim o powierzchni 163,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Manewrowym o powierzchni 299,00 m²,
- nawierzchnia pieszka przy Nabrzeżu Łodziowym (chodnik z płytek betonowych) o powierzchni 370,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Szkolnym o powierzchni 285,05 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Szkolnym Łodziowym o powierzchni 116,27 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy stacjach transformatorowych o powierzchni 84,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona w Porcie Pasażerskim o powierzchni 99,78 m²,
- nawierzchnia utwardzona w Porcie Rybackim ul. Szyprów o powierzchni 2 203,60 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona w Porcie Jachtowym przy ul. Warzelniczej dz. 167/2 obr.4 o powierzchni 852,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (dz. 4/60 obr. 3 - 2.064,60 m², dz. 174/14 obr. 4 - 2.299 m²) o powierzchni 4 363,60 m²,
- tereny zielone wraz z nasadzeniami (dz. 174/14 obr. 4 -992 m², dz. 4/60 obr. 3 - 204 m²) o powierzchni 1 196,00 m²,
- fundament wagi samochodowej przy elewatorze zbożowym o powierzchni 31,86 m²,
- fundament wagi samochodowej przy rampie kolejowej o powierzchni 166,94 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 191 obr. 4) o powierzchni 15 979,00 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 4/108 obr. 4) o powierzchni 613,00 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 137/1 obr. 4) o powierzchni 6,00 m²,

- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 137/6 obr. 4 o powierzchni 488,00 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 137/8 obr. 4) o powierzchni 90,00 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 163/4 obr. 4) o powierzchni 600,00 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 163/1 obr. 4) o powierzchni 16,00 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 189 obr. 4) o powierzchni 3 600,00 m²,
- droga I - Port Rybacki - (wewnętrzna od skrzyżowania z ul. Bałtycką do drogi przy Nabrzeżu Postojowym) o długości 180,40 m,
- droga II - Port Rybacki - (wewnętrzna od skrzyżowania z ul. Bałtycką do drogi II) o długości 243,80 m,
- droga III - Port Rybacki - (wewnętrzna od skrzyżowania z ul. Bałtycką do końca Nabrzeża Postojowego) o długości 365,30 m,
- droga IV - Port Rybacki - (wewnętrzna od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr III wzdłuż Nabrzeża Skarpowego) o długości 129,10 m,
- drogi utwardzone wewnętrzne i nawierzchnie utwardzone w Porcie Jachtowym (nawierzchnie drogowe 3 007,00 m², przyległe do dróg parkingi 1 076,00 m², nawierzchnia pieszka 3 580,00 m²) o powierzchni 7 663,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona na Nabrzeżu Barkowskim o powierzchni 775,00 m²,
- tereny zielone i place nieutwardzone w Porcie Jachtowym o powierzchni 10 019,53 m²,
- droga asfaltowa (dz. 4/77 obr. 3) o powierzchni 370,00 m²,
- plac składowy utwardzony - nawierzchnia z płyt betonowych (dz. 4/98 obr. 3) o powierzchni 9 486,00 m²,
- ogrodzenie placu (dz. 4/98 obr. 3) o długości 265,70 m,
- ogrodzenie Portu Handlowego o długości 834,00 m,
- plac w Porcie Handlowym o powierzchni 194,00 m²,
- place w Porcie Handlowym o powierzchni 10 280,00 m²,
- mur oporowy: (dz. 174/14 obr. 3 (90,20mb), dz. 167/2 obr. 4 (23,80 mb) wraz z balustradami i schodami o długości 114,00 m,
- ogrodzenie części terenu przy wjeździe do Portu Handlowego o długości 41,00 m,
- ogrodzenie (o wysokości 2,5 m) południowej części terenu Portu Handlowego o długości 80,00 m,

b) urządzenia kolejowe:

- bocznice, przejazdy, tory i rampy kolejowe w Porcie Handlowym dz. 99/16 obr. 4 o powierzchni 9 556,00 m²,

c) urządzenia energetyczne:

- sieć elektroenergetyczna - Port Rybacki, słupy oświetleniowe (43 szt.),
- wieże oświetleniowe - Port Handlowy (3 szt.),
- słup oświetleniowy z trzema lampami ulicznymi - Port Handlowy (1 szt.),
- kandelabry sześcioramienne z oprawami ulicznymi - Port Handlowy (11 szt.),
- słupy oświetleniowe z dwoma lampami ulicznymi - Port Handlowy (19 szt.),
- słupy oświetleniowe na Nabrzeżu Wschodnim dz.nr 4/75 obr. 3 (4 szt.),
- słupy oświetleniowe z 1 lampą uliczną - Port Handlowy (43 szt.),

- oświetlenie nawigacyjne w Porcie Jachtowym (oprawy oświetleniowe - latarnie słupy stalowe z oprawami oświetleniowymi - 39 szt., słupy lokacyjne - 10 szt., słupy dekoracyjne tzw. gwiazdki - 13 szt., oprawy oświetlaczy, oświetlenie punktów poboru wody na nabrzeżach – 4 szt.),
- oświetlenie zewnętrzne w Basenie Łodziowym, słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi w tym: słupy jednoramienne (6 szt.), słupy z dwoma ramionami (5 szt.),
- słupy oświetleniowe z sześcioma lampami każdy (2 szt.),
- instalacja elektryczna dz. 174/14, 4/60, 167/2: linie kablowe, wysięgnik podwójny z lampą LED (18 szt.), wysięgnik pojedynczy z lampą LED (17 szt.), postumenty oświetleniowe zasilające (29 szt.),
- oznakowanie nawigacyjne (lampa LED koloru czerwonego, lampa LED koloru zielonego) 2 szt.,
- lampy hybrydowe w Porcie Rybackim (10 szt.),
- słupy oświetleniowe z wysięgnikiem podwójnym plus oprawy - Nabrzeże Zbożowe (5 szt.),
- skrzynka energetyczna poboru energii - Port Rybacki (26 szt.),
- skrzynki energetyczne - Port Handlowy (16 szt.),
- punkty poboru energii na nabrzeżu- Port Rybacki (11 szt.),
- rozdzielnice pomiarowe (szafki) – 4 szt.,
- szafy kablowe w Porcie Handlowym (2 szt.),
- stacje transformatorowe w Porcie Handlowym (3 szt.),
- sieć elektryczna zewnętrzna w Basenie Łodziowym: szafka pomiarowa (1 szt.), rozdzielnica wolnostojąca (1 szt.), rozdzielnica przepływomierza (1 szt.), dystrybutory energii elektrycznej (8 szt.),
- sieć elektryczna zewnętrzna w Porcie Jachtowym: złącza pomiarowe do szafek rozdzielczo - pomiarowych, do szafek sterowniczych, do szafek punktów poboru energii na Nabrzeżu Szkutniczym (10 szt.), szafki - punkt poboru energii na Betonowym Pomoście Pływającym (11 szt.), szafki - punkt poboru energii na Nabrzeżu Jachtowym (5 szt.),
- turbiny wiatrowe w Porcie Rybackim (3 szt.),
- instalacja elektryczna na Nabrzeżu Zbożowym wraz z trzema punktami poboru energii elektrycznej,

d) urządzenia wodno-kanalizacyjne i gazowe:

- zewnętrzna sieć wodociągowa w Porcie Jachtowym (doprowadzenie do 4 hydrantów, do punktu poboru przez jednostki pływające),
- zewnętrzna sieć wodociągowa (Basen Łodziowy) w Porcie Jachtowym dz. 173/3 obr. 4,
- sieć wodociągowa w Porcie Rybackim,
- przyłącze i sieć wodociągowa, linie kablowe, postument przystaniowy zasilający wodę (6 szt.), hydranty (6 szt.),
- instalacja wodociągowa wraz z hydrantami Nabrzeże Zbożowe (2 szt.),
- kanalizacja sanitarna na Nabrzeżu Łodziowym (do odbioru ścieków z jachtów),
- zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej w Porcie Jachtowym: przepompownie (2 szt.), studnie kanalizacyjne (5 szt.),
- sieć kanalizacyjna w Porcie Rybackim,
- przyłącze i kanalizacja sanitarna dz. 174/14 obr. 4, dz. 4/60, dz. 167/2,
- przepompownie ścieków sanitarnych dz. 174/14 obr. 4, dz. 4/60 obr. 3,
- kanalizacja deszczowa w Porcie Jachtowym,
- sieć deszczowa, sanitarna przy LCPSR w Porcie Rybackim,
- sieć deszczowa, wodno - kanalizacyjna w Porcie Handlowym,

- sieć deszczowa w Porcie Rybackim,
- przyłącze i sieć kanalizacji deszczowej; dz. 174/14 obr. 4, dz. 4/60 obr. 3,
- separatory koalescencyjne zintegrowane z osadnikiem dz. 174/14 obr. 4, dz. 4/60 obr. 3,
- instalacja kanalizacji deszczowej na Nabrzeżu Zbożowym,
- separatory koalescencyjne na Nabrzeżu Zbożowym (5 szt.),
- przyłącze gazowe do budynku klubowego w Porcie Jachtowym,
- zewnętrzna linia gazowa; dz. 174/14 obr. 4, dz. 4/60 obr. 3,

e) urządzenia techniczne:

- żuraw stacjonarny- słupowy na Nabrzeżu Remontowym w Porcie Rybackim (do slipowania jednostek pływających),
- szlaban elektryczny przy Basenie Łodziowym w Porcie Jachtowym,
- altana drewniana z grillem w Porcie Jachtowym,
- maszty: sygnałowy, flagowy w Porcie Jachtowym (2 szt.),
- szlaban hydrauliczny w Porcie Handlowym,
- szlabany na terenie Basenu Solnego (2 szt.),
- szlaban elektromechaniczny przy drodze dojazdowej do Portu Handlowego,
- waga samochodowa przy elewatorze dz. 111/2 obr. 4,
- waga samochodowa przy rampie dz. 99/16 obr. 4,
- wiata nad koszem zasypowym dz. 111/2 obr. 4,
- scena przy Reducie Morast Port Jachtowy,
- szlaban elektroniczny przy drodze dojazdowej do Portu Jachtowego,
- gabloty informacyjne na Wyspie Solnej (3 szt.),
- tablice informacyjne na Wyspie Solnej (8 szt.),
- szlaban elektromechaniczny przy drodze dojazdowej do Portu Handlowego przy ul. Portowej, długość ramienia 4 m (4 szt.),

f) stacja odbioru wód zaolejonych:

- budynek stacji odbioru i utylizacji wód zaolejonych przy ul. Stoczniowej, powierzchnia utwardzona 1 473,80 m², powierzchnia utwardzona (Nabrzeże Kamienne) 66,00 m²,
- urządzenia do odbioru i przetwarzania wód zęzowych: separator olejowy (2 szt.), pompa do przetłaczania wód i oleju (2 szt.),
- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
- zewnętrzna instalacja kanalizacji przemysłowej,
- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej,
- zewnętrzna instalacja elektryczna,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- ogrodzenie stacji z sześcioma bramami i dwoma furtkami,
- instalacja przesyłowa,
- zbiorniki magazynowe (5 szt.),
- kontenery magazynowe 20" (2 szt.).

§ 16. W skład infrastruktury portowej portu morskiego w Darłowie wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

1) akwatorium znajdujące się w granicach portu morskiego w Darłowie,

2) obiekty hydrotechniczne:

a) nabrzeża:

- Nabrzeże Postojowe o długości 80,00 m,
- Nabrzeże Czołowe o długości 58,30 m,
- Nabrzeże Pilotowe o długości 189,00 m,
- Nabrzeże Usteckie o długości 211,00 m,
- Nabrzeże WOP o długości 83,00 m,
- Nabrzeże Dorszowe I o długości 240,00 m,
- Nabrzeże Wyposażeniowe o długości 147,00 m,
- Nabrzeże Postojowe I o długości 100,00 m,
- Nabrzeże Zachodnie I o długości 79,00 m,
- Nabrzeże Dorszowe II o długości 255,00 m,
- Nabrzeże Parkowe o długości 1 036,00 m,
- Nabrzeże Postojowe II o długości 68,20 m,
- Nabrzeże Skarpowe o długości 282,40 m,
- Nabrzeże Władysławowskie o długości 265,00 m,
- Nabrzeże Puckie o długości 25,00 m,
- Nabrzeże Ericus 92,00 m,
- Nabrzeże Gdańskie 190,00 m,
- Nabrzeże Południowe o długości 45,00 m,
- Nabrzeże Gdyńskie o długości 194,00 m,
- Nabrzeże Szczecińskie o długości 179,00 m,
- Nabrzeże w Basenie Rybackim o długości 172,70 m,
- Nabrzeże Słupskie III o długości 118,50 m,
- Nabrzeże Słupskie II o długości 128,00 m,
- Nabrzeże Słupskie I o długości 101,30 m,
- Nabrzeże Koszalińskie o długości 55,00 m,
- Nabrzeże Rybackie o długości 141,00 m,
- Nabrzeże Warsztatowe o długości 135,00 m,
- Nabrzeże Łebskie o długości 129,00 m,
- Nabrzeże Kołobrzeskie o długości 207,00 m,

b) pomosty:

- Pomost Rybacki (przy Nabrzeżu Rybackim) o długości 51,00 m,
- Pomosty pływające betonowe (w Basenie Rybackim) o długości 394,00 m,
- Pomosty pływające betonowe (przy Nabrzeżu Skarpowym) o długości 279,70 m,
- Pomosty pływające z odnogami cumowniczymi (w Basenie Postojowym) o długości 141,00 m,

c) slipy:

- Slip (w Nabrzeżu Czołowym) o powierzchni 279,00 m²,
- Slip (w Basenie Rybackim) o powierzchni 180,00 m²,
- Slip (w nabrzeżu Parkowym) o powierzchni 109,20 m²,

3) urządzenia i instalacje:

- oprawy oświetleniowe na słupach (198 szt.),
- postumenty, skrzynki zasilające w energię elektryczną (66 szt.).

§ 17. W skład infrastruktury przystani morskiej w Świnoujściu-Karsiborze wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

1) akwatorium znajdujące się w granicach przystani morskiej w Świnoujściu – Karsiborze;

2) obiekty hydrotechniczne:

- a) nabrzeże oczepowe o długości 66,00 m;
- b) dwa pomosty pływające o długości 12,00 m i szerokości 2,40 m;
- c) nabrzeże oczepowe o długości 8,00 m (część przystani kajakowej);
- d) pirs o długości 15,00 m (część przystani kajakowej);
- e) pomost pływający w kształcie litery L o długości całkowitej 42,00 m i szerokości 2,40 m (część przystani kajakowej)
- f) slip o szerokości 3,5 m (część przystani kajakowej);

3) instalacje: oświetlenie przystani.

§ 18. W skład infrastruktury przystani morskiej i przystani morskiej Nr 1 w Międzyzdrojach wchodzi następujące akweny oraz ogólnodostępne obiekty i instalacje:

1) przystań morska:

- a) akwatorium stanowiące obszar wód Morza Bałtyckiego, znajdujące się w granicach przystani morskiej w Międzyzdrojach,
- b) molo wraz z pomostem cumowniczym o łącznej długości 387,90 m:
 - oświetlenie mola (70 słupów oświetleniowych),
 - oświetlenie pomostu (18 słupów oświetleniowych),
 - światło nawigacyjne (1 szt.);
- c) pomost przystani statków o dł. 47,30 m połączony z lądem poprzez molo spacerowe:
 - dwie dalby na przedłużeniu linii cumowniczej,
 - światła nawigacyjne (2 szt.);

2) przystań morska Nr 1 (dla łodzi rybackich):

- a) akwatorium stanowiące obszar wód Morza Bałtyckiego znajdujące się w granicach przystani morskiej Nr 1 w Międzyzdrojach,
- b) wyciągarka łodziowa,
- c) oświetlenie przystani.
- d) stanowiska do odbioru wód zaolejonych.

§ 19. W skład infrastruktury przystani morskiej w Niechorzu wchodzi następujące akweny oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

1) akwatorium stanowiące obszar wód Morza Bałtyckiego znajdujące się w granicach przystani morskiej w Niechorzu;

2) obiekty, urządzenia i instalacje:

- a) wyciągarki łodziowe,
- b) boksy rybackie,
- c) oświetlenie przystani,
- d) stanowisko do odbioru wód zaolejonych.

§ 20. W skład infrastruktury przystani morskiej w Rewalu wchodzi następujące akweny oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium stanowiące obszar wód Morza Bałtyckiego znajdujące się w granicach przystani morskiej w Rewalu;

2) obiekty, urządzenia i instalacje:

- a) wyciągarki łodziowe,
- b) boksy rybackie,
- c) oświetlenie przystani,
- d) stanowisko odbioru wód zaolejonych i odpadów.

§ 21. W skład infrastruktury Przystani Jachtowej w Świnoujściu - Łunowie wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium: znajdujące się nad kanałem Wielka Struga w granicach przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie;

2) obiekty hydrotechniczne:

- a) nabrzeże oczepowe o długości 52,00 m,
- b) nabrzeże gabionowe o długości ok. 120,00 m,
- c) cztery pomosty pływające o długości 28,00 m, 60 stanowisk postojowych,
- d) dwa pomosty pływające kajakowe o długości 27,00 m, ok. 20 stanowisk postojowych,
- e) slip o szerokości 4,5 m,

3) obiekty, urządzenia i instalacje:

- a) budynek przystani z częścią administracyjną, sanitarną i tarasem widokowym na dachu,
- b) wiata rowerowa z samoobsługową stacją napraw rowerów,
- c) wiata grillowa,
- d) oświetlenie przystani,
- e) światła nawigacyjne (2 szt.),
- f) postumenty zaopatrujące jednostki w prąd i wodę,
- g) instalacja wodociągowa i p.poz.,
- h) stanowisko odbioru nieczystości płynnych, wód zaolejonych i odpadów.

§ 22. W skład infrastruktury przystani morskiej w Ustroniu Morskim wchodzi następujące akweny oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium stanowiące obszar wód Morza Bałtyckiego, znajdujące się w granicach przystani morskiej w Ustroniu Morskim;

2) obiekty, urządzenia i instalacje:

- a) pochylnia – slip o powierzchni 967,33 m²,
- b) plac utwardzony przy slipie o powierzchni 326,00 m²,

- c) wyciągarka łodziowa,
- d) kabestany i krążki naprowadzające,
- e) oświetlenie przystani,
- f) stanowisko odbioru wód zaolejonych i odpadów,
- g) droga dojazdowa o powierzchni 180,00 m².

§ 23. W skład infrastruktury przystani morskiej w Unieściu wchodzi następujące akweny oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium stanowiące obszar wód Morza Bałtyckiego znajdujące się w granicach przystani morskiej w Unieściu;
- 2) obiekty, urządzenia i instalacje:
 - a) plac manewrowy, drogi pieszo jezdne i utwardzone tereny przystani o powierzchni 1 603,00 m²,
 - b) wyciągarka łodziowa,
 - c) kabestany i krążki naprowadzające,
 - d) stanowisko odbioru wód zaolejonych i odpadów.

§ 24. W skład infrastruktury przystani morskiej w Chłopach wchodzi następujące akweny oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium stanowiące obszar wód Morza Bałtyckiego znajdujące się w granicach przystani morskiej w Chłopach;
- 2) obiekty, urządzenia i instalacje:
 - a) wyciągarka łodziowa,
 - b) kabestany i krążki naprowadzające,
 - c) oświetlenie terenu przystani,
 - d) molo rozładunkowe:
 - oświetlenie mola,
 - e) stanowisko odbioru wód zaolejonych i odpadów,
 - f) droga pieszo jezdna i utwardzone tereny przystani o powierzchni 702,00 m².

§ 25. W skład infrastruktury przystani morskiej w Dąbkach wchodzi następujące akweny oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium stanowiące obszar wód Morza Bałtyckiego znajdujące się w granicach przystani morskiej w Dąbkach;
- 2) obiekty, urządzenia i instalacje:
 - a) wyciągarka łodziowa,
 - b) kabestany i krążki naprowadzające,
 - c) stanowisko odbioru wód zaolejonych i odpadów.

§ 26. W skład infrastruktury przystani morskiej w Wolinie wchodzi następujące akweny:

akwatorium stanowiące obszar wód Morza Bałtyckiego znajdujące się w granicach przystani morskiej w Wolinie.

§ 27. W skład infrastruktury przystani morskiej w Jarosławcu wchodzi następujące akweny oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) akwatorium stanowiące obszar wód Morza Bałtyckiego znajdujące się w granicach przystani morskiej w Jarosławcu;

2) obiekty, urządzenia i instalacje:

- a) wyciągarka łodziowa,
- b) kabestany i krążki naprowadzające,
- c) stanowisko odbioru wód zaolejonych i odpadów,
- d) plac utwardzony o powierzchni 966,00 m².

§ 28. Traci moc zarządzenie Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej w portach morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Przytorze, Sierosławiu, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz w przystaniach morskich w Karsiborze, Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r, poz. 2356).


§ 29. Traci moc Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r, poz. 1771 i Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Poz. 2146).

§ 30. Traci moc Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 2 marca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. Poz. 1259 i Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. Poz. 1197).


§ 31. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie


Wojciech Zdanowicz




Załącznik 1a Port morski w Dziwnowie



Załącznik 1b Port morski w Kamieniu Pomorskim




Załącznik 1c Port morski w Lubinie




Załącznik 1d Port morski w Mrzeżynie




Załącznik 1e Port morski w Nowym Warpnie



Załącznik 1f Port morski w Policach



Załącznik 1g Port morski w Przytórze




Załącznik 1h Port morski w Sierosławiu




Załącznik 1i Port morski w Stepnicy



Załącznik 1j Port morski w Trzebieży




Załącznik 1k Port morski w Wapnicy



Załącznik 11 Port morski w Wolinie




Załącznik 1m Port morski w Kołobrzegu




Załącznik 1n Port morski w Darłowie




Załącznik 1o Port morski w Dźwirzynie




Załącznik 2a Przystań morska w Karsiborze




Załącznik 2b Przystań morska w Międzyzdrojach




Załącznik 2b1 Przystań morska nr1 w Międzyzdrojach




Załącznik 2c Przystań morska w Niechorzu



Załącznik 2d Przystań morska w Rewalu




Załącznik 2e Przystań morska w Świnoujściu-Łunowie




Załącznik 2f Przystań morska w Ustroniu Morskim




Załącznik 2g Przystań morska w Unieściu




Załącznik 2h Przystań morska w Chłopach



Załącznik 2i Przystań morska w Dąbkach



Załącznik 2j Przystań morska w Wolinie



Załącznik 2k Przystań morska w Jarosławcu