

Komunikat Nr 5

**Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
z dnia 20 maja 2003 r.**

w sprawie określenia ilości i rodzaju sprzętu awaryjnego do likwidowania przecieków i ratowania statku przed zatonięciem.

Na podstawie § 19 ust.2, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz. U. Nr 222, poz. 1867) ogłasza się, co następuje:

1. Określa się minimalny zestaw sprzętu awaryjnego na statkach morskich o polskiej przynależności uprawiających żeglugę przybrzeżną krajową i żeglugę międzynarodową zawarty w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu.
2. Dla celów niniejszego komunikatu przez rodzaje żeglugi wymienione w pkt 1 należy rozumieć rodzaje żeglugi określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych warunków żeglugi przez statki morskie (Dz.U. Nr 222, poz.1867).
3. Zestawy zawarte w tabeli nie mają zastosowania do:
 - 1) jednostek pływających marynarki wojennej;
 - 2) statków sportowych;
 - 3) statków śródlądowych uprawiających żeglugę na wodach morskich;
 - 4) statków nie podlegających wpisowi do rejestru okrętowego lub rejestru statków morskich, prowadzonego przez urzędy morskie;
 - 5) statków nowo wybudowanych, przebudowanych, odbudowanych lub remontowanych udających się w podróż próbną przed rozpoczęciem żeglugi;
 - 6) doków pływających.
4. Warunki bezpiecznego uprawiania żeglugi dla jednostek pływających Straży Granicznej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Staży Granicznej (Dz. Nr. 108, poz. 956).
5. Na każdym statku powinna znajdować się tabela określona w załączniku.
6. W zależności od rejonu żeglugi armator może wyposażyć dodatkowo statek w sprzęt awaryjny zgodnie z zasadami dobrej praktyki morskiej.
7. Wyszczególniony w tabeli sprzęt awaryjny powinien znajdować się w miejscach do tego przeznaczonych, znanych wszystkim członkom załogi i być gotowy do natychmiastowego użycia.
8. Podczas przeprowadzania ćwiczebnego alarmu innych zagrożeń należy przeprowadzić przegląd i konserwację sprzętu awaryjnego.

9. Traci moc zarządzenie porządkowe Nr 4 Dyrektora Naczelnego Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 16 marca 1998r. w sprawie minimalnego zestawu sprzętu awaryjnego (Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego Nr 3 poz 35 z dnia 25 marca 1998r.)
10. Tabela obowiązuje od dnia 1 czerwca 2003 r.

Dyrektor
Urzędu Morskiego w Szczecinie

Piotr Nowakowski

Załącznik do Komunikatu Nr. 5
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
z dnia 20 maja 2003 r.

Tabela minimalnego zestawu sprzętu awaryjnego dla statków w żegludze przybrzeżnej i podróżach międzynarodowych

Lp.	Nazwa sprzętu awaryjnego	Statki o pojemności brutto	Statki o pojemności brutto	Statki o pojemności brutto	Statki o pojemności brutto
		100 do 500	501 do 3.000	3.001 do 20.000	ponad 20.000
1.	Plaster wraz z osprzętem	-	1	1 ¹	1 ²
2.	Plaster ćwiczebny wraz z osprzętem	-	1	1	1
3.	Cement	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg
4.	Przyspieszacz	5 l	10 l	20 l	20 l
5.	Piasek	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg
6.	Deski	0,5 m ³	0,5 m ³	1 m ³	1 m ³
7.	Krawędziaki o długości minimum 2 m	-	0,5 m ³	1 m ³	1 m ³

¹ Minimalne wymiary plastra powinny wynosić 2000x2000 mm.

² Minimalne wymiary plastra powinny wynosić 3000x3000 mm