

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r nr223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/21/10

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów : Joanna RajECKa, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403 441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – usługa

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ums.gov.pl

1. Określenie przedmiotu zamówienia (Wspólny słownik zamówień CPV: 71320000-7)

Przedmiotem zamówienia jest :

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Przebudowa nabrzeży w basenie północnym Bazy Oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie, przy ul. Światowida 16 c”

2. Opis przedmiotu zamówienia

CPV 71320000-7

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa nabrzeży w basenie północnym Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie, przy ul. Światowida 16 c”.

Łączna długość nabrzeży wynosi ca 200m.

Na przedmiot zamówienia składać się będą również: inwentaryzacja nad i podwodna, wykonanie wtórnika do celów projektowych, operatu wodnoprawnego, kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji geotechnicznej.

Opis obiektu istniejącego:

Basen Północny Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie

Basen położony jest na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego przy ul. Światowida 16c w Szczecinie.

Jest to konstrukcja przedwojenna o wymiarach ca 50x70m połączona z rzeką Odrą kanałem wejściowym o szerokości ca 11,50m i długości ca 33m.

W latach 1996-2000 przeprowadzono remont nabrzeży kanału wejściowego oraz części nabrzeża wschodniego basenu (całość nabrzeża na północ od kanału wejściowego oraz ca 10m po stronie południowej kanału). Nabrzeża basenu stanowią miejsca postojowe jednostek pływających Urzędu.

Basen Północny składa się z nabrzeży:

a) południowe (o długości 69,40m):

typ oczepowy, posadowione na drewnianej ścianie szczelnej - odsuniętej od odwodnej krawędzi oczepu o około 40-75cm - która skleszczona jest drewnianym kleszczem. Ściankę oraz kleszcz poprzedzają drewniane pale o średnicy 30cm, usytuowane 5-20cm od odwodnej krawędzi oczepu i rozmieszczone średnio co 1,30m. Ścianka, kleszcz i pale połączone są śrubami. Rzędna korony oczepu +1,30m, głębokość istniejąca 1,20-2,50m.

b) północne (o długości 61,80m):

typ oczepowy, posadowione na drewnianej ścianie szczelnej odsuniętej od odwodnej krawędzi oczepu o około 15cm. Ścianka szczelna kleszczona jest drewnianym kleszczem. Ścianka i kleszcz połączone są stalowymi ściągamami. Głębokość istniejąca 1,50-2,50m. Teren wzdłuż nabrzeża wzmocniony płytami typu YOMB.

c) zachodnie (o długości 48,70m):

typ oczepowy, posadowione na drewnianej ścianie szczelnej wбитеj od odwodnej krawędzi oczepu w odległości o około 15cm. Ścianka szczelna kleszczona jest drewnianym kleszczem. Ścianka i kleszcz połączone są stalowymi ściągamami. Pomiędzy 34,70mb, a 40mb nabrzeża, usytuowana jest pochylnia. Slip w obrębie ładu do lica odwodnej krawędzi nabrzeża (ca 11,50mb) wykonany jest z wylanej płyty żelbetowej z umieszczonymi na niej torami wodowaniovymi. W części usytuowanej poza licem nabrzeża slip prawdopodobnie posadowiony jest na palach. Głębokość istniejąca 2,10-2,50m. Teren wzdłuż nabrzeża wzmocniony płytami typu YOMB.

d) wschodnie, po południowej stronie kanału wejściowego (o długości 25m):

typ oczepowy, posadowione na drewnianej ścianie szczelnej - odsuniętej od odwodnej krawędzi oczepu o około 50cm - która jest skleszczona drewnianym kleszczem. Ściankę oraz kleszcz poprzedzają drewniane pale o średnicy 30cm, usytuowane 5cm od odwodnej krawędzi oczepu i rozmieszczone średnio co 1,30m. Ścianka, kleszcz i pale połączone są śrubami kleszczącymi. Rzędna korony oczepu +1,30m, głębokość istniejąca 1,20-2,30m. 8,50mb nabrzeża wschodniego zostało odremontowane w latach 1996-2000 i składa się z oczepu żelbetowego osadzonego na palościance G-61.

e) wschodnie, po północnej stronie kanału wejściowego (o długości 16m):

typ oczepowy, zostało odremontowane w latach 1996-2000 i składa się z oczepu żelbetowego osadzonego na palościance G-61.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną konstrukcji obiektów przeznaczonych do remontu. Opis obiektów w części podwodnej, zgodnie z opisem stanu istniejącego wg atestów nurkowych z lipca 2008r.

Stan techniczny obiektu:

Zły stan techniczny konstrukcji podwodnej obiektów sugeruje konieczność wykonania rozbiórki istniejących nabrzeży i budowy nowych.

Nabrzeże:

a) południowe

Elementy porośnięte w znacznym stopniu glonami, warstwa zbutwiała sięga 6-10mm, śruby kleszczące umiarkowanie skorodowane, szczelność ścianki zachowana. Beton oczepu zrakowaciały.

b) północne

Oczep betonowy z licznymi odpryskami, miejscowe rozstępy na dylatacjach, ściągi części podwodnej umiarkowanie skorodowane.

c) zachodnie

Elementy porośnięte w znacznym stopniu glonami, warstwa zbutwiała sięga 6-8mm, ściagi częściowo skorodowane, szczelność ścianki zachowana. Część nabrzeża wychylona 3° w stronę wody. Beton oczepu zrakowaciały, zniszczony kątownik ochronny. Płyty YOMB na styku z oczepem zapadnięte prawdopodobnie w wyniku osiadania gruntu.

d) wschodnie

Elementy porośnięte w znacznym stopniu glonami, warstwa zbutwiała sięga 6-15mm, śruby kleszczące umiarkowanie skorodowane, szczelność ścianki zachowana poza lokalnymi rozszczelnieniami. Beton oczepu zrakowaciały.

Ogólny zakres prac przewidzianych do ujęcia w projekcie remontu:

W przypadku, jeżeli Wykonawca-Projektant uzna konieczność rozebrania istniejących konstrukcji, projekt powinien zawierać projekt rozbiórki wraz z technologią demontażu nabrzeży.

Podczas opracowania projektu należy uwzględnić niżej wymienione uwagi:

- obrys linii wody nowego obiektu musi pokrywać się z obecnie istniejącym basenem.
- konstrukcja jednego z nabrzeży (którego nabrzeża - to zostanie uzgodnione z wybranym Wykonawcą) winna uwzględniać stanowisko dla żurawia samojezdnego do wyciągania z wody oraz odstawiania mniejszych jednostek (typu H-27) na sezon zimowy (miejsce dla 7 szt. jednostek),
- należy odtworzyć istniejące nawierzchnie wokół basenu,
- przewidzieć remont slipu wraz z remontem urządzenia wyciągowego,
- przewidzieć głębokość techniczną w basenie – 4,5m.

W projekcie należy również ująć roboty elektryczne - remont oświetlenia terenu przy nabrzeżach basenu oraz ustawienie szafek do zasilania jednostek. Ponadto należy uwzględnić wykonanie instalacji odgromowej.

W zakresie instalacji sanitarnych należy zaprojektować w południowo wschodnim końcu basenu punkt odbioru ścieków socjalno – bytowych z jednostek (możliwość podłączenia węża z jednostki do rury kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do istniejącego szamba, którego zbiornik znajduje się w pobliżu stacji nautycznej), a także punkt poboru wody dla jednostek po stronie północnej.

Zalecone przez projektanta farby i technologia muszą gwarantować trwałość koloru.

Wybrany Wykonawca zleci we własnym zakresie niezbędne do zaprojektowania nowych konstrukcji: wykonanie wtórnika do celów projektowych oraz badań geotechnicznych. Zamawiający dołącza posiadane badania geotechniczne wykonane podczas remontu nabrzeży kanału wejściowego i części nabrzeża wschodniego, celem ewentualnego wykorzystania i zmniejszenia liczby odwiertów geologicznych (załącznik nr 7).

O przydatności w/w dokumentacji geologicznej zadecyduje wybrany Wykonawca.

W związku z powyższym zakres prac powinien obejmować:

- | | |
|---|----------|
| 1) wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu | -2 egz. |
| 2) wtórnik do celów projektowych | - 1 egz. |
| 3) dokumentacja geotechniczna | - 4 egz. |
| 4) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego | - 4 egz. |
| 5) projekt zagospodarowania terenu | - 6 egz. |
| 6) inwentaryzacja uproszczona dla części podwodnej i nadwodnej do celów projektowych (nie jest wymagana jako wydzielona część opracowania) | - 6 egz. |
| 7) projekt budowlany rozbiórki wraz z informacją BIOZ (w przypadku, jeżeli Projektant uzna konieczność rozebrania istniejących konstrukcji) | -6 egz. |
| 8) projekt budowlany remontowanych nabrzeży wraz z informacją BIOZ | - 6 egz. |

- | | |
|---|----------|
| 9) projekt wykonawczy remontu z uzgodnieniem BHP | - 4 egz. |
| 10) przedmiary robót w układzie kosztorysowym | - 4 egz. |
| 11) kosztorys inwestorski | - 4 egz. |
| 12) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | - 4 egz. |

Projekt Budowlany (zakres umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę) należy opracować wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z dn. 10.11.2000 r ze zmianami) oraz rozporządzeniem MI z dn.3.07.2003r r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133)

Wykonawca powinien zapewnić następujące osoby do wykonania przedmiotu umowy:
Odpowiedzialność za wybór Projektanta i spełniania przez Projektanta zobowiązań wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spoczywa na Wykonawcy

Zamawiający przewiduje wizję lokalną mającą na celu zapoznanie Wykonawców z obiektem będącymi przedmiotem zamówienia.

Termin wizji ustala się na dzień : 09.07.2010 godz.: 10:00

Na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul Światowida 16c

Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty częściowe - Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Termin wykonania zamówienia – do 30 listopada 2010r.

Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej
- Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 - Oświadczenie Wykonawcy**, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ:
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - Oświadczenie Wykonawcy** o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ
 - Aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy**

przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 4) **Wykaz wykonanych usług** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego że usługi te zostały wykonane należycie, według wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszej SIWZ

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum **2 dokumentacje projektowe podobne do przedmiotu zamówienia, dla których uzyskano uprawnione pozwolenie na budowę. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi minimum dwa projekty dotyczące obiektów hydrotechnicznych głównie nabrzeży (o gł. technicznej nie mniejszej niż 4,5m), w tym jeden projekt o wartości min. 75 tys. zł.**

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

- 5) **W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów** zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5** do SIWZ (art.26 ust.2b ustawy)
- 6) Oświadczenie według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 11** do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców).
3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
- 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – **Załącznik nr 1** ;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
 - 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ;
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej
 - 3) **dowód wniesienia wadium** tj:
 - a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego,
 - b) dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego wniesienie wadium
 4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.
 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy

złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

6. Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału i których oferty nie będą zabezpieczone wadium zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2) , a ich oferty odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 i 2 ustaw

Wadium : 6 000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych)

Wymagania dotyczące wadium

- 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: **6.000,00** PLN (słownie złotych :sześć tysięcy złotych).
- 2) Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
 - a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w Szczecinie Narodowy Bank Polski O/O Szczecin
nr : 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158. z późn. zm.).
- 3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
- 4) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
- 5) Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie określonej w pkt 2) b-e do oferty należy **załączyć kserokopię pokwitowania świadczącego o zdeponowaniu oryginałów dokumentów w kasie Urzędu.**
- 6) Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium :
 - a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8,
 - b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,
 - c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- 7) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz

pro wizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- 8) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :
- a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia **16/07/2010r. do godz. 10:30.**

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 ,sala 116
Dnia **16/07/2010 r., o godz. 11:00.**

Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 02.07.2010 Ogłoszenie nr 193666 : -2010

Szczecin, dnia: 02/07/2010r.