

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

DYREKTOR

Urzędu Morskiego w Szczecinie

Adres: Plac Batorego 4, 70 – 207 Szczecin

Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441

NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017

Strona internetowa UMS – www.ums.gov.pl – na której

opublikowane zostanie ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania.

**ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE**

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGĘ

**O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:**

**LODOŁAMANIE NA TORZE WODNYM ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN, W TERMINIE
GRUDZIEŃ 2010 – LUTY 2011 ROK.**

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem:

numer sprawy: PO-II-370/ZZP-3/53/10

nazwa zadania: *LODOŁAMANIE NA TORZE WODNYM ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN, W TERMINIE
GRUDZIEŃ 2010 – LUTY 2011 ROK.*

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

S Z C Z E C I N 2 0 1 0

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

SPIS TREŚCI :

Rozdział I	Forma oferty;
Rozdział II	Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III	Oferty wspólne;
Rozdział IV	Jawność postępowania;
Rozdział V	Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Rozdział VI	Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII	Termin wykonania zamówienia ;
Rozdział VIII	Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym;
Rozdział IX	Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział X	Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XI	Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XII	Zawarcie umowy;
Rozdział XIII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XIV	Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz oferty;
- Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1;
- Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust.1;
- Załącznik nr 4 – zobowiązanie podmiotów na rzecz Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie;
- Załącznik nr 5 - wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom;
- Załącznik nr 6 – wykaz sprzętu;
- Załącznik nr 7 – wzór umowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 roku Nr 113, poz. 759), zwana dalej ustawą.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

ROZDZIAŁ I Forma oferty

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Wykonawca do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty:, np.: aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut lub umowa spółki. O ile uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynikają z załączonego dokumentu, do oferty Wykonawca załączy pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonych notarialnie.
6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7. Jeżeli, któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
10. Zamawiający **dopuszcza** możliwość powierzenia prac **Podwykonawcom**.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający **dopuszcza** składanie ofert częściowych.

Wykonawca złoży:

- tylko jedną ofertę całościową obejmującą przedmiot zamówienia tj akwen administrowany przez Kapitanat Portu w Świnoujściu (**AKWEN A**) lub akwen administrowany przez Kapitanat Portu w Szczecinie (**AKWEN B**)

albo

- tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia tj. **AKWEN A i AKWEN B**.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Urząd Morski w Szczecinie

Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110

Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin

z dopiskiem

Nie otwierać przed dniem: **6.12.2010, godz.: 11:00**

Oferta na przetarg nieograniczony:

*LODOŁAMANIE NA TORZE WODNYM ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN, W TERMINIE
GRUDZIEŃ 2010 – LUTY 2011 ROK.*

Numer sprawy: PO-II-370/ZZP-3/53/10

Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
 - 1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 15 z dopiskiem „wycofanie”.
 - 2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć.
 2. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 15 przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
 3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
 4. Oferty złożone po terminie składania, Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcom, którzy je złożyli.
-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 - 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
 - 2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 - a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, odpis z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1, pkt 2 ustawy – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
 - b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego Rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
 - 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 - 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 - 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców udostępnia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodolamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
4. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.
5. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 - 1) **Oświadczenie Wykonawcy**, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ:
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 2) **Oświadczenie Wykonawcy** o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 3) **Aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 4) **W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów** zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do SIWZ (art.26 ust.2b ustawy)
 - 5) **Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom – Załącznik nr 5**, Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.
 - 6) **Wykaz sprzętu użytego do wykonania zamówienia – Załącznik nr 6** wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem.
Wykonawca winien dysponować minimum jednym holownikiem o mocy 2500 KM na każdy akwen. tj. na akwen A – 1 holownik, na akwen B – 1 holownik, a w przypadku złożenia oferty na akwen A i B – minimum 2 holownikami.
3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
- 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – **Załącznik nr 1**;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
 - 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ;
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej.
2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożą dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
6. Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1),3) niniejszego rozdziału zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2) , a ich oferty odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 i 2 ustaw.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodolamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 3) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - a) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
7. Dokumenty, o których mowa w ust 1 pkt1 lit. a i c , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt.1 lit b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia :

Od grudnia 2010 roku do lutego 2011 roku.

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach pracujących i godzinach:
od poniedziałku do piątku w godz: od 7:30 do 15:00.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują **pisemnie**, z zastrzeżeniem pkt 3.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą **faksu**, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
 - a. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
 - b. modyfikacje treści SIWZ,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres z dopiskiem Zespół ds. Zamówień Publicznych - pokój nr 110.
7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Hanna Szner, tel. 091 4403 423, w godz. 7:30 – 15:00, fax 091 44 03 441 (czynny całą dobę),
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.
12. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.
13. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca określi w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ kwotę wynagrodzenia za czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale XIV jako cenę netto ogółem + przynależny podatek VAT oraz kwotę brutto ogółem.
 3. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.
-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
5. Podane ceny jednostkowe muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem VAT w świetle obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, wówczas nie nalicza podatku VAT.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
9. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
10. Wartość oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy.
11. Wartości brutto określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy.

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. Nr110, w terminie do dnia: **6.12.2010 r., do godz. 10:30**
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
3. Wszelkie oferty wniesione po terminie składania zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. **Otwarcie ofert** odbędzie się w dn. **6.12.2010r., o godz. 11:00** w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora Urzędu Nr wniosku PO-II-370/ZZP-3/53/10 z dnia 18.10.2010r.
7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

9. Informacje, o których mowa w pkt 8 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest **najniższa cena brutto – 100%**
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert nie odrzuconych uwzględniając najniższą cenę brutto wykonania zamówienia .
3. Komisja Przetargowa oceni oferty według kryterium – najniższa cena brutto – poprzez porównanie cen.
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - jest niezgodna z ustawą,
 - jej treść nie odpowiada zapisom SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3,
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
 - zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
12. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert najniższa cena brutto.
 13. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
 14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także oceny ofert,
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
 - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
 15. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie.
 16. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy

1. **Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.**
 - 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu postępowania i uzgodnić termin podpisania umowy.
 - 2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym **załącznik nr 7** do niniejszej SIWZ.
 - 3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
 2. **Termin i miejsce zawarcia umowy.**
-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 6 dniu od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu postępowania.

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej – odwołanie do Prezesa krajowej Izby Odwoławczej.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
 - 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Kopię wniesionego odwołania Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie będzie dotyczyło treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 6 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
12. Na orzeczenie Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
13. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy.
14. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
15. Na czynności, o których mowa w ust. 12 niniejszego rozdziału, nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2 ustawy.

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV– 63726200-6

1. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia.

Akcja łamania lodów ma na celu utrzymanie żeglowności infrastruktury zapewniającej dostęp do portu w Świnoujściu oraz w Szczecinie.

Zakres prac obejmował będzie lodołamanie na torze wodnym Świnoujście-Szczecin oraz obszarach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, Dz. U. nr 4, poz. 41.

Ze względu na podział administracyjny wyróżniamy dwa akweny :

AKWEN A - akwen administrowany przez Kapitanat Portu Świnoujście do którego należą obszary :

- a) tor podejściowy do Świnoujścia, którego oś przebiega pomiędzy punktami podanymi w układzie „WGS-84” od punktu $\varphi = 54^{\circ}26'26,9''N$, $\lambda = 014^{\circ}05'43,3''E$ (pława REDA), do punktu $\varphi = 54^{\circ}16'58,2''N$, $\lambda = 014^{\circ}05'13,1''E$ (pława N1) i dalej do punktu $\varphi = 54^{\circ}14'40,9''N$, $\lambda = 014^{\circ}11'00,8''E$ (pława N-2) o długości 25,2 km, szerokości w dnie 240m;
- b) tor podejściowy północny do Świnoujścia na Zatoce Pomorskiej o długości 35,6 km (licząc od główek falochronu w kierunku północnym do punktu o współrzędnych podanych w układzie „WGS-84” $\varphi = 54^{\circ}14'40,9''N$, $\lambda = 014^{\circ}11'00,8''E$), o szerokościach: 180 m – od km 0,00 do km 16,3; 200 m – od km 16,3 do km 26,8; 220 m – od km 26,8 do km 35,6;
- c) podejściowy tor wodny Świnoujście – Szczecin z odpowiednimi poszerzeniami na łukach toru oraz o następujących szerokościach na odcinkach prostych: od 180 m do 160 m – od km 0,0 do km 1,8; od 160 m do 130 m – od km 1,8 do km 2,1; od 130 m do 110 m – od km 2,1 do km 2,7; od 110 m do 90 m - od km 2,7 do km 5,5; 90 m – od km 5,5 do 16,25 (I Brama Torowa)
- d) kotwicowiska na redzie portu Świnoujście:
 - kotwicowisko nr 1A o powierzchni 7,37 km²
 - kotwicowisko nr 1B o powierzchni 18,83 km²
 - kotwicowisko nr 2A o powierzchni 14,59 km²
 - kotwicowisko nr 2B o powierzchni 8,55 km²
 - kotwicowisko kwarantannowe o powierzchni 4,82 km²
 - kotwicowisko nr 3 o powierzchni 12,12 km²
- e) pola refulacyjne
 - pole „A” – na km 8,77 o powierzchni 23 ha, wraz z przystanią refulacyjną składającą się z 5 stalowych dalb cumowniczo - odbojowych
 - pole „D” – na km 15,24 o powierzchni 127 ha, wraz z przystanią składającą się z 6 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych, stalowej estakady i kładek komunikacyjnych
- f) obrotnice:
 - na km 1,8 (obrotnica północna o średnicy 350 m)
 - na km 3,5 (obrotnica południowa o średnicy 250 m)
 - na km 5,05 (obrotnica Mielińska o średnicach 420 / 525 m)

AKWEN B - akwen administrowany przez Kapitanat Portu Szczecin w którego skład wchodzi obszary :

- a) podejściowy tor wodny Świnoujście – Szczecin od I Bramy Torowej do kilometra 67,7 w kierunku południowym z odpowiednimi poszerzeniami na łukach toru oraz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

- o następujących szerokościach na odcinkach prostych: 90m – od I Bramy Torowej do km 30; 150m – od km 30 do km 35,5 oraz 90m – od km 35,5 do km 67,7 i głębokości technicznej 10, 5m od I Bramy Torowej do km 67,7.
- b) Kanał Grabowski o długości 0,45km (pomiędzy obrotnicami przy Przesmyku Orlim i na wysokości Kanału Dębickiego), szerokości 90m i głębokości technicznej 10,5m.
- c) Odra Zachodnia o długości 1800m (licząc od obrotnicy na wysokości Kanału Dębickiego do południowego krańca Wyspy Grodzkiej), szerokości 80m i głębokości technicznej 7,0m.
- d) Kotwiczowiska w Porcie Szczecin
- Kotwiczowisko przy II Bramie Torowej o powierzchni 0,63 km² i głębokości od 5,6m do 6,2m.
 - Kotwiczowisko „Chełminek” o powierzchni 1,08 km² i głębokości od 4,8m do 6,6m.
 - Kotwiczowisko „Raduń” o powierzchni 0,10 km² i głębokości 10,2m do 12,0m.
 - Kotwiczowisko „Inoujście” o powierzchni 0,10 km² i głębokości od 7,0m do 8,0m.
- e) pola refulacyjne
- Pole refulacyjne „Chełminek” – na km 35,85 o powierzchni 19,5 ha, wraz z przystanią składającą się z 4 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych.
 - Pole refulacyjne „Mańków” – na km 44,0, o powierzchni 141 ha, wraz z przystanią składającą się z 4 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych, stalowej estakady i kładek komunikacyjnych.
 - Pole refulacyjne „Ostrów Grabowski” – od km 64,7 do km 66,0 o powierzchni 65,1 ha.
 - Pole refulacyjne „Dębina” – od km 59,3 do km 60,4 o powierzchni 31 ha.
- f) obrotnice:
- Obrotnica na wysokości Polic – na km 49,95 (obrotnica w kształcie elipsy o osi krótszej o długości 400m i osi dłuższej o długości 850m).
 - Obrotnica przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego – o średnicy 280m i głębokości 10,5m,
 - Obrotnica na Przekopie Mieleńskim z rzeką Parnicą o średnicy 300m i głębokości 10,5m.
 -

W okresie wystąpienia zalodzenia na w/w akwenach zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy oraz obowiązek poruszania się w konwojach. Jeden konwój ze Szczecina do Świnoujścia w godzinach porannych oraz jeden konwój z redy do Szczecina w godzinach popołudniowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

Godziny konwojów mogą ulegać zmianie w zależności od zgłoszonych statków oraz sytuacji na torze wodnym.

Decyzje o zatrudnieniu holowników/lodołamaczy podejmuje:
Kapitan Portu Świnoujście dla obszaru jak dla AKWENU A,
Kapitan Portu Szczecin dla obszaru jak dla AKWENU B.

W razie nieobecności Kapitaana Portu zastępuje go właściwy Zastępca Kapitaana Portu.

Całość akcji lodołamania nadzoruje Kapitan Portu Szczecin, lub w przypadku jego nieobecności Kapitan Portu Świnoujście.

Holownik/lodołamacz będzie towarzyszył konwojom i zadaniem jego będzie poszerzanie rynn: w drodze do Świnoujścia – strona wschodnia, w drodze do Szczecina – strona zachodnia.

W przypadku utknięcia w lodzie statku - spełniającego restrykcje lodowe holownik może być użyty, na polecenie Kapitaana Portu, do uwolnienia jednostki z lodu.

Planowana ilość godzin pracy holowników:

AKWEN A – 80 godzin,

AKWEN B - 250 godzin.

Wykonawca, który wygra postępowanie na lodołamanie w AKWENIE B lub w AKWENIE A i B, będzie musiał zapewnić obsługę konwoju na trasie: pławy 5 i 6 (reda portu Świnoujście) – port Szczecin.

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Andrzej Borowiec

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

Załącznik nr 1 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)
Nr faksu:
Nr telefonu:

FORMULARZ OFERTY

Ja, niżej podpisany
działając w imieniu i na rzecz

.....
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

LODOŁAMANIE NA TORZE WODNYM ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN, W TERMINIE
GRUDZIEŃ 2010 – LUTY 2011 ROK składam niniejszą ofertę.

1. AKWEN A

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za cenę brutto ogółem, przy założeniu pracy
holownika w ilości minimum **80 godzin**zł

(słownie.....zł),
w tym (...) % VAT zł

(słownie:.....zł),

cena nettozł

(słownie.....zł).

w tym opłata za godzinę pracy lodołamacza (holownika):

cena brutto 1 godziny pracy - zł,

słownie:.....),

w tym VAT zł

słownie :.....),

cena nettozł

(słownie.....zł).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

2. AKWEN B

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za cenę brutto ogółem, przy założeniu pracy holownika w ilości minimum **250 godzin**zł

(słownie.....zł),

w tym (...) % VAT zł

(słownie:.....zł),

cena nettozł

(słownie.....zł).

w tym opłata za godzinę pracy lodołamacza (holownika):

cena brutto 1 godziny pracy - zł,

słownie:.....),

w tym VAT zł

słownie :.....),

cena nettozł

(słownie.....zł).

3. AKWEN A + AKWEN B

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za cenę brutto ogółem, przy założeniu pracy holownika w ilości minimum **330 godzin**zł

(słownie.....zł),

w tym (...) % VAT zł

(słownie:.....zł),

cena nettozł

(słownie.....zł).

w tym opłata za godzinę pracy lodołamacza (holownika):

cena brutto 1 godziny pracy - zł,

słownie:.....),

w tym VAT zł

słownie :.....),

cena nettozł

(słownie.....zł).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

JEŻELI WYKONAWCA ZAMIERZA ZREALIZOWAĆ USŁUGĘ CZĘŚCIOWO, TYLKO W AKWENIE A ALBO TYKO W AKWENIE B WYPEŁNIA ODPOWIEDNIĄ CZĘŚĆ FORMULARZA , SKREŚLAJĄC POZOSTAŁE.

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ – Załącznik nr 7 w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.....

.....
.....

**Niepotrzebne skreślić*

.....
(data i podpis Wykonawcy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na :

LODOŁAMANIE NA TORZE WODNYM ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN, W TERMINIE GRUDZIEŃ 2010 – LUTY 2011 ROK,

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(data i podpis Wykonawcy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

*LODOŁAMANIE NA TORZE WODNYM ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN, W TERMINIE GRUDZIEŃ 2010 –
LUTY 2011 ROK,*

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1.

.....
(data i podpis Wykonawcy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
(Nazwa podmiotu składającego zobowiązanie)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

(zobowiązanie wypełniają wyłącznie Wykonawcy,
o których mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 5 SIWZ)

Zobowiązuję się do oddania.....
(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie)

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
pn.

**LODOŁAMANIE NA TORZE WODNYM ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN, W TERMINIE
GRUDZIEŃ 2010 – LUTY 2011 ROK,**

w zakresie * - wiedzy i doświadczenia,

- potencjału technicznego,
- osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
- zdolnościach finansowych.

zgodnie z treścią SIWZ, umową oraz ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami

.....
(data i podpis składającego zobowiązanie)

**należy odpowiednio podkreślić wybrany zakres zobowiązania.*

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ CZĘŚCI USŁUG POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

LP.	Części usług powierzonych Podwykonawcom

..... dn.

(data i podpis Wykonawcy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ SPRZĘTU UŻYTEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa holownika (typ)	Parametry techniczno – eksploatacyjne	Klasa lodowa

..... dn.

(data i podpis Wykonawcy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

Załącznik nr 7 do SIWZ

„Wzór umowy” Postępowanie - PO-II-370/ZZP-3/53/10

UMOWA

zawarta w dniu w Szczecinie, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Placu Batorego 4 (kod poczt. 70-207), reprezentowanym przez: Andrzeja Borowca – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” a:

.....
reprezentowanym przez

.....
zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą „

o następującej treści:

§ 1

„Zamawiający” powierza, a „Wykonawca” zobowiązuje się do wykonania prowadzenia konwojów statków oraz łamania lodu celem poszerzenia rynny na obszarze administrowanym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na następujących akwenach:

B. akwen administrowany przez Kapitanat Portu Świnoujście do którego należą obszary :

- a) tor podejściowy do Świnoujścia, którego oś przebiega pomiędzy punktami podanymi w układzie „WGS-84” od punktu $\varphi = 54^{\circ}26'26,9''N$, $\lambda = 014^{\circ}05'43,3''E$ (pława REDA), do punktu $\varphi = 54^{\circ}16'58,2''N$, $\lambda = 014^{\circ}05'13,1''E$ (pława N1) i dalej do punktu $\varphi = 54^{\circ}14'40,9''N$, $\lambda = 014^{\circ}11'00,8''E$ (pława N-2) o długości 25,2 km, szerokości w dnie 240m;
- b) tor podejściowy północny do Świnoujścia na Zatoce Pomorskiej o długości 35,6 km (licząc od główek falochronu w kierunku północnym do punktu o współrzędnych podanych w układzie „WGS-84” $\varphi = 54^{\circ}14'40,9''N$, $\lambda = 014^{\circ}11'00,8''E$), o szerokościach: 180 m – od km 0,00 do km 16,3; 200 m – od km 16,3 do km 26,8; 220 m – od km 26,8 do km 35,6;
- c) podejściowy tor wodny Świnoujście – Szczecin z odpowiednimi poszerzeniami na łukach toru oraz o następujących szerokościach na odcinkach prostych: od 180 m do 160 m – od km 0,0 do km 1,8; od 160 m do 130 m – od km 1,8 do

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

km 2,1; od 130 m do 110 m – od km 2,1 do km 2,7; od 110 m do 90 m - od km 2,7 do km 5,5; 90 m – od km 5,5 do 16,25 (I Brama Torowa)

d) kotwiczowiska na redzie portu Świnoujście:

- kotwiczowisko nr 1A o powierzchni 7,37 km²
- kotwiczowisko nr 1B o powierzchni 18,83 km²
- kotwiczowisko nr 2A o powierzchni 14,59 km²
- kotwiczowisko nr 2B o powierzchni 8,55 km²
- kotwiczowisko kwarantannowe o powierzchni 4,82 km²
- kotwiczowisko nr 3 o powierzchni 12,12 km²

e) pola refulacyjne

- pole „A” – na km 8,77 o powierzchni 23 ha, wraz z przystanią refulacyjną składającą się z 5 stalowych dalb cumowniczo - odbojowych
- pole „D” – na km 15,24 o powierzchni 127 ha, wraz z przystanią składającą się z 6 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych, stalowej estakady i kładek komunikacyjnych

f) obrotnice:

- na km 1,8 (obrotnica północna o średnicy 350 m)
- na km 3,5 (obrotnica południowa o średnicy 250 m)
- na km 5,05 (obrotnica Mielińska o średnicach 420 / 525 m)

B. akwen administrowany przez Kapitanat Portu Szczecin w którego skład wchodzi obszary :

g) podejściowy tor wodny Świnoujście – Szczecin od I Bramy Torowej do kilometra 67,7 w kierunku południowym z odpowiednimi poszerzeniami na łukach toru oraz o następujących szerokościach na odcinkach prostych: 90m – od I Bramy Torowej do km 30; 150m – od km 30 do km 35,5 oraz 90m – od km 35,5 do km 67,7 i głębokości technicznej 10, 5m od I Bramy Torowej do km 67,7.

h) Kanał Grabowski o długości 0,45km (pomiędzy obrotnicami przy Przesmyku Orlim i na wysokości Kanału Dębickiego), szerokości 90m i głębokości technicznej 10,5m.

i) Odra Zachodnia o długości 1800m (licząc od obrotnicy na wysokości Kanału Dębickiego do południowego krańca Wyspy Grodzkiej), szerokości 80m i głębokości technicznej 7,0m.

j) Kotwiczowiska w Porcie Szczecin

- Kotwiczowisko przy II Bramie Torowej o powierzchni 0,63 km² i głębokości od 5,6m do 6,2m.
 - Kotwiczowisko „Chełminek” o powierzchni 1,08 km² i głębokości od 4,8m do 6,6m.
-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

-
- Kotwiczowisko „Raduń” o powierzchni 0,10 km² i głębokości 10,2m do 12,0m.
 - Kotwiczowisko „Inoujście” o powierzchni 0,10 km² i głębokości od 7,0m do 8,0m.
- k) pola refulacyjne
- Pole refulacyjne „Chełminek” – na km 35,85 o powierzchni 19,5 ha, wraz z przystanią składającą się z 4 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych.
 - Pole refulacyjne „Mańków” – na km 44,0, o powierzchni 141 ha, wraz z przystanią składającą się z 4 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych, stalowej estakady i kładek komunikacyjnych.
 - Pole refulacyjne „Ostrów Grabowski” – od km 64,7 do km 66,0 o powierzchni 65,1 ha.
 - Pole refulacyjne „Dębina” – od km 59,3 do km 60,4 o powierzchni 31 ha.
- l) obrotnice:
- Obrotnica na wysokości Polic – na km 49,95 (obrotnica w kształcie elipsy o osi krótszej o długości 400m i osi dłuższej o długości 850m).
 - Obrotnica przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego – o średnicy 280m i głębokości 10,5m,
 - Obrotnica na Przekopie Mieleńskim z rzeką Parnicą o średnicy 300m i głębokości 10,5m.

z wyłączeniem akwenów portowych w portach Świnoujście i Szczecin, których utrzymanie w stanie żeglowności należy do obowiązków użytkowników portowych.

§ 2

1. W imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na akwencie opisanym w §1 decyzję o podjęciu i miejscu wykonania usługi łamania lodów i towarzyszenia konwojom podejmuje:
dla obszaru jak w §1 pkt. A - Kapitan Portu Świnoujście lub w razie jego nieobecności jego zastępca,
dla obszaru jak w §1 pkt. B - Kapitan Portu Szczecin lub w razie jego nieobecności jego zastępca.
Całość akcji lodołamania nadzoruje Kapitan Portu Szczecin a w razie jego nieobecności Kapitan Portu Świnoujście.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana Wykonawcy faxem lub w inny zwyczajowo ustalony sposób.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zgodnie z dyspozycją osób wskazanych w ust. 1 w ciągu 12 godzin od otrzymania stosownej decyzji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

4. Fakt zlecenia, podjęcia i zakończenia wykonania usługi łamania lodów będzie odnotowywana przez Zamawiającego w dzienniku lodołamania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego monitorowania czasu i sposobu wykonywania usług przez Wykonawcę.
- a. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia w wyłącznej dyspozycji Zamawiającego 24 godziny na dobę:
 - 1) dla obszaru jak w §1 pkt. A 1 holownik klasy - uciąg na palu tony, moc SG 2500 KM, klasa lodowa
 - 2) dla obszaru jak w §1 pkt. B 1 holownik klasy - uciąg na palu tony, moc SG 2500 KM, klasa lodowa
- b. Usługa łamania lodów może być wykonana tylko w zakresie możliwości technicznych holowników wymienionych w ust. 6.

§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdą rozpoczętą godzinę pracy holownika będzie wynosiła:
 - 1) dla obszaru jak w §1 pkt. A, zł, co stanowi na dzień ogłoszenia przetargu równowartośćEuro
 - 2) dla obszaru jak w §1 pkt. B co stanowi na dzień ogłoszenia przetargu równowartośćEuro
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane przez przeliczenie odpowiedniej stawki wyrażonej w Euro, o której mowa w ust. 1 na złote polskie według średniego kursu Euro z tabeli NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
3. Stawka VAT wynosi 0 %.
4. Do stawek godzinowych nie będą doliczane żadne dodatki (np. lodowy, świąteczny).
5. Postój w przerwach między konwojami – bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4

1. Po wykonaniu usługi jednak nie częściej niż raz w tygodniu Wykonawca wystawi fakturę VAT w złotych polskich wg zasad określonych w § 3 ust. 1 i 2.
2. Prawidłowość wystawienia faktury będzie kontrolowana przez Zamawiającego w oparciu o zapisy dziennika lodołamania i prowadzony monitoring, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5.
3. Zamawiający zapłaci za wykonaną usługę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

§ 5

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 28 lutego 2010 r.
-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

2. Umowa może zostać rozwiązana w drodze jednostronnego oświadczenia woli przez Zamawiającego przed upływem terminu określonego w ust. 1 w przypadku wydatkowania przed Zamawiającego pełnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, która została zakomunikowana Wykonawcy w trybie art. 86 ust. 3.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających w wymiarze nie przekraczającym 50% wartości zamówienia podstawowego.

§ 6

Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:

1. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 40.000,00 zł
2. Z tytułu przekroczenia przez Wykonawcę terminu podjęcia akcji lodołamania, o którym mowa w § 2 ust. 3 – kara umowna w wysokości 500 zł za każde rozpoczęte trzy godziny przekroczenia terminu.

§ 7

Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu następujących kary umownej w wysokości 40.000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem treści art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8

1. Niezależnie od naliczenia kar umownych w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z wykonaniem swoich czynności wynikających z umowy, bądź odmowy wykonania tych czynności Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia tych zadań osobom trzecim i obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego.
2. Każdej ze stron przysługiwać będzie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w takim zakresie w jakim szkoda nie zostanie pokryta kwotami kar umownych.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, w terminie grudzień 2010 – 2011 rok.
