

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

## **OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-/370/ZZP-3/31/11**

**Nazwa i adres Zamawiającego :** URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie

**Osoba upoważniona do kontaktów :** Hanna Szner tel. 091 4403 523, fax 091 4403 441, e-mail: [zamowienia@ums.gov.pl](mailto:zamowienia@ums.gov.pl)

**Tryb i rodzaj zamówienia :** PRZETARG NIEOGRANICZONY – ROBOTA BUDOWLANA  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : [www.ums.gov.pl](http://www.ums.gov.pl)

**Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana : CPV – 45213340-8**

### ***Remont stałych znaków nawigacyjnych, światło cypłowe Chełminek N, światło cypłowe Chełminek S.***

STAWA CYPŁOWA CHEŁMINEK N.

Lokalizacja to 225 m na wschód od osi toru wodnego, 35.460 kilometr toru wodnego Świnoujście – Szczecin, na północnym cyplu wyspy Chełminek.

Obiekt powstał w 1911 r., a następnie w 1928 r. został przebudowany.

Czterościenna ażurowa konstrukcja stalowa o wymiarach 3.3m x 2.3m i wysokości 13.5m - stawa N zakończona cylindryczną laterną z galerijką i stożkowym dachem. Zakotwiona jest w bloku fundamentowym, który jest umocniony palisadą z brusów stalowych.

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- demontaż zniszczonych i montaż nowych elementów stężenia z ceownika NP100 pasa IV kondygnacji,
- demontaż i montaż wykonanych warsztatowo poręczy schodowych,
- czyszczenie strumieniowo –ściernie konstrukcji stawy wraz z kioskiem,
- demontaż podestów z blachy stalowej, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym ponowny montaż w konstrukcji galerijki, do łączenia należy zastosować śruby dostosowane do istniejących otworach po nitach. Śruby ocynkowane o podwyższonych parametrach,
- demontaż blachy podestowej na trzeciej kondygnacji,
- malowanie farbą epoksydową antykorozyjną,
- malowanie farbą epoksydową nawierzchniową,
- malowanie farbą poliuretanową nawierzchniową w kolorach: czerwonym, RAL 3020.
- czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie farbą czarną, matową wnętrza laterny.

STAWA CYPŁOWA CHEŁMINEK S

Lokalizacja 445 m na wschód od osi toru wodnego na 36.202 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin na południowym cyplu wyspy Chełminek.

Obiekt powstał w 1911 r., a następnie w 1928 r. został przebudowany.

Czterościenna ażurowa konstrukcja stalowa o wymiarach 3.3 x 2.3 i wysokości 8.50m, zakończone cylindryczną laterną z galerijką i stożkowym dachem, zakotwione w bloku fundamentowym, który jest umocniony palisadą z brusów stalowych.

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- demontaż zniszczonych i montaż nowego stężenia z ceownika NP100 pasa II kondygnacji,
- demontaż i montaż wykonanych warsztatowo poręczy schodowych,
- czyszczenie strumieniowo –ściernie konstrukcji stawy wraz z kioskiem,

- demontaż podestów z blachy stalowej, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym ponowny montaż w konstrukcji galeryjki, do łączników należy zastosować śruby dostosowane do istniejących otworach po nitach. Zastosować śruby ocynkowane o podwyższonych parametrach,
- malowanie farbą epoksydową antykorozyjną,
- malowanie farbą epoksydową nawierzchniową, warstwa pośrednia,
- malowanie farbą poliuretanową nawierzchniową w kolorze czerwonym RAL 3020,
- czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie wewnątrz laterny - farbą czarną, matową

### **Uwagi.**

Przy planowaniu robót należy wziąć pod uwagę usytuowanie obiektów, ponieważ występuje tam znaczna wilgotność, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby prace wykonać zgodnie z reżimem technologicznym.

**Z uwagi na niewystarczające zabezpieczenie w energię elektryczną (230 V) należy przewidzieć alternatywne źródło zasilania elektrycznego.**

## **II. PROWADZENIE ROBÓT**

### **Ogólne zasady wykonywania robót.**

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z ustaleniami umowy, sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Zamawiającego.

### **Ogólne wymagania dotyczące robót.**

Dopuszczone jest stosowanie materiałów posiadających ważną aprobatę techniczną lub certyfikat zgodności z Polską Normą normami Unii Europejskiej. Demontaż zniszczonych elementów konstrukcji stalowej wieży oraz montaż nowych należy wykonywać zachowując kolejność metodą „jeden za jeden”.

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli i prowadzenia rejestru obejmującego temperaturę powietrza, temperaturę podłoża, wilgotność względną powietrza, ponadto kontrolę czasu od zakończenia procesu czyszczenia do nałożenia powłoki antykorozyjnej.

Malarskie zabezpieczenie antykorozyjne stanowić będzie epoksydowo –poliuretanowy system malarski złożony z następujących powłok:

- powłoka antykorozyjna wykonana z farby epoksydowej grubopowłokowej, zawierająca wypełniacze z tlenków metali,
- powłoka międzywarstwowa wykonana z farby epoksydowej grubopowłokowej,
- powłoka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretanowej, grubopowłokowa, zapewniająca wieloletnią trwałość koloru i odporność na warunki agresywnego środowiska.

Należy stosować różne kolory dla poszczególnych powłok malarskich, podkładowych oraz zgłosić Zamawiającemu do odbioru każdy z zakończonych etapów prac malarskich.

Nominalna grubość zastosowanego systemu malarskiego musi być nie mniejsza niż 240 µm.

**System malarski musi posiadać pozytywne referencje dotyczące realizacji obiektów w środowisku wodnym przy znacznym zanieczyszczeniu odchodami ptaków.**

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi, dbanie o ład i porządek w miejscu wykonywania prac oraz jego otoczeniu.

### **Przekazanie obiektów Wykonawcy robót.**

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy obiekt wraz z przyległym terenem na czas realizacji prac renowacyjnych. Protokół przekazania zostanie sporządzony dla każdego znaku nawigacyjnego oddzielnie. W przypadku konieczności wykonania zaplecza, Wykonawca wykona zaplecze dla własnych potrzeb w miejscu uzgodnionym

z Zamawiającym na koszt Wykonawcy. Od chwili przejścia Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu i jego wyposażenie do chwili ostatecznego, protokólnego odbioru.

#### **Ochrona środowiska.**

W trakcie realizacji zleconych prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania przepisów prawnych w zakresie BHP, ochrony środowiska, a szczególnie w zakresie ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniami, zapyleniem i hałasem.

#### **Wizja lokalna**

Zamawiający przewiduje wizję lokalną z Wykonawcami w celu zapoznania z przedmiotem zamówienia.

Datę wizji wyznacza się na dzień : **22.08.2011r. godz.: 10.00**

Miejsce spotkania:

Kapitanat Portu Trzebież, ul. Portowa 23, Trzebież.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawie wizji lokalnej jest :

Marcin Lenartowicz 91 421 52 72 w. 161 kom.: 609 690 427, Ireneusz Nerlo 91 421 52 72 w.143.

**Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.**

**Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych**

**Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających**

**Kryteria oceny ofert : najniższa cena brutto**

#### **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 4) Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane należycie , stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 60 000 zł każda.

Za prace podobne Zamawiający uzna prace remontowe i konserwacyjne konstrukcji stalowych , w tym jedna praca wysokościowa (np. na stawach nabieżnikowych, masztach, kominach z uwzględnieniem czyszczenia metodą strumieniowo -ścierną).

W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

5) Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom – Załącznik nr 6, Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.

6) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ;

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej

7) ) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (art. 26 ust.2b ustawy).

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.,1 lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1) ofertę cenową (Formularz oferty)- Załącznik nr 1, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2) kosztorys ofertowy sporządzony wg załączonego przedmiaru robót –

Załącznik nr 7.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden kosztorys

4. Oferty, które, nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 3 niniejszego Rozdziału zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy.

**Termin wykonania zamówienia – do 31 października 2011 r.**

#### **Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia **25/08/2011 r. do godz. 10:30.**

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych**

**Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116 dnia 25/08/2011 r., o godz. 11:00.**

**Wysłano do BZP – 09.08.2011 roku, Nr ogłoszenia - 214933 - 2011**

Data wysłania 09.08.2011r.

