

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/37/13

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów : Joanna RajECKa, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403 441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ums.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa odzieży, obuwia i akcesoriów BHP w 2013 roku

(Wspólny słownik zamówień CPV:18100000-0; 18830000-6)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w trzech częściach:

**odzieży roboczej – część I,
obuwia roboczego – część II,
rękawic roboczych i akcesoriów BHP – część III,**

zgodnych z wymaganiami podanymi poniżej w trzech wykazach tabelarycznych, we wskazanych rozmiarach i ilościach.

Część I odzież robocza

załącznik 1A

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu | ilość |
|------------|---|--------------|
| 1. | Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem wykonany z Plavitex'u; kaptur ściągający się w części twarzowej oraz wiatrołapy w rękawach . Przepuszczalność pary wodnej – klasa II, laminowane lub klejone szwy, dwie kieszenie boczne z patkami, system wentylacji pod pachami. Kolor :żółty lub pomarańczowy. Rozmiar: S- 4 szt. M -10 szt. L-9 szt. XL-9 szt. XXL -5 szt. | 37 szt. |
| 2. | Czapka letnia z daszkiem typu baseball, regulowana na rzep lub zapięcie z klamrą,100% drapanej bawełny, kolor czarny, cztery haftowane wywietrzniki. | 170 szt |
| 3. | Sweter wełniany pod szyję – 60% wełny, wzmocnione miejsca na ramionach i łokciach materiałem typu ryps (gruba tkanina bawełniana lub podobna). Kolor czarny Rozmiar : S- 5 szt ,M-5 szt., L-20szt. XL-35 szt. XXL -13 ,XXXL -3 szt. | 81 szt |

| | | |
|----|---|----------|
| 4. | <p>Ubranie ocieplane typ szwedzki dwuczęściowe do prania w wodzie, z tkaniny poliestrowo-bawełnianej 260 g/m²; oznakowane*, kolor niebieski.</p> <p><u>Bluza</u> ze stójką i gumowymi ściągaczami pasa zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą - kaptur dopinany na guziki - kieszenie górne naszywane, zapinane na "rzepy", dolne – wpuszczane.</p> <p><u>Spodnie ogrodniczk</u>i, ocieplane z karczkiem przednim (bawet) oraz podwyższonym karczkiem tylnym- regulowane szelki zapinane z przodu na klamry, z tylnym karczkiem połączonym taśmą gumową niekrępującą ruchów - w spodniach podwójna kieszeń na bawecie, większa część zapinana na zamek błyskawiczny, mniejsza podzielona przesykiem. Dwie wzmacniane naszywane kieszenie dolne, podwójna kieszeń na prawej nogawce - zapięcie w pasie na guziki, dodatkowo regulowane gumowym ściągaczem</p> | 48 kpl |
| 5. | <p>Ubranie robocze typ szwedzki oznakowane* kolor niebieski, o gramaturze 280-290 g/m² 100% bawełna, zgodnie z normą PN-EN 340, CE kat.I</p> <p><u>Bluza</u> do bioder ze ściągaczami po obu bokach, zapinana na guziki przykryte plisą, dwie kieszenie na piersi z patką zapinaną na rzepy, rękawy zapinane na guzik, na plecach dwie zakładki, kołnierz wykładany.</p> <p><u>Spodnie ogrodniczk</u>i, z podniesionym karczkiem, szelki z możliwością regulacji długości, po bokach zapięcia na dwa guziki, w pasie ściągacz przez całą szerokość tyłu, jedna kieszeń na karczku zapinana na zamek, dwie mniejsze kieszenie bez zapięcia naszyte na większą kieszeń, na nogawkach dwie kieszenie wpuszczane oraz jedna na metrówkę, rozporek zapinany na guziki kryty plisą, tył spodni z podniesioną talią i szelkami, lekko ściągnięty w talii gumą</p> | 211 kpl |
| 6. | <p>Ubranie robocze typ szwedzki damskie oznakowane kolor niebieski z tkaniny o składzie : 65% poliester, 35% bawełna gramatura 260 g/m².</p> <p><u>Bluza</u> zapinana na zatraski, dwie kieszenie piersiowe, po bokach guma dopasowująca, regulacja obwodu rękawów.</p> <p><u>Spodnie</u> ogrodniczk<i>i</i>, na karczku kieszeń zapinana na zamek. Dwie kieszenie boczne, jedna kieszeń tylna, Wszyte szelki regulowane klamerkami.</p> | 14 kpl |
| 7. | <p>Kombinezon wodoodporny ocieplany dla załóg jednostek pływających wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu. gramatura materiału: 350 gram/m², grubość materiału: 0,50 mm, szwy zgrzewane obustronnie prądem wysokiej częstotliwości. Produkt spełnia europejskie normy: PN-EN 340 i PN-EN 343.</p> <p>Ocieplany materiałem ciepłochronnym pikówką gramatura 120 gm² .</p> | 29 szt. |
| 8. | <p>Kalesony bawełniane (100% bawełny) z dzianiny o gramaturze 220 g/m², wysokiej jakości. Kolor szary .</p> <p>Rozmiary: L-15 szt., XL-15 szt., XXL -15 szt., XXL-10 szt.</p> | 70 szt. |
| 9. | <p>Kurtka ocieplana typu Arizona, czarna -skład: materiał wierzchni - 100% poliamid powlekany poliuretanem - wodoodporność 2500 mm, podszewka góra - polar, dół –poliester; zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na rzepy. Szwy wodoszczelne, pod rękawami suwak wentylacyjny wyposażona w 6 kieszeni w tym kieszeń na portfel i telefon, kaptur mocowany na rzepy; szerokość mankietu rękawa regulowana patką na rzep, dół kurtki regulowany elastycznym sznurkiem ze stoperami CE kat. I</p> <p>Rozmiary: S -2 szt, M -7 szt., L -25 szt., XL -26szt., XXL-5 szt.</p> | 65 szt. |
| 10 | <p>Czapka ocieplana uszanka typu: NORDIC kolor granatowy, z daszkiem, wykonana z poliamidu, ocieplana, wewnątrz watowana. Podszewka akrylowa w miejscach chroniących uszy oraz w tylnej części, z regulacją obwodu głowy</p> | 100 szt. |

| | | |
|----|--|-------------|
| 11 | Skarpety frotte – czarne, wykończone nieuciskającym ściągaczem . Skład surowcowy: bawełna - 68% poliamid - 32% Rozmiary: 38 -39 -30 par, 40-41 -85 par ,42-43 -105 par , 44-45 - 50 par 46-47 - 10 par | 280 par |
| 12 | T-shirt granatowy, oznakowany* 100 % bawełny min.175-180 g/ m ² wysoki ściągacz przy szyi, rękawy i dół wykończone obszyciem. Rozmiary: S- 4 szt., M-5 szt., L – 42 szt, XL -44 szt., XXL -25 szt. XXXL -13 szt. | 129 szt |
| 13 | Koszula flanelowa 100% bawełny gramatura 180-190g/m ² (produkt polski) kolor niebieski Rozmiary: S -14 szt ,M -30 szt ,L -55 szt , XL 55 szt, XXL -15 szt, XXXL 13 szt | 183 szt. |

* Dotyczy punktu 4, 5, 6, 12 oznaczone napisem „Urząd Morski w Szczecinie „
Na plecach białe litery na powierzchni A-4

Część II obuwie robocze

załącznik 1B

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu | ilość |
|-----|---|------------|
| 1. | Sandały robocze damskie - podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, absorpcja energii w części piętowej, wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych , górna część cholewki zakończona miękkim kołnierzem, wypełnionym pianką lateksową, podszewka przyszy - włóknina Ibiline, obłożyny - włóknina Super Royal, bez metalowego podnoska,. Rozmiary: 36-2 pary, 37-2 pary, 38-3 pary, 39 -2 pary | 9 par |
| 2. | Trzewiki robocze -cholewki wykonane ze skór naturalnych z wstawką z "oddychającego" materiału Cordura .stanowiącego membranę termoaktywną zapewniającą wodo- i wiatroszczelność przy jednoczesnym odprowadzaniu potu na zewnątrz. Górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, Podszewka przyszy z tkaniny Ibiline, podszewka obłożyny z materiału Super Royal o dużej przepuszczalności pary wodnej. Półmiechowy język ze skór naturalnych, Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU. Warstwa zewnętrzna (na styku z podłożem) lity poliuretan odporny na ścieranie, przecinanie i pęknięcie. Warstwa wewnętrzna spieniony poliuretan; bieżnik samoczyszczący . Podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C, nieprzemakalne od podłoża; pochłanianie energii w części piętowej, specjalnie wyprofilowany obcas chroni nogę przed skręceniem; Bez podnoska, antyelektrostatyczne Wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności Rozmiary : 40 -5 par , 41-5 par , 42 -20 par, 43- 20 par, 44 - 10 par, 45 -5 par 46-2 pary | 71 pary |
| 3. | Buty gumowe (lub z PCV) męskie . Rozmiary : 40- 3 pary 41 -5 par , 42 -17 par ,43 -19 par , 44 -10 par 45 -5 par 46-2 pary | 61 par |

| | | |
|----|---|--------|
| 4. | Kozaki męskie - cholewki ze skóry bydlęcej krytej, wykończone miękkim kołnierzem, ocieplone, z wygodnym zapięciem na dwa suwaki (od strony wewnętrznej i zewnętrznej).Podeszwa PU (poliuretan), spody olejoodporne, antypoślizgowe, odpowiadające normie PN-EN 347-1 Rozmiary: 38 – 2 pary, 39-2 pary, 40- 5par, 41- 5 par, 42 -30 par, 43- 15 par, 44 -3 pary, 45 -5 par | 67 par |
| 5. | Trzewiki robocze z metalową lub polimerową osłoną na palce i z metalową lub z włókna kompozytowego „międzypodeszwą „ Wierzch skóra naturalna, miękki kołnierz ; spody antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe ,odporne na ścieranie, oleje i smary oraz inne rozpuszczalniki organiczne, podeszwa PU/PU (dwuwarstwowy poliuretan) z głębokim protektorem i absorberem energii w części pietowej. Odpowiada normie EN 345 CE kat.II Rozmiary : 40- 5 par, 41- 5 par, 42-20 par ,43-15, par 44-10 par, 45-3 pary | 58 par |
| 6. | Półbuty robocze damskie podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieźnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, , absorbcja energii w części piętowej, wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych ,górna część cholewki zakończona miękkim kołnierzem, wypełnionym pianką lateksową, podszewka przyszwyy - włóknina lbiline, obłożyny - włóknina Super Royal, antyelektrostatyczne, wyściółka higroskopijn profilowana, bez metalowego podnoska Rozm.: 37- 3 pary, 38 -5 par, 39 -5 par, 40 -5 par | 18 par |
| 7. | Buty gumowo-filcowe spełniające wymogi normy PN-EN 347 Wykonane z naturalnej gumy , podszewka z włókniny . Rozmiary: 41 – 10 par, 42- 28 par, 43 -26 par , 44-12 par | 76 par |

Część III rękawice robocze i akcesoria

załącznik 1C

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu | ilość |
|-----|---|---------|
| 1. | Rękawice ocieplane z pomarańczowej dzianiny acrylowej średniej grubości Powlekane lateksową gumą o szorstkowanej strukturze. Doskonale dopasowane, gwarantują wysoki komfort noszenia, a pokrycie od wewnętrznej strony dłoni przeciwślizgową warstwą lateksu zapewnia pewny chwyt przedmiotów. Zapewniają wysoka ochronę przed zimnem Odpowiadają : Norma EN 388, Norma EN 511 Rozmiar : 8 -200 par | 200 par |
| 2. | Rękawice robocze ocieplane typ: GOBI WINTER PLUS rękawice ocieplane, skórzano- tkaninowe. Wykonane z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej. Wyposażone w usztywniony mankiet oraz podszewkę typu polar. Zarówno wzmocnienie śródreżca, jak i wzmocnienie końców palców posiada podwójne szwy gwarantujące zwiększoną trwałość .Oznaczenie CE (kat. I). | 350 par |
| 3. | Rękawice robocze IRBIS BLUE wykonane ze skóry licowej bydlęcej w kolorze białym, całodłonicowe, wierzch i mankiet z niebieskiego drelichu, wypodszewkowane, podgumowany mankiet. | 800 par |
| 4. | Rękawice spawalnicze z mankiem, wykonane ze skóry bydlęcej dwoinowej połączonej z wysokiej jakości skórą licową w część chwytnej; długość 35 cm od wewnątrz wypodszewkowane. Zgodne z normą: EN 420 | 15 par |

| | | |
|-----|---|---------|
| 5. | Rękawiczki czarne dziane wykonane z grubej dzianiny 100 % bawełna M - 30 szt. L -40 szt. | 70 par |
| 6. | Rękawiczki ogrodowe typu wampirki Rozmiar : M -150 par L-150 par | 300 par |
| 7. | Rękawice lateksowe jednorazowe lekko pudrowane pakowane po 100 szt . | 10 op. |
| 8. | Maski p/pyłowe pakowane po 10szt. Półmaska filtrująca z włókniny hipoalergicznnej, docisk regulowany na paskach . | 40 op. |
| 9. | Hełm ochronny wykonany z ABS, wyposażony w pasek podbródkowy, kolor żółty | 10 |
| 10. | Okulary ochronne -soczewki z polikarbonu chronią przed odpryskami i promieniowaniem UV , oprawki z nylonu , zaokrąglony kształt soczewek zapewnia doskonałą ochronę oczu CE kat II zgodne z normą EN 166:2001 | 45 |

Towar dostarczony zostanie w trzech osobno spakowanych zamówieniach oznaczonych jako : „M 1”, „M 3” i „M 4” wg specyfikacji stanowiącej załącznik do zawartej z wyłonionym Wykonawcą umowy.

Zamówienie 1 - **M 1** do magazynu Nr 1 UMS (pl. Batorego 4, 71-207 Szczecin). Zamówienie 2- **M 3** i zamówienie 3- **M 4** do Magazynu nr 3 UMS (ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin)

Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty częściowe - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na trzy części zamówienia:

Część I – odzież robocza (Formularz ofertowy **Załącznik nr 1A** do SIWZ)

Część II – obuwie robocze (Formularz ofertowy **Załącznik nr 1B** do SIWZ)

Część III – rękawice robocze i akcesoria BHP (Formularz ofertowy **Załącznik nr 1C** do SIWZ)

Uwaga:

Wykonawca składający ofertę na całość zamówienia wypełnia wszystkie formularze tj. Załącznik nr 1A+ Załącznik nr 1B + Załącznik nr 1C

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Termin wykonania zamówienia – 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- a) **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy**, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- b) **Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy**, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- c) **Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- d) **Oświadczenie Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ art. 26 ust. 2 d.** W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- e) **Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5** do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- f) **Wykaz wykonanych głównych dostaw, - Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełniają tylko Wykonawcy składający ofertę na część I zamówienia)** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały **wykonane należycie**.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w ostatnich trzech latach a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał **minimum 2 dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia polegające na dostawie odzieży BHP**, o wartości minimum 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) każda.

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz dostaw w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie.

- g) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów **zobowiązany jest przedstawić**

pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących:

- 1) **zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów** innego podmiotu,
 - 2) **sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu**, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
 - 3) **charakteru stosunku**, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
 - 4) **zakresu i okresu udziału innego podmiotu** przy wykonaniu zamówienia.
3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
- 1) **ofertę cenową** zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - **Załącznik nr 1** do niniejszej SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument),
 - 2) **pełnomocnictwo**, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko w przypadku składania oferty wspólnej).
4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Wadium: brak

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia **17/09/2013r. do godz. 10:30.**

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 29
Dnia **17/09/2013 r., o godz. 11:00.**

Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia: 05.09.2013 Ogłoszenie nr 359172 -2013

Szczecin, dnia: 05/09/2013r.