

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/51/13

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów : Joanna RajECKa, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403 441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ums.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia, CPV:

Dostawa sprzętu komputerowego, serwera plików, systemu zbierania logów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby UMS

CPV: 30200000-1

30237000-9

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w trzech częściach:

**Sprzęt komputerowy – część I,
Serwer plików, system centralnego logowania i raportowania – część II,
Akcesoria komputerowe – część III,**

Sprzęt komputerowy UMS – CZĘŚĆ I

Komputer stacjonarny model 1;

Ilość: 11 sztuk;

Typ: Stacjonarny;

Zastosowanie: Do zastosowań biurowych w obudowie stojącej;

Typ procesora: Osiągający w testach PassMark CPU Mark – min. 3700 pkt;

Pamięć operacyjna: 4 GB DDR3;

Karta graficzna: Zintegrowana, ze złączem DVI;

Wydajność grafiki: Brak wymagań;

Napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-R;

Parametry pamięci masowej: Dysk twardy min. 500GB, 3.5 cala;

Komputer stacjonarny model 2

Ilość: 2 sztuki;

Typ: Stacjonarny;

Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji obliczeniowych i graficznych;

Typ procesora: Wydajny posiadający minimum cztery rdzenie Osiągający w testach PassMark CPU Mark – min. 7100 pkt.

(<http://www.cpubenchmark.net>);

Pamięć operacyjna: 16 GB DDR3;

Karta graficzna: PCI Express, pozwalająca na podłączenie dwóch monitorów jednocześnie;

Wydajność grafiki: Osiągająca w testach GPU Mark – min. 3000 pkt.

Napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-R;

Parametry pamięci masowej: Dysk twardy min. 1TB, 3.5 cala;

Komputer stacjonarny model 3

Ilość: 1 sztuki

Typ: Stacjonarny

Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji obliczeniowych;

Typ procesora: Wydajny procesor posiadający minimum cztery rdzenie;

Osiągający w testach CPU Mark – min. 10000 pkt.

(<http://www.cpubenchmark.net>);

Pamięć operacyjna: 16 GB DDR3;

Karta graficzna: Zintegrowana, ze złączem DVI;

Wydajność grafiki: Brak wymagań;

Napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-R;

Parametry pamięci masowej: Dysk twardy min. 3TB, 3.5 cala,

Monitor LCD model 1

Ilość 10 sztuk

Typ wyświetlacza i obszar aktywny: LCD min. 23"

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Monitor LCD model 2

Ilość: 2 sztuk;

Typ wyświetlacza i obszar aktywny: LCD min. 27";

Rozdzielczość 1920 x 1080;

Skaner A3

Ilość: 1 sztuka;

Typ: Płaski;

Maksymalny format dokumentu: A3;

Rozdzielczość optyczna [dpi]: Min. 1600 x 1600;

Prędkość skanowania A3: Do 12 sekund;

Skaner A4;

Ilość: 4 sztuki;

Format: A4;

Typ: Płaski;

Rozdzielczość optyczna [dpi]: Min. 4800 x 4800;

Urządzenie Wielofunkcyjne

Ilość: 1 sztuka;

Technologia druku: atramentowa kolorowa;

Format: A4;

Podstawowe funkcje urządzenia: Kopiarka, drukarka, skaner, faks;

Prędkość druku /mono/ Tryb normalny: Min. 20 str./min;

Prędkość druku /kolor/Tryb normalny: Min. 16 str./min;

Drukarka A4

Ilość: 2 sztuki;

Technologia druku: Laserowa kolorowa;

Format: A4;

Prędkość druku /mono/Tryb normalny: Min. 24 str./min A4;

Prędkość druku /kolor/ Tryb normalny: Min. 24 str./min A4;

Rozdzielczość druku: Min. 1200x1200 dpi;

Normatywny cykl pracy: 40000 str/m-c;

Drukarka A4

Ilość: 1 sztuka;

Technologia druku: Laserowa mono;

Format: A4;

Prędkość druku /mono/Tryb normalny: Min. 50 str./min A4;

Czas wydruku pierwszej strony: Do 9 s;

Normatywny cykl pracy: Min. 250.000 str/m-c;

Pendrive
Ilość: 6 sztuk;
Pojemność: 16 GB;

Pendrive
Ilość: 1 sztuka;
Pojemność: 32 GB;

Dysk twardy SSD
Ilość: 3 sztuki;
Pojemność: Min. 128 GB;

Dysk twardy wewnętrzny
Ilość: 4 sztuki;
Pojemność: Min. 3 TB;

Dysk twardy zewnętrzny
Ilość: 2 sztuki;
Pojemność: Min. 1 TB

Zasilacz UPS
Ilość: 13 sztuk
Typ: Wolnostojący
Moc: Min. 480 W
Moc pozorna: Min. 850 VA
Ilość gniazd wyjściowych: Min. 2

Zasilacz UPS
Ilość: 1 sztuka;
Typ: Wolnostojący;
Moc: Min. 1000 W;
Moc pozorna: Min. 1600 VA;
Ilość gniazd wyjściowych: Min. 4;

Router Wifi
Ilość: 1 sztuk;
Przeznaczenie: xDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa);

Serwer plików typu NAS Wolnostojący
Ilość: 1 sztuka;
Typ: Serwer plików wolnostojący;
Zastosowanie: NAS będzie wykorzystywany do przechowywania plików kopi zapasowych;
Procesor : Posiadający minimum dwa rdzenie Osiągający w testach PassMark CPU
Mark – min. 800 pkt;
Pamięć: Min. 1 GB;
Ilość obsługiwanych dysków: Min. 4;
Format dysków: 3.5 cala z obsługą dysków 4TB;

Pamięć RAM
Ilość: 2 sztuki;
Pojemność: 8 GB;
Typ: DDR3-1333;

Nagrywarka DVD zewnętrzna
Ilość: 1 sztuka;
Typ napędu: DVD-RW;

Serwer plików
Ilość: 1 sztuka;

Typ: Serwer plików, Rack 19”;

Zastosowanie: NAS będzie wykorzystywany do przechowywania kopii zapasowych;

Procesor: Wydajny posiadający minimum dwa rdzenie Osiągający w testach PassMark CPU Mark – min. 7400 pkt;

Pamięć: Min. 4 GB;

Ilość obsługiwanych dysków: Min. 16;

Format dysków: 3.5 cala z obsługą dysków 4 TB;

Ilość i typ zainstalowanych dysków: 16 x 3 TB lub 12 x 4TB Dyski przystosowane do pracy w systemach NAS;

Karta sieciowa: 4 x 10/100/1000;

Obsługa trybów RAID: RAID 6+spare, 6, 5+spare, 5, 10, 1, 0, JBOD, Single Disk;

Wymagania dodatkowe: Min. 4 gniazda USB 2.0, Min. 2 gniazda USB 3.0, Min. 2 Złącze eSATA, Zdalne zarządzanie przez WWW, Współpraca z Windows Active Directory;

Zasilanie: Redundantne Min. 2 x 600W;

Warunki gwarancji: 36 miesięcy;

Serwer plików, system centralnego logowania i raportowania – CZĘŚĆ II

System centralnego logowania i Raportowania

Ilość: 1 sztuka;

Architektura systemu ochrony: System logowania i raportowania powinien stanowić centralne repozytorium danych gromadzonych przez wiele urządzeń oraz aplikacji klienckich z możliwością definiowania własnych raportów na podstawie predefiniowanych wzorców.

Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się, aby wszystkie funkcje oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny i sprzęt pochodziły od jednego producenta.

System operacyjny: Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia.

Parametry fizyczne systemu: Urządzenie powinno posiadać minimum 4 porty ethernet 10/100/1000;

Powierzchnia dyskowa - minimum 1 TB;

Obudowa ma mieć możliwość zamontowania w szafie 19”;

Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające: System musi zapewniać:

Składowanie oraz archiwizację logów z możliwością ich grupowania w oparciu o urządzenia, użytkowników.

Możliwość gromadzenia zawartości przesyłanych za pośrednictwem protokołów Web, FTP, email, IM oraz na ich podstawie analizowania aktywności użytkowników w sieci.

Kwarantannę dla współpracujących z nim urządzeń. Kwarantanna obejmuje zainfekowane lub wskazane przez analizę heurystyczną pliki. Przeglądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących, oraz przeszukiwanie wszystkich zgromadzonych danych. Wyświetlanie nowych logów w czasie rzeczywistym.

Analizowanie ruchu w sieci poprzez nasłuch całej komunikacji w segmencie sieci z możliwością jej zapisu i późniejszej analizy. Eksport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania danych (długoterminowe przechowywanie danych). Przechowywanie danych w wbudowanej lub zewnętrznej bazie danych SQL.

Tworzenie raportów aktywności użytkowników, ruchu w sieci, itp. na podstawie danych zgromadzonych w logach.

Parametry wydajnościowe: Urządzenie musi obsługiwać do 150 urządzeń sieciowych;

Urządzenie musi zapewniać wydajność na poziomie 350 logów/sekundę;

Aktualizacje sygnatur sprawdzeń: System powinien umożliwiać analizę podatności stacji w sieci wraz z możliwością raportowania wykrytych luk oraz planowaną aktualizację bazy sprawdzeń (scheduler) Zarządzanie: System udostępnia lokalny interfejs zarządzania poprzez szyfrowane połączenie HTTPS, SSH i konsolę szeregową Serwis i gwarancja:

System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, w systemie 8x5 (8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu);

Wymagania dodatkowe: Urządzenie musi zapewniać pełną współpracę z urządzeniem Fortigate 300C;

Zasilanie: Zasilanie z sieci 230V/50Hz;

Akcesoria komputerowe – CZĘŚĆ III,

Płyty CD

Ilość: 22 op.;

Opakowanie: Cake 50 szt.;

Typ: 700 MB;

Płyty DVD

Ilość: 16 op.;

Opakowanie: Cake 50 szt.;

Typ: 4.7GB;

Podkładka pod mysz

Ilość: 15 sztuk;

Typ: Antypoślizgowy spód podkładki;

Dedykowana zarówno do myszy optycznych jak i laserowych;

Kolor jednolity;

Sprężone powietrze

Ilość: 15 sztuk;

Rozmiar: 600 ml.;

Pianka do czyszczenia matryc LCD

Ilość: 40 sztuk;

Rozmiar: 100 ml.;

Pianka do czyszczenia plastiku

Ilość: 40 sztuk

Rozmiar: 400 ml.;

Chusteczki czyszczące suche

Ilość: 40 op.;

Opakowanie: 100 szt.;

Śruba montażowa rack

Ilość: 2 op.;

Opakowanie: Komplet śrub, pakowanych po 50 szt.;

Zastosowanie do wszystkich typów szaf stojących i wiszących;

Do montowania elementów w belkach rackowych;

Kabel USB 2.0 AM/AF model 1

Ilość: 40 sztuk;

Długość: 1,8 m;

Kabel USB 2.0 AM/AF model 2

Ilość: 10 sztuk;

Długość: 3 m;

Klawiatura model 1

Ilość: 20 sztuk;

Interfejs: USB;

Klawiatura model 2

Ilość: 20 sztuk;
Interfejs: USB;

Klawiatura model 3

Ilość: 3 sztuki;
Interfejs : USB;
Typ: QWERTY w układzie międzynarodowym w klasycznym układzie (z klawiszami funkcyjnymi F1-F12, wydzielonym blokiem numerycznym, wydzielonym blokiem kursorów, wydzielonym blokiem klawiszy Insert, Home, Del, End, PgUp, PgDn), przewodowa;
Wymagania dodatkowe: Możliwość tworzenia makr, Modyfikowalne profile, Dodatkowe przyciski multimedialne i internetowe, Klawisze zarządzające energią, Możliwość przypisywania funkcji w zależności od aplikacji;

Mysz komputerowa model 1

Ilość: 15 sztuk;
Rozdzielczość: 800 dpi;
Typ: PS/2 optyczna;

Mysz komputerowa model 2

Ilość: 20 sztuk;
Rozdzielczość: 800 dpi;
Typ: USB optyczna;

Mysz komputerowa model 3

Ilość: 3 sztuki;
Interfejs: USB;
Typ: Laserowa, przewodowa;
Rozdzielczość pracy: 3200 dpi;
Wymagania dodatkowe: Przełącznik rozdzielczości dpi;
liczba przycisków: 7;

Mysz komputerowa model 4

Ilość: 1 sztuka;
Typ myszy: laserowa wyposażona zarówno w czujnik optyczny i laserowy;
Rozdzielczość pracy: 8200 dpi;
Profil myszki: dla prawo- i leworęcznych;
Interfejs Przewodowa, USB;
liczba przycisków: 9 szt.;

Koperty na płyty CD/DVD z okienkiem

Ilość: 2 op.;
Opakowanie: 1000 szt.;

Wtyk RJ-45

Ilość: 3 op.;
Opakowanie: 100 szt.;

Opaska rzepowa

Ilość: 2 sztuki;
Wymiary: Długość : 200 mm, Szerokość: 20 mm;

Półka regulowana

Ilość 4 sztuki;
Wymiary i obciążenie: 1U rack, Głębokość 750MM + regulacja, Obciążenie min. 25 kg

Uchwyt do organizowania kabli

Ilość: 10 sztuk;

Wymiary: 44x85x18mm.;

Kabel D-Sub męski - D-Sub męski

Ilość: 1 sztuka;

Długość: 10 m.;

Kabel Micro USB 2.0 B męski - USB 2.0 A męski

Ilość: 4 sztuki;

Długość: 0.3 m.;

Kabel Micro USB 2.0 A męski - USB 2.0 A męski

Ilość: 4 sztuki;

Długość: 1.8 m.;

Switch 5 portowy

Ilość: 4 sztuki;

Ilość portów: 5 x (RJ45) 10/100 Mb/s;

Serwer druku

Ilość: 2 sztuki;

Ilość portów: 1x RJ-45, 1x USB;

Zasilacz uniwersalny do notebooków

Ilość: 1 sztuka;

Moc: 120 W / 12-24V;

Wymagania dodatkowe: Dodatkowe końcówki do różnych modeli notebooków;

Uniwersalna taśma czyszcząca LTO

Ilość: 1 sztuka;

Obsługiwane napędy: LTO-3;

Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty częściowe - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na trzy części zamówienia:

Część I – sprzęt komputerowy (Formularz ofertowy **Załącznik nr 1A** do SIWZ)

Część II – serwer plików, system centralnego logowania i raportowania
(Formularz ofertowy **Załącznik nr 1B** do SIWZ)

Część III – akcesoria (Formularz ofertowy **Załącznik nr 1C** do SIWZ)

Uwaga: Wykonawca składający ofertę na całość zamówienia wypełnia wszystkie formularze tj. Załącznik nr 1A+ Załącznik nr 1B + Załącznik nr 1C

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Termin wykonania zamówienia –

część I - sprzęt komputerowy: do **29 listopada 2013r.**

część II - serwer plików, system centralnego logowania i raportowania :
do **9 grudnia 2013r.**

część III - akcesoria komputerowe do **29 listopada 2013**

Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- a) **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy**, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- b) **Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy**, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- c) **Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- d) **Oświadczenie Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ art. 26 ust. 2 d.** W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- e) **Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5** do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- f) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów **zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).**

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących:

- 1) **zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów** innego podmiotu,

- 2) **sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu**, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
 - 3) **charakteru stosunku**, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
 - 4) **zakresu i okresu udziału innego podmiotu** przy wykonaniu zamówienia.
3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
- 1) **ofertę cenową** zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - **Załącznik nr 1** do niniejszej SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument),
 - 2) **pełnomocnictwo**, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko w przypadku składania oferty wspólnej),
 - 3) do ofert składanych na **część I i II** zamówienia należy dołączyć **specyfikację producenta oferowanego sprzętu**
1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.
 2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Wadium: brak

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia **05/11/2013r. do godz. 10:30.**

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116

Dnia **05/11/2013 r., o godz. 11:00.**

Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia: 28.10.2013 Ogłoszenie nr 438732 -2013

Szczecin, dnia: 28/10/2013r.