

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

**DYREKTOR
Urzędu Morskiego w Szczecinie**

Adres: Plac Batorego 4, 70 – 207 Szczecin

Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441

NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017

Strona internetowa UMS – www.ums.gov.pl – na której

opublikowane zostanie ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania.

**ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE**

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGĘ

**O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:**

REMONT S/V PLANETA DLA ODNOWIENIA KLASY Z DOKOWANIEM JEDNOSTKI

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem:

numer sprawy: **PO – II – 370/ZZP-3/ 18 /13**

nazwa zadania: Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Ogłoszenie dotyczące niniejszego zamówienia zostało:

1. przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 16.04.2013 roku,
2. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 18.04.2013 roku,
3. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego dnia 16.04.2013 roku,
4. zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 16.04.2013 roku.

S Z C Z E C I N 2 0 1 3

SPIS TREŚCI :

Rozdział I	Forma oferty;
Rozdział II	Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III	Oferty wspólne;
Rozdział IV	Jawność postępowania;
Rozdział V	Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Rozdział VI	Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII	Termin wykonania zamówienia;
Rozdział VIII	Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym, wymagania dotyczące wadium;
Rozdział IX	Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział X	Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XI	Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XII	Zawarcie umowy;
Rozdział XIII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XIV	Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1	Formularz oferty.
Załącznik nr 2	Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust.1 ustawy.
Załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy.
Załącznik nr 4	Oświadczenie Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej w zakresie art. 26 ust 2 d
Załącznik nr 5	Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom.
Załącznik nr 6	Wykaz wykonanych usług.
Załącznik nr 7	Zobowiązanie podmiotów na rzecz Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie
Załącznik nr 8	Wzór umowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. (Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), zwana dalej ustawą.

ROZDZIAŁ I Forma oferty

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z **Rozdziałem V** specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Wykonawca do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty:, np.: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut lub umowę spółki. O ile uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynikają z załączonego dokumentu, do oferty Wykonawca załączy pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonych notarialnie.
6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7. Jeżeli, któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
Część A – Prace na doku
Część B – Prace pokładowo - maszynowe
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
13. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia prac Podwykonawcom.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Urząd Morski w Szczecinie

Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110

Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin

z dopiskiem

Nie otwierać przed dniem **27.05.2013r., godz.11:00**

Numer sprawy: PO – II – 370/ZZP – 3/ 18/13

Przetarg na: Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
 - 1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w **Rozdziale I** ust. 15 z dopiskiem „wycofanie”.
 - 2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć.
2. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w **Rozdziale I** ust. 15 przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie składania oraz zwróci ofertę, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust 1 niniejszego Rozdziału musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teled adresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego.

5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 - 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
 - 2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 - a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, odpis z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot;
 - b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
 - c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, a nie np.: pełnomocnika konsorcjum, chyba, że Wykonawcy, składający ofertę wspólną upoważnili na piśmie pełnomocnika do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących firmy każdego z nich.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału.

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami wymienionymi w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców - udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Zamawiający udostępnia protokół z postępowania lub załączniki do protokołu na wniosek Wykonawcy.
4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faxem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału, powinien zawierać wybrany sposób udostępnienia protokołu lub załączników oraz ewentualną prośbę o wyrażenie zgody na samodzielne kopiowanie protokołu lub załączników lub utrwalanie ich za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
6. Jeżeli przesłanie protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy będzie z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wnioskodawcę i wskaże inny możliwy sposób ich udostępnienia.

7. Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępni oferty do wglądu lub prześle ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartej w ofercie.
9. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) i tylko takie dane mogą być skutecznie przez Wykonawcę zastrzeżone.
10. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
11. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, warunki oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 - 1) **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy**, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.

- 2) **Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy**, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 3) **Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 4) **Oświadczenie Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ art. 26 ust 2 d.** W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 5) **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 6) **Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 7) **Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 8) **Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 9) **Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5** do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
- 10) **Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw lub usług, - Załącznik nr 6 do SIWZ (Rozdział V ust.1 pkt. 2 niniejszej SIWZ)** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały **wykonane lub są wykonywane należycie**.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał :
- dla części A - minimum **3 usługi** remontu jednostek na doku o wartości nie mniejszej niż 300 000,- każda,
- dla części B - minimum **3 usługi** remontu jednostek o wartości nie mniejszej niż 800 000,- każda
W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
- 11) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów **zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy)**.
W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
- 12) Oświadczenie o zabezpieczeniu doku na czas trwania remontu jednostki.
3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
- 1) ofertę cenową (**Formularz oferty**) zgodnie z **Rozdziałem I pkt 3** SIWZ wraz ze Specyfikacją remontową;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
- 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w **Rozdziale III ust. 1** SIWZ ;
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej
- 3) **dowód wniesienia wadium, tj:**
- a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego,

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

- b) kopia dowodu zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego wniesienie wadium.
- 4) Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż :
- dla części A – 500 000 zł,
 - dla części B – 1 000 000 zł.
- Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
6. Wymagania dotyczące wadium:
- 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
 - dla części A – **15 000 PLN** (słownie złotych : piętnaście tysięcy),
 - dla części B – **30.000,00 PLN** (słownie złotych :trzydzieści tysięcy złotych).
 - 2) Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
 - a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin Nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 ;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158. z późn. zm.).
- 3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
- 4) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
- 5) Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie określonej w pkt 2) b-e do oferty należy **załączyć kserokopię pokwitowania świadczącego o zdeponowaniu oryginałów dokumentów w kasie Urzędu.**
- 6) Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium :
 - a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8,
 - b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,
 - c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- 7) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
- 9) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :
 - a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni

- 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2:
 - 1) pkt 3), 5), 6), i 8) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- 2) pkt 7) niniejszej SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego, lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8
2. Dokumenty, o których mowa w ust 1, pkt 1) lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust 1 pkt 1) lit. b) niniejszego Rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia :

Dla części A – 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania jednostki do remontu

Dla części B - 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania jednostki do remontu.

Okres gwarancji : 12 m-cy na prace remontowe

- 24 miesiące na nowe urządzenia.

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach pracujących i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00.
2. Według art. 27 ust. 1 ustawy zgodnie z wyborem Zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują **pisemnie**, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego Rozdziału.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą **faksu**, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
 - a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
 - b) wnioski i zawiadomienia.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia wyjaśnienia, wezwania, oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Korespondencja przesłana do Zamawiającego za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie uznana za wniesioną od momentu otrzymania dokumentu.

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Adres do korespondencji i adres strony internetowej, na której umieszczone są wszystkie materiały dotyczące niniejszego postępowania, jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres z dopiskiem Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110.
7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Elżbieta Oblacińska, tel.: 91 440 35 23, w godz. od 7:30 do 15:00, fax: 91 440 34 41 (czynny całą dobę).
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego Rozdziału, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej
14. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca określi w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ kwotę wynagrodzenia za czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale XIV jako cenę netto + przynależny podatek VAT, oraz kwotę brutto.
2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
4. Podane ceny jednostkowe muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

5. Podana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała negocjacom czy zmianie w toku postępowania, ani w toku realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego Rozdziału.
6. Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia oferty i nie ulegnie zmianie, nawet jeśli Wykonawca nie przewidział w ofercie zmian cenotwórczych składników, w tym dotyczących np. zmiany podatku VAT i w związku z tym cena nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.
7. Do wartości netto Wykonawca doliczy przynależny podatek VAT w obowiązującej wysokości i w ten sposób wyliczy wartość brutto, z zastrzeżeniem ust. 8. niniejszego Rozdziału.
8. Jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem VAT w świetle obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, wówczas nie nalicza podatku VAT.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
11. Wartość oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy.
12. Wartości brutto określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy.

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4 – Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110, w terminie do **27.05.2013 r., do godz. 10:30.**
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. **27.05.2013 r., o godz. 11:00** w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, **sala 116.**
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora Urzędu Nr wniosku PO – II – 370/ZZP – 3/18/13 z dnia 05.04.2013r.
7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, – zawartą w ofercie.

9. Informacje, o których mowa w ust. 8 Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest **najniższa cena brutto - 100%**.
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert nie odrzuconych uwzględniając najniższą cenę brutto wykonania zamówienia.
3. Komisja Przetargowa oceni oferty według kryterium najniższej ceny brutto, poprzez porównanie cen.
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
10. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą,
 - 2) jej treść nie odpowiada zapisom SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert najniższa cena brutto.
14. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także oceny ofert,
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
16. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie.
17. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy

1. **Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.**
 - 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia i uzgodnić termin podpisania umowy.
 - 2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym **Załącznik nr 8** do niniejszej SIWZ.
 - 3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
2. **Termin i miejsce zawarcia umowy.**
 - 1) Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 11 dniu od daty otrzymania zawiadomienia.

- 2) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, a także organizacjom uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej wpisanym na listę prowadzona przez Prezesa UZP i ogłaszana na stronie internetowej UZP, jeżeli mieli lub mają interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej - odwołanie do Prezesa krajowej Izby Odwoławczej.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Adres do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.
5. Odwołanie wnosi się:
 - 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
 - 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
- 3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się:
 - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
 - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 182 ustawy, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Kopię wniesionego odwołania Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie będzie dotyczyło treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił ; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddali opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji Krajowa Izba Odwoławcza może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnienie albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 6 niniejszego Rozdziału nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, czyli do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Małopolskiej 17, 70-952 Szczecin. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
16. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

17. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
18. Na czynności, o których mowa w ust. 17 niniejszego Rozdziału, nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STATKU:

BRT – 905,00 t	SG: typ AL. 25/30 „Sulzer” – 2 x 960 KM / 1412 KW
Lc – 61,30 m	SP: typ 42 ZPM b – 39H12 „Wola” szt. 3
Lpp – 54,00 m	Instalacja elektryczna – 220/380 V /awaryjna – 24 V/
B – 10,80 m	Rok budowy – 1982
H – 4,50 m	Nr PRS 680059
T - 3,19 m	IMO 8121513

1. Przedmiotem zamówienia jest remont S/V PLANETA w zakresie odnowienia klasy wraz z remontem dokowym.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu jednostki pływającej S/V PLANETA w zakresie przygotowania do odnowienia klasy, zgodnie z niżej przedstawionymi uwagami i specyfikacjami remontowymi dla każdej części zamówienia
3. Wszystkie materiały i części zamienne potrzebne do wykonania remontu dostarczy Wykonawca remontu. Koszty zakupu materiałów i części ponosi wykonawca remontu.
4. Wszystkie odbiory , próby działania i testy techniczne niezbędne dla potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą organizowane przez Wykonawcę i przeprowadzone w obecności przedstawiciela zamawiającego oraz inspektora towarzystwa klasyfikacyjnego.
5. W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego odstąpienia od wykonywanych prac (prace oznaczone (*)w specyfikacji remontowej) w zależności od wyników pomiarów zużycia materiałów oraz w wyniku oględzin i ustaleń przedstawiciela nadzoru klasyfikacyjnego oraz zamawiającego.
6. Przekazanie statku do remontu odbędzie się na terenie Wykonawcy remontu. Całkowity koszt związany z przeprowadzeniem jednostki pływającej na odległość przekraczającą 100 km od Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu ponosi Wykonawca remontu.
7. Wykonawca remontu zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z utylizacją odpadów szkodliwych dla środowiska.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkiej dokumentacji w języku polskim takiej jak: DTR, instrukcje obsługi, schematy, karty legalizacji i atesty dla nowo montowanych urządzeń i części oraz całych systemów.

UWAGA :

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na część A lub część B bądź na obie części zamówienia.

**Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki**

**SPECYFIKACJA REMONTOWA
Część A – prace na doku**

POZ. NR	ZAKRES PRAC	UWAGI
1.	Przyjęcie statku do remontu.	
1.1	Zabezpieczenie statku pod względem p.poż. i BHP na okres remontu.	
1.2	Podłączenie linii węzowej do statkowej sieci hydrantowej z nabrzeża, 3 linie o wydajności i ciśnieniu zapewniającym otrzymanie skutecznego prądu gaśniczego na statku	
1.3	Zabezpieczyć na okres remontu podłogi: w korytarzach, mesie, kabinach: Kapitana, I i II – Mechanika, I-Oficera, I-Elektryka.	
1.4	Podłączyć energię elektryczną – zabezpieczenie mocy 50 kW założyć zużycie około 5 000 kWh/na cały remont . Rozliczenie wg stanu licznika. Podłączyć telefon na statek do łączności z najbliższą jednostką straży pożarnej.	
2.	Dokowanie statku.	
2.1	Zadokować statek wg wariantu nr II Po zakończeniu prac statek wydokować	
2.2	Postój statku w doku – założyć 10 dni	
2.3	Postawić rusztowanie przy kadłubie statku około 130 mb.	
3.	Część podwodna.	
3.1	<p>Część podwodna + płetwa sterowa +tunel steru strumieniowego fi 1 m. (1000 m²) + pas zmiennego zanurzenia (250 m²) – demontaż zabezpieczenie wlotu steru strumieniowego PB i LB, - wypiaskować 100 % powierzchni do klasy SA.1.5, - opłukać 100 % powierzchni wodą słodką, - wymalować 100 % powierzchni</p> <p><u>W ofercie należy podać system, rodzaj i producenta farby, jaka będzie zastosowana do malowania</u> (zalecane, aby zastosowana farba była równorzędna jakościowo i kompatybilna z farbami systemu jednoskładnikowego firmy SIGMA COATINGS oraz spełniała wymagania ekologiczne). Producent farby powinien wystawić certyfikat odnośnie położonej powierzchni malarskiej - antyfoulingu.</p> <p>MALOWANIE I warstwa – 125 µm. II warstwa – 125 µm. III warstwa - 125µm</p> <p>Montaż zabezpieczenia wlotów steru strumieniowego PB i LB. Prace zdać PRS, KT i armatorowi.</p>	<p>Na czas czyszczenia i malowania zabezpieczyć przetworniki echosond.</p> <p>UWAGA: Aktualnie użyte farby Sigma Cover 630 Sigma cover 510 Sigma Plane Ecol Antifouling.</p>
3.2	<p>Nawodna część kadłuba + nadburcie zewnętrzne wraz /700 m kw./ - oczyścić poprzez piaskowanie 100 % powierzchni do klasy SA – 1,5, opłukać wodą słodką 100 % powierzchni, W ofercie należy podać system, rodzaj i producenta farby, jaka będzie zastosowana do malowania (zalecane, aby zastosowana farba była równorzędna jakościowo i kompatybilna z farbami systemu jednoskładnikowego firmy SIGMA COATINGS oraz spełniała wymagania ekologiczne). Producent farby powinien wystawić certyfikat odnośnie położonej powierzchni malarskiej - antyfoulingu.</p> <p>MALOWANIE I warstwa – 100 µm. II warstwa – 100 µm. III warstwa - 40µm</p>	<p>W czasie wykonywania prac zabezpieczyć pokłady drewniane i pokłady wyłożone masą.</p> <p>UWAGA: Aktualnie użyte farby SIGMA COVER 630 SIGMA COVER</p>

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

	Zdać PRS, KT i armatorowi Kolory farb: niebieska nr RAL 5017 biała nr RAL 9003 szara nr RAL 7045 Prace zdać KT i załodze.	510 SIGMA PLANE ECOL ANTYFOULING
3.3	- Skale - zanurzenia dziób , rufa LB i PB szt. 40 , - znak wolnej burty LB i PB szt.4 - nazwa statku na dziobie i rufie LB i PB szt. 4 - znak steru strumieniowego LB i PB szt. 2 - znak IMO szt. 1 Czyszczenie i malowanie wykonać w ramach piaskowania kadłuba . Pomalować wszystkie znaki farbą białą 2 X Prace zdać załodze.	
3.4	Stacja ochrony katodowej typ: TB 6013-01 FAMOR /MK20/1: - przeprowadzić konserwację i regulację systemu - sprawdzić zwieracze wałów i stan elektrod na doku. - wykonać pomiary potencjałów statku po zejściu z doku. - dostarczyć armatorowi sprawozdanie i karty pomiarów. Ekranu ochrony katodowej PB i LB rejonu elektrod 30 m kw piaskować do klasy SA - 1,5 .Pomalować farbą W ofercie należy podać system, rodzaj i producenta farby, jaka będzie zastosowana do malowania (zalecane, aby zastosowana farba była równorzędna jakościowo i kompatybilna z farbami systemu jednoskładnikowego firmy SIGMA COATINGS oraz spełniała wymagania ekologiczne). Producent farby powinien wystawić certyfikat Prace zdać PRS, KT i armatorowi.	Uwaga: Aktualnie użyta farba - SIGMA SHIELD 460
3.5	Kingstony wraz z kosztami – po 3 szt. z każdej burty (około 10 m kw. Każda- zdemontować siatki , oczyścić skrzynie i siatki dokonać przeglądu wymenić uszkodzone siatki i cynki ochronne (6x10 kg) skrzynie pomalować zgodnie z technologią malowania kadłuba , zamontować siatki, zabezpieczyć śruby. Prace zdać załodze i KT.	
3.6	Anody cynkowe – dokonać przeglądu, uszkodzone wymenić, zabezpieczyć na czas malowania. Przyjąć wymianę 6 sztuk x 10 kg Prace zdać PRS i armatorowi.	
3.7	Wykonać pomiary grubości poszycia kadłuba, grodzi poprzecznych oraz usztywnień skrajnika rufowego i dziobowego. Ilość, umiejscowienie i rozmieszczenie punktów pomiarowych uzgodnić z inspektorem PRS. Wystawić kartę pomiarów.	800 punktów
3.8	Poszycie kadłuba - Założyć wymianę na 32-34 wręgu blachy stalowej w ilości 24 m kw, grubości 12 mm	
3.9	Zawory denne oraz zasuwki wraz z kosztami kingstonowymi – remont, próby szczelności, zasuwki klinowe szt.2 fi 350 zawory denne szt.2-fi 300 szt.1 –fi 80 burtowe szt.3 –fi 100 szt.11 –fi 80 Wymiana węzownic parowych szt.2 w koszach kingstonowych remont zaworów parowych szt.6 - P40 20SX6	
3.10	STER -Trzon sterowy i płetwa sterowa wymontować trzon i płetwę, pomierzyć czopy i łożyska, zlegalizować - ewentualna wymiana zużytych części oraz uszczelnienia, pomiary opadu (sprawdzenie szczelności płetwy sterowej wykonanie pomiarów grubości poszycia płetwy) odbiór PRS ,KT, mechanik	

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

3.11	Śruby napędowe nastawne typu P630/3-K1 Zamech szt.2 oczyszczenie, zdemontowanie śrub, pomiary w stanie rozmontowanym, montaż na nowych uszczelkach - zał. Nr 1.	
3.12	Wały śrubowe szt.2 wymontować, wymienić uszczelnienia pochwy – zał. Nr 1, pomiar opadu wałów po remoncie.	
3.13	Przetwornik echosondy SKIPPER GDS – zamontować w miejsce przetwornika echosondy RADMOR SP 4301. Wykorzystać obudowę przetwornika echosondy RADMOR zdemontować przetwornik magnetostrykcyjny i w to miejsce zaadoptować przetwornik piezoceramiczny echosondy SKIPPER. W pomieszczeniu przetworników we wskazanym miejscu zamontować puszkę mosiężną do połączenia przewodów.	
3.14	Kotwica typu Halla 1250 kg szt.2- zdemontować kotwice, wykonać przegląd i konserwację, wymalować, zamontować ponownie na jednostce. Prace zdać PRS, KT i armatorowi. Wystawić karty odbioru.	
3.15	Łańcuchy kotwiczne fi 32 mm szt.2 /długość łączna 385 m/ - zdemontować łańcuchy ze statku, piaskować, przedstawić do oględzin PRS, KT i załodze, uszkodzone ogniwa wymienić, luźne rozpórki łańcucha pospawać, wykonać pomiar grubości ogniwa /po 2 punkty na przęsło/, całość pomalować i oznakować zgodnie z technologią. Przy montażu łańcuchów, przełożyć przęsła pośrednie i zamontować w pozycji odwrotnej. Prace zdać PRS, KT i armatorowi. Wystawić karty odbioru.	
3.16	Zbiorniki balastowe – szt. 4 o łącznej objętości 90 m ³ - demontaż włączów, wybranie resztek wody i mułu. Zbiorniki przedstawić do odbioru PRS, KT i armatorowi. Montaż włączów na nowych uszczelkach. Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności. Wystawienie karty odbioru	
3.17	Ster Strumieniowy – urządzenie podsterujące typ PY 130 A (prod. ZSRR) przegląd i defekacja. Dokonać wymiany uszczelnień wału koła zębatego oraz uszczelnień na łopatkach steru. Odbiór PRS, KT, mechanik.	
3.18	Zasuwy fi 200 szt. 2 – remont - regeneracja po remoncie zdać na szczelność (ściekowy fekalii)	
3.19	Instalacja balastowa statku (rurociągi stalowe + zawory szt.8) usunięcie nieszczelności. Pompa balastowa 63WA25M55 szt.1- remont wymiana łożysk ,wymiana uszczelnienia, regeneracja wału , odbiór załoga .	

ZAŁĄCZNIK nr 1A do specyfikacji remontowej s/v PLANETA

**WYKAZ USZCZELNIEŃ KONIECZNYCH DO WYKONANIA REMONTU
ŚRUB NAPĘDOWYCH I WAŁÓW ŚRUBOWYCH:**

I. USZCZELNIENIE POCHWY WAŁU

1. Tylne:

- a) wymiar 480-MK-II-B producent VITON nr kat. 7086237 szt. 2 x 2
- b) wymiar 480-MK-II-B producent N.B.R. nr kat. 7086695 rys.A-209023 szt. 1 x 2
- c) pierścień „O” Ring – Φ 12 x 414 nr kat. 7000114 szt. 1 x 2

2. Przednie:

- a) wymiar 450-MK-II-B nr kat. 7086233 rys. A-209001 szt. 2 x 2
- b) pierścień uszczelniający Φ 8 x 406 ID nr kat. 7000208 szt. 1 x 2

II. USZCZELNIENIE WAŁU ŚRUBOWEGO

1. Uszczelnienie tylne: wymiar 240-MK-II rys. A-221137 szt. 1 x 2

- a) wymiar 240-MK-II rys. A-221137 poz. 19 szt. 1 x 2

2. Uszczelnienie przednie:

- a) wymiar 240-MK-II rys. A-221136 szt. 1 x 2
- b) pierścień „O” Ring rys. A-221136 poz. 14 szt. 1 x 2

Producent uszczelnień pochwy i wału:

WAUKESHA – LIPS BV
DRUNEN – HOLAND
telex: 50164

III. USZCZELNIENIE ŚRUBY NASTAWNEJ

- 1. uszczelka skrzydła śruby symbol katalogowy D-44303 – A.M. „LIAAEN” nr kodu K-02-81 szt. 3 x 2
- 2. pierścień „O” Ring Φ 5,7 x 114,2 szt. 3 x 2
- 3. pierścień „O” Ring Φ 5 x 40 szt. 18 x 2
- 4. sznur gumowy Φ 6 x 1520 nr kodu K-02-120 szt. 1 x 2
- 5. podkładka manelowa 30 x 21 x 1,2 nr kodu K-02-119 szt. 9 x 2

IV. USZCZELNIENIE SPRZĘGŁA WAŁU ŚRUBOWEGO

- 1. pierścień uszczelniający Φ 5,7 x 209,2 nr kodu J-99-39 szt. 1 x 2
- 2. pierścień „O” Ring Φ 7 x 208,9 nr kodu J-99-42 szt. 1 x 2
- 3. pierścień uszczelniający U 80 x 10 nr kodu J-99-53 szt. 2 x 2
- 4. pierścień uszczelniający U 220 x 15 nr kodu J-99-25 szt. 1 x 2

Producent uszczelnień śruby nastawnej (P630/3-K1) i sprzęgła wału (SKF):

Zakłady Mechaniczne
ZAMECH - Elbląg

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

ZAŁĄCZNIK nr 2A do specyfikacji remontowej s/v PLANETA

Wykaz średnic rur odpowietrzeń i pają

Lp.	RURA	BURTA	Średnica min.	Średnica max.	Wysokość	UWAGI
RUFA						
1.	Wydawanie fekalii	PRAWA	60	75	110	
2.	Wydawanie fekalii	LEWA	60		170	
3.	Wlew do zbiornika wody kotłowej	-	77		66	
POKŁAD ŁODZIOWY						
4.	Zbiornik oleju brudnego	PRAWA	58	75	250	
5.	Zbiornik rozchodowy	PRAWA	77	86	250	
6.	Zbiornik rozchodowy	LEWA	77	88	255	
7.	Zbiornik paliwa nr 6	PRAWA	89		250	
8.	Zbiornik paliwa nr 6	LEWA	89		250	
9.	Zbiornik wód zęzowych	PRAWA	58	75	250	
10.	Zbiornik wód zęzowych	LEWA	58	75	255	
11.	Zbiornik ściekowy wody brudnej nr 2	LEWA	58	75	245	
12.	Zbiornik wody kotłowej nr 1	LEWA	77	86	240	
13.	Zbiornik wody kotłowej nr 2	PRAWA	77	84	240	
14.	Zbiornik wody kotłowej nr 3	LEWA	77	90	240	
15.	Zbiornik ściekowy z wirówek	LEWA	58	75	245	
16.	Odpowietrzenie rurociągu przelewu paliwa	LEWA	58	75	125	
17.	Pobieranie paliwa	-	110		125	
POKŁAD GŁÓWNY						
18.	Zbiornik paliwa nr 1	PRAWA	108		105	
19.	Zbiornik paliwa nr 2	LEWA	108		100	
20.	Zbiornik paliwa nr 3	PRAWA	108		110	
21.	Zbiornik paliwa nr 4	LEWA	108		100	
22.	Zbiornik paliwa nr 5	PRAWA	90		130	
23.	Zbiornik paliwa nr 6	LEWA	90		110	
24.	Wlew do zbiornika wody kotłowej	-	77		55	
25.	Zbiornik paliwa agregatu	LEWA	58	71	135	
26.	Zbiornik ściekowy wody brudnej nr 1	-	58	75	150	

**Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki**

**SPECYFIKACJA REMONTOWA
Część B – prace pokładowo-maszynowe**

POZ. NR	ZAKRES PRAC	UWAGI
	Przyjęcie statku do remontu.	
	Zabezpieczenie statku pod względem p.poż. i BHP na okres remontu.	
	Podłączyć energię elektryczną – zabezpieczenie mocy 50 kW założyć zużycie około 20 000 kWh/na cały remont . Rozliczenie wg stanu licznika. Podłączyć telefon na statek do łączności z najbliższą jednostką straży pożarnej.	
1.	Część nawodna.	
1.1	Wymiana górnej części poszycia kominu dł. 190 cm, szer. 170 cm, wys. 50 cm. Blacha stalowa grubości 5 mm pomalować. Prace zdać armatorowi	
1.2	Wymiana na nową izolację termiczną rur wydechowych w kominie wys.10 m x 3m wraz z zabezpieczeniem blachą ocynkowaną 1,5mm	
1.3	Wymiana poszycia drewnianego na pokładzie głównym – Dokonać pomiaru grubości pokładu (100 pkt pomiarowych) 110 m ² . demontaż starego pokładu , montaż nowego wykonanego z suchych planek sosnowych kl. 1 grubości 50 mm szerokości 100 mm wraz wymiana szpilek , założyć demontaż i montaż szalunków 30 m kw. Uszczelnienie i zakołkowanie szpilek. Przed założeniem poszycia drewnianego wyczyścić i zakonserwować pokład metalowy, dwukrotne malowanie farbą epoksydowo-bitumiczną. Zdać KT i armatorowi.	
1.4 (*)	Oczyścić pokład dziobowy i rufowy (ruch pieszy) Dokonać pomiaru grubości pokładu (100 pkt pomiarowych) razem około 140 m kw. z nawierzchni typu PERAN. Wypiaskować do klasy SA-1,5 i zagruntować farbą antykorozyjną oraz farbą antypoślizgową zgodnie z technologią malowania producenta farb.	
2.	Urządzenia pokładowe	
2.1	Winda kotwiczna WKD – 380 V 50 Hz – wykonać pomiary luzu między zębego, wystawić karty pomiarów, dokonać przeglądu, ewentualne uszkodzenia naprawić, całość wyczyścić, wymalować, wymienić sprężyny płaskie. Podkładkę drewnianą pod windę kotwiczną wymienić na nową o tych samych rozmiarach. Wymienić olej na nowy TRANSOL 220 – 20 litrów. Windę zdać w działaniu PRS, KT i armatorowi. Wystawić karty odbioru.	
2.2	Stoper y rolkowo – szczegółowe windy kotwicznej – wraz z hakami odrzutnymi, wyczyścić, zakonserwować. Prace zdać PRS, KT i armatorowi. Wystawić karty odbioru.	
2.3	Żuraw pokładowy 7 t –Wymiana liny stalowej podnoszenia fi 18, dł. 55.5 mb. zakończona jedną kauszą A 18 OC oraz liny stalowej wysięgu fi 20, dł. 98 mb. zakończona jedną kauszą C 20 Oc. Przegląd bloków krążkowych (tuleje-sworznie) szt. 10, zamontować smarownice – kalamitki. Przeprowadzić próbę obciążenia zblocza haka 137,2 kN (14,0 T). Wymiana zblocza i haka. Sprawdzić kluczem dynamometrycznym dokręcenie śrub na pierścieniach mocujących podstawę dźwigu. Dokonać prób żurawia pod obciążeniem zdać PRS, KT i armatorowi. Wystawić atesty.	Lina stalowa: Seale 18,0-S6x19+Ao-Z/ s – n -II-g-180 wg. PN-70/M80222. Kausza A18 OC. Lina stalowa ; 20,0-S6x19+Ao-Z/S- N- II -g wg. PN-70/M-80222 Kausza C20 Oc.
2.4 (*)	Wciągarka kotwic pław WKB 28/31 spuścić olej ze skrzyni przekładniowej, zdemontować wciągarkę, oczyścić, dokonać przeglądu przekładni, sprawdzić system	

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

	<p>smalny przekładni, rozebrać skrzynie przekładniową, sprawdzić stan powierzchni kół zębatach, zdemontować wały, sprawdzić bieżnię łożysk ślizgowych i tocnych, dokonać pomiarów luzów między zębnymi, ewentualne uszkodzenia naprawić. Wymienić pierścienie uszczelniające, wymienić wkładki sprzęgła przeciążeniowego. Wciągarkę wyczyścić, wymalować. Zamontować na jednostce. Zalać olejem skrzynie przekładniową. Zdać wciągarkę na szczelność i w działaniu pod obciążeniem PRS, KT i armatorowi. Wystawić atesty.</p> <p>UWAGA: konieczność zdemontowania silnika elektrycznego w podpokładowym warsztacie elektryka, po zakończeniu prac ponownie zamontować i podłączyć.</p>	
2.5	<p>Zrzutnie kotwic PB i LB zdemontować zrzutnie, dokonać remontu rolek, pazurów zrzutni i wymienić sprężyny, wyczyścić, wymalować wnęki zrzutni, sprawdzić szczelność układu, zamontować zrzutnie na jednostce, zdać w działaniu KT i armatorowi</p>	
2.6	<p>Rolki furt burtowych i furty rufowej, pionowe 6 szt, poziome 3 szt.. – zdemontować, dokonać przeglądu łożysk (uszkodzone łożyska wymienić na nowe) i czopów, napawać wyrobienia, oszlifować, zamontować brakujące smarownice, zamontować, zakonserwować zdać w działaniu KT i armatorowi.</p>	
2.7	<p>Wciągarka łodzi ratunkowej typu WR 40 z 5 m –zdemontować liny nośne, sprawdzić stan kół zębatach, wymienić łożyska, wymienić elementy hamulca taśmowego i szczęk regulatora prędkości, wyczyścić i przemyć elementy sprzęgła odśrodkowego i korpusu hamulca. Nawinać liny nośne. Dokonać prób wciągarki z wyposażeniem pod obciążeniem w obecności przedstawiciela PRS, KT i armatorowi. Wystawić wymagane atesty i świadectwa.</p>	
2.8 (*)	<p>Kabestan cumowniczy rufa KB 32 – spuścić olej ze skrzyni przekładniowej, zdemontować ze statku, sprawdzić stan kół zębatach, ewentualne uszkodzenia naprawić, dokonać pomiaru luzów międzyzębnymi, wymienić łożyska. Wyczyścić, wymalować, zamontować na statku na nowych uszczelnieniach + kołnierz ochronny kabestanu. Napełnić świeżym olejem. Zdać w działaniu pod obciążeniem PRS, KT i armatorowi. Wystawić wymagane atesty i świadectwa.</p>	<p><u>Transol 150 - 40 litrów</u></p>
2.9	<p>Żurawik grawitacyjny t. ZŁ 6 U 10P (szt. 2)– wykonać przegląd i konserwację krążków linowych, wymienić uszkodzone wyłączniki krańcowe, wymienić poduszki łoża łodzi, wymiana liny stalowej \varnothing 13 mm. dł. 110 mb. wymalować, zdać w działaniu układ żurawik- łódź, PRS. KT i armatorowi. Wystawić atesty i świadectwa.</p>	<p>Lina stalowa 13 – T 6 x 37 + A- Z / s - II - g -180 PN – 69 M – 80208</p>
2.10	<p>Żurawik łodzi pomocniczej /ŻOWe-2.8-4.0/3.75 – dokonać przeglądu, założyć ewentualna wymianę łożyska oporowego, zamontować. Wykonać próby pod obciążeniem. Wystawić wymagane atesty i świadectwa. Zdać w działaniu PRS, KT i armatorowi.</p>	
2.11	<p>Pokład główny PB i LB - dokonać sprawdzenia gniazd pierścieni stoperów łańcuchowych pod obciążeniem oraz wystawić wymagane atesty i świadectwa - 10 szt. Zdać KT i armatorowi.</p>	
3.	Systemy	
3.1	<p>System wody zaburtowej – demontaż skorodowanego rurociągu, montaż nowego rurociągu. Rura stalowa fi 25 mm ok. 20 mb. Zdać na szczelność w działaniu KT i armatorowi. UWAGA: konieczność demontażu i montażu szalunków.</p>	
3.2	<p>System hydraulicznego sterowania zrzutni pław – dokonać remontu rozdzielacza suwakowego blokowego 3 RSB 16G1/A, wymienić wszystkie uszczelnienia na nowe, zdać na szczelność i w działaniu KT i armatorowi.</p>	

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

4	Zbiorniki	
4.1	Zbiorniki wody słodkiej szt. 2 / 2 x 21,2 m³ / -odkręcić włazy, wybrać resztki wody, wypiaszkować do klasy SA - 1,5 wyczyścić. Oczyszczenie i dezynfekcja instalacji wodnej, pomalować farbą epoksydową do celów spożywczych, zgodnie z technologią malowania i konserwacji zbiorników wody pitnej, przedstawić do przeglądu przedstawicielowi PRS i SANEPID oraz armatorowi. Założyć nowe uszczelnienia włązów, zamknąć włazy, zdać na szczelność. Płukać zbiorniki wraz z systemem wody słodkiej. Napełnić zbiorniki wodą słodką i zdać wraz ze świadectwem zdatności wody do spożycia przez ludzi wystawionym przez SANEPID.	Na czas czyszczenia zapewnić załodze dostęp do wody słodkiej na statku
4.2	Zbiorniki paliwowe 1,2,3,4,5,6 razem pojemność 145 m³ oraz rozchodowe szt. 3 razem pojemność 7.7 m³ prace jak przy zbiornikach balastowych próby szczelności odbiór PRS KT mechanik	
4.3	Zbiorniki wody brudnej, fekalii, wody zęzowej razem 31,5m³ prace jak przy zbiornikach balastowych próby szczelności odbiór PRS KT mechanik	
4.4	Zbiorniki wody kotłowej szt.3 -razem 23.9m³ prace jak przy zbiornikach balastowych próby szczelności odbiór PRS KT mechanik	
4.5	Odpowietrzniki zbiorników balastowych szt. 4 i szt. 2 od wody pitnej, demontaż odpowietrzników, wymiana zużytych uszczelnień, siatek i piłek. Montaż na statku. Prace zdać PRS, KT i armatorowi	
4.6	Odpowietrzenia zbiorników paliwa wymiana zużytych siatek i piłek szt.8, naprawa króćców połączeniowych między pokładem a odpowietrzeniem szt.10-fi70;szt.8-fi110 .Odbiór KT Mechanik .	
5	Łodzie	
5.1	Łódź ratunkowa typu ŁRT-M1-s-m 6-R – dokonać próby szczelności łodzi z laminatu poliestrowo-szklanego, wymiana takielunku, średnica liny stalowej fi 13 mm., wymalować z zewnątrz i wewnątrz łódź oraz sygnał wywoławczy statku oraz IMO zdać PRS i armatorowi. Przeprowadzić próbę obciążeniowo-dynamiczną żurawika przeciążeniem 10% na jedno ramię łodzi ratunkowej.Wystawić wymagane atesty i świadectwa.	
5.2	Łódź pomocnicza typu PB-90 Ez –naprawa kilu w części rufowej, wymiana skorodowanego odcinka, zamontować smarownice –kalamitki. Dokonać prób szczelności łodzi, wymalować z zewnątrz i wewnątrz, zdać PRS i armatorowi. Wystawić wymagane atesty i świadectwa.	
5.3	Przegląd 5-letni łodzi ratunkowej ŁRT-M1-s-m 6-R zgodnie z Konwencją SOLAS Regulation III 20.3.0 (USTKA) lub uznana firma przez PRS	
5.4	Przegląd 5 letni żurawika grawitacyjnego ZŁ -6 – U-10P i windy WR 40 zgodnie z Konwencją SOLAS III/20 (SEZAMOR) lub uznana firma przez PRS	
6	Próby morskie	
	Przeprowadzić próby morskie w czasie 8 godzin z udziałem PRS, KT i Armatora. W czasie prób wykonać regulację i ustawienia w zakresie wykonywanych prac remontowych. Wykonać dewiację i kompensację kompasu magnetycznego.	
7	DZIAŁ MASZYNOWY	
	Uwaga: Wszystkie montaż urządzeń należy wykonać na nowych uszczelkach dla całego remontu maszynowego, Olej do wszystkich urządzeń przed ponownym uruchomieniem dostarcza wykonawca remontu wraz z atestami, karty pomiarowe dostarcza wykonawca remontu i przedstawia dla inspektora towarzystwa klasyfikacyjnego oraz mechanika jednostki.	

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

7.1	<p>SILNIK GŁÓWNY H.CEGIELSKI typ6AL25/30(960KM każdy) – LB i PB – indykowanie i regulacja obu silników głównych Wymiana indykatorów – 4 szt. Wymiana uszczelnień na kolektorach wydechowych wraz z otulinami- SG PB i LB. Wymiana obrotomierza na SG PB – szt.1</p>	
7.2	<p>Pompy wtryskowe paliwa (szt. 4) - remont ,wymiana par precyzyjnych, zaworów zwrotnych w głowicach, sprężyn , rolek. Regulacja pompy, montaż pomp wtryskowych. Pompy podające paliwo (podwieszane na silniku)– szt. 2 (wymiana zużytych elementów)</p>	
7.3	<p>Demontaż wtryskiwaczy - wymiana końcówek, sprężyn, popychaczy(szt.12) regulacja i montaż.</p>	
7.4	<p>Regulatory bezpieczeństwa(szt.2)– wykonać remont, sprawdzić i wyregulować. Wymiana zużytych części. Regulatory obrotów WOODWARD z napędem - demontaż i montaż. szt. 2 remont wymiana zużytych elementów regulacja kompensacji na silniku w ruchu. odbiór mechanik PRS</p>	
7.5	<p>Turbosprężarka Typ.VTR250N BROWN BOVERI-BBC szt.2 - oczyścić z nagaru, wymiana siatki filtracyjnej. Odbiór PRS,KT mechanik (karty pomiarów)</p>	
7.6	<p>Śruby fundamentowe silników –sprawdzenie naciągu, poprawa stanu naciągu odbiór PRS,KT mechanik</p>	
7.7	<p>Chłodnice wody i oleju typCZ11z18Ø400 RUMIA(2 olejowe F -21+2 wodne F-9) szt.4 silników głównych, powietrza szt.2 remont, czyszczenie przestrzeni wodnych i olejowych, regeneracja pokryw , próby szczelności odbiór, wymiana uszkodzonych rurek 10% wymiana cynków odbiór KT , mechanik</p>	
7.8	<p>Zawory termostacyjne,,Walton”szt.4-remont - przyjąć wymianę na nowego typu (nie nadające się do remontu)</p>	
7.9	<p>Przekładnie redukcyjne typ.MAVL-45-Zamech szt.2 przegląd – pomiary luzów między zębnymi łożyskowania wałów usunięcie przecieków, wymiana zużytych części(wymiana łożysk 100%, wymiana sprzęgieł, regulacja). Demontaż i montaż sprzęgieł elastycznych napędu głównego i pomocniczego, regulacja i wymiana zużytych presostatów ciśnienia(12 szt.), udrożnienie systemu, oględziny, sprawdzenie śrub fundamentowych odbiór PRS,KT mechanik</p>	
7.10	<p>Silnik pomocniczy Wola Typ42ZPM-39H12 szt.1 LB Demontaż i montaż głowic cylindrowych czyszczenie chemiczne przestrzeni wodnych, pomiar i wymiana zużytych części: prowadnic zaworowych, gniazd i zaworów, dotarcie po montażu zaworów i gniazd zaworowych. wtryskiwaczy wymiana końcówek, zużytych sprężyn i popychaczy. Demontaż tłoków i tulei cylindrowych szt.12, wymiana tulei cylindrowych i tłoków na nowego typu szt.12 z uwzględnieniem konieczności wymiany korbowodów i sworzni tłokowych. Demontaż chłodnic wody słodkiej szt.3 czyszczenie przestrzeni wodnych, sprawdzenie szczelności i montaż uwzględnić wymianę rurek 10%. Demontaż chłodnic olejowych szt.3 czyszczenie przestrzeni wodnych i olejowych, sprawdzenie szczelności i montaż uwzględnić wymianę rurek 10%. Pompy wtryskowe szt.3 wymiana zużytych elementów regulacja dawek próby na silniku , wymiana pomp wody morskiej SKA.6.01.1.1010 szt.1 na aktualnie produkowane zamienniki z uwzględnieniem przeróbki fundamentów odbiór PRS Mechanik KT</p>	
7.11	<p>Sprężarki powietrzaWAN-01ZX remont szt. 2 – Wymiana zaworów płytkowych szt.3, wymiana tłoka, pierścieni tłokowych, tulei cylindrowej, wymiana łożyska korbowego, łożysk głównych szt.2. Dotarcie i regulacja zaworów bezpieczeństwa</p>	

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

	<p>sprężarek. Próba szczelności węzownic chłodzących powietrze szt.2. Montaż i sprawdzenie w działaniu.</p>	
7.12	<p>Kocioł pomocniczy VX504-Demontaż, remont – palnika kotła po remoncie montaż.(Wymiana na nowa pompę paliwa typRSH-63-070-6310 oraz łożyska wirnika silnika elektrycznego) Otworzyć włazy oczyścić stronę wodną i ogniową w uzgodnieniu PRS, wymiana 2 szt. ekranów o wymiarach 1000 x 940 mm o grubości 1,5-2 mm, wymiana ekranu z otworem na palnik o wymiarach 1150x500 mm o grubości 1,5-2 mm, wymiana kątownika podtrzymującego osłonę termiczną szt. 4 o wymiarach 80x45 mm długość 450 mm i promieniu 1200 mm., wymiana uszkodzonych rur, uzupełnić wymurówkę szamotową kotła. Remont osprzętu kotła : zawory zasilające fi 25 szt.2, zawory kątowe Ø 40 szt.2 ,zawory zaporowo-kątowe szt.2 ,zawory odmulania fi 40 szt.2 ,zawory zaporowe wodowskazów szt.2 ,zawory mombrey fi 40 szt.4 ,zawory parowe fi 60 szt.4, zawór odcinający pary szt.1,zawór bezpieczeństwa szt.1,wodowskay refleksyjne szt.2, wyłącznik mombrey szt.2 .Pompy zasilające SK4.044.1 szt.1 ,pompy zasilające skrzynię cieplną szt.1 . Montaż i próby kotła pod parą. Odbiór PRS,KT mechanik</p>	
7.13	<p>Całkowita instalacja sprężonego powietrza wraz z butlami szt.3 oraz stacja oczyszczania powietrza typ SOP-4TM wymiana silikażelu przeczyszczenie i wymiana zwęzek regulacja przetworników powietrza sterującego (sprawdzenie szczelności i drożności systemu) Demontaż ,czyszczenie i malowanie butli . dotarcie zaworów szt.9 ,zaworów bezpieczeństwa szt.3 na głowicach butli , montaż i regulacja .Zdać na szczelność PRS KT Mechanik</p>	
7.14	<p>Instalacja zębowa statku (rurociągi + zawory fi 100 szt.20 pneumatyczne wymiana uszczelnień gniazd zaworów)wymiana zużytych elementów pneumatycznych zaworów ,wymiana elektrycznych zaworów sterowania systemami typ RP220 szt.10.Wymiana zaworków odcinających powietrze szt.10 na nowe z uwzględnieniem przeróbki przewodów . Usunięcie nieszczelności układów pneumatycznych oraz podłączenie elektryczne tych zaworów ,całość systemu zdać na szczelność. . Odbiór Mechanik.</p>	
7.15	<p>Maszyna sterowa typ. MS80-1S/2 remont całości systemu z pompami i rozdzielaczami oraz tłoczyškami (z wymianą zużytych elementów systemu).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozdzielacz RS 10H2 – szt. 2 2. Rozdzielacz 4WE6M50/AG110N24- szt. 2 3. Cylinder hydrauliczny – szt. 2 4. Zawór zwrotny sterowy Z2S10 - szt.2 <p>Wymiana oleju HL- 68 - 100 litrow Odbiór w działaniu PRS Mechanik KT</p>	
7.16	<p>Wirówki szt.2 typ.MAB-104B 24/41008-1 WSK Kraków wymiana łożysk, uszczelnień okładzin napędu regeneracja lub wymiana wałków kół zębatach oraz uszczelnień , zdać w działaniu mechanikowi</p>	
7.17	<p>Zawory awaryjnego odcinania paliwa na zbiornikach Ø 60 szt.6 remont z wymianą zużytych elementów próby szczelności odbiór PRS KT mechanik</p>	
7.18	<p>Czujnik wysokiego poziomu zęb w siłowni wymiana na nowy szt.2(zastosować czujniki nowego typu odległościowy po konsultacji z armatorem).</p>	
7.19	<p>Zbiornik hydroforowy wody słodkiej V=0.4m3 i morskiej V=0.4m3 czyszczenie malowanie farbami do tego typu zbiorników próby szczelności. Wymiana zaworów bezpieczeństwa szt.2,odbiór PRS KT mechanik</p>	
7.20	<p>Wymiana pomp wody morskiej S-6 szt.1 agregatów WOLA Typ42ZPM-39H12 PB dopasowanie nowych pomp z uwzględnieniem przeróbki fundamentu i rur.</p>	

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

7.21	Pompa oleju sterującego przekładni typ ACE SE32xz14B szt.2 – wykonać remont	
7.22	Pompy oleju śrub nastawnych typ ACG szt.2 – wykonać remont	
7.23	Wymienić na nową pompę oleju brudnego ACE SE 32 -szt.1	
7.24	Po remoncie czyszczenie i mycie zęz siłowni głównej i pomocniczej demontaż i montaż płyt podłogowych odbiór załoga.	
7.25	Pompa obiegowa wody słodkiej typ.S.11.44 - wymiana na nową szt.1 .	
7.26	Zawory parowe fi 20 szt.6 dokonać remontu, regeneracja, docieranie zdać na szczelność załodze	
7.27	Zawór fi 25 szt.2 dolot paliwa do zbiornika rozchodowego – wykonać remont	
7.28	Zawór fi100 tłoczenie pompy pożarowej szt.2 – wymienić na nowe	
7.29	Zawór fi 80 mycie zbiornika fekalia szt.1 – wykonać remont	
7.30	Zawory hydrantowe p.poż szt.5 - w pomieszczeniu maszynowni (przyjąć do wymiany) fi 52	
7.31	Zawór parowy podgrzewania zbiornika ściekowego z wirówek P40 15S szt.1 – wymienić na nowy`	
7.32	Zawór parowy P40 do nagrzewnic koszy kingstonowych 20S szt.4 – wykonać remont	
7.33	Zawór sprężonego powietrza do tyfonu – wykonać remont	
7.34	Zawór P16 322 szt.3 - wyrównawczy wody słodkiej ZP – wykonać remont	
7.35	Zawór spustowy ze zbiornika wyrównawczego ZP - P18 25Z X2 szt.2 wykonać remont	
7.36	Zawór na zbiorniku wyrównawczym wody słodkiej Silników Głównych -NR GG 25-ND 1650 szt.2 wykonać remont	
7.37	Blok zaworowy BPE z rozdzielaczem oleju sterowania śrubą nastawną remont wymiana zużytych elementów oraz uszczelnień szt.2 (siłownia główna)	
7.38	Przeгляд manetek sterowania obrotami silnika i śrub nastawnych na mostku typ NSO firmy Zamach, regulacja zdanie w działaniu.	
7.39	Przejścia rur z pokładów remont skorodowanych końcówek wg listy szt.20 (po czyszczeniu i odgazowaniu zbiorników).	
7.40	Wymienić 5 m rury stalowej fi 20 mm sprężonego powietrza do tyfonu.	
7.41	System opomiarowania zużycia paliwa silników głównych szt.2 i silników agregatowych szt. 3. Wykonać dokumentację techniczną , zatwierdzić w Centrali PRS. Wykonać nową instalację paliwową zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. (liczniki powinny być uznane przez PRS)	
	Wymiana oleju we wszystkich urządzeniach na nowy w ilości: SG SULZER – olej smarny MARINOL 1230 – 600 litrów na 1 silnik Silnik pomocniczy WOLA olej smarny DISOLA – 80 litrów	
8	DZIAŁ ELEKTRYCZNY	
8.1	Prądnice elektryczne 380V – 225 kVA - szt. - 3 – czyszczenie i mycie prądnic na jednostce, czyszczenie wentylatorów, przeszlifowanie pierścieni ślizgowych. Wymiana i doszlifowanie szczotek, wymiana maty filtracyjnej. Odbiór ; PRS, KT. Wystawienie karty odbioru.	
8.2	Przeprowadzić prace równoległa prądnic pod obciążeniem	

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

8.3	Elektroniczne wyzwalacze nadprądowe ,dokonać sprawdzenia na specjalnym stanowisku serwisowym APENY w/g zaleceń producenta, z członem wyzwalającym w bloku elektronicznym ampector /przełączniki prądowe PPJ-3 szt. Zdać w działaniu. Wyłączniki zwarciove APENY typ: DS. 416 – 8 szt. sprawdzić część mechaniczną i elektryczną ;elementy zużyte wymienić. Całość wykonanych prac zdać w działaniu KT i Armatorowi z kartą badań i pomiarów.	
8.4	Pomiar stanu izolacji : wykonać pomiar stanu izolacji przed remontem , usunąć zaniżone stany izolacji z wykonaniem pomiaru końcowego w 450 punktach pomiarowych z wystawieniem karty pomiaru. Całość zdać dla armatora i PRS.	
8.5	Obwody zasilane z rozdzielnicy - 24V= wykonać pomiar stanu izolacji metodą Frish`a z przyjęciem 50 punktów pomiarowych /bezwzględny zakaz pomiaru induktorem. Zdać Armatorowi z wystawieniem karty pomiarów .	
8.6	GTR: Wykonać przegląd i konserwację GTR w CMK oraz Rozdzielnicy Mechanizmów Siłowni SG nr: R37 i Rozdzielnicy Mechanizmów R-38 w Siłowni Pomocniczej.	
8.7	Sprawdzenie poprawności działania przyrządów pomiarowych z tablicy GTR, R37, R 38. woltomierze - 600 V - 8 - szt. amperomierze – 500 A – 8- szt. częstotliwościomierz – 50 Hz - 6 szt. mierniki mocy czynnej i biernej – 3 szt. Montaż przyrządów pomiarowych po uzyskaniu kart odbioru .	
8.8	Automatyka Silników Głównych PB i LB typ : AG 875 BO-2 kpl. wykonać nastawy i atestację czujników temperaturowych i ciśnieniowych , uszkodzone elementy wymienić. Wykonać regulację automatyki sterującej pracę obu silników głównych, prace zdać KT Armatorowi i PRS .	
8.9	Maszyna sterowa typu CG-1322-01/FG-1325/FG-1325-07 dwa układy współzależne ; wykonać regulację telemanipulatora steru , uszkodzone elementy w systemie wymienić. Całość po uruchomieniu zdać w działaniu KT, PRS, Armator.	
8.10	Układ sterowania skokiem śruby napędu głównego LB i PB : wykonać regulację układu sterowania skokiem śrub nastawnych oraz regulatorów obciążenia SG. – wykonać legalizację 6 szt. wskaźników wychylenia płatów śrub. Prace w ruchu zdać KT, PRS, armator.	
8.11	Ster strumieniowy typ: J II 5 K -0145 - sprawdzić i wyregulować układ przeciążeniowy steru. Zdać w ruchu KT, PRS, Armator	
8.12	Silniki elektryczne sprężarek powietrza rozruchowego szt. – 2 o mocy 7 KW, 380 V. Demontaż silników , przegląd i konserwacja z regeneracją czopów i wymianą łożysk , mycie i suszenie uzwojeń oraz lakierowanie. Po remoncie montaż , zdanie silników w pracy i działaniu. Wystawienie kart odbioru dla armatora, PRS, KT.	
8.13 (*)	Silnik kabestanu o mocy 10 kW . Demontaż przegląd i konserwacja z regeneracją czopów i wymianą łożysk .Mycie suszenie i lakierowanie uzwojeń. Montaż i regulacja hamulca elektromagnetycznego. Odbiór w ruchu pod	

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

	obciążeniem. Wystawienie kart odbioru dla armatora.	
8.14	Wentylator siłowni głównej typ: WOMB-500/07 CNL 45/MSSB e42 m, o mocy 4 kW i 380V, demontaż przegląd i konserwacja z regeneracją czopów i wymianą łożysk. Mycie suszenie i lakierowanie, montaż i zdanie w działanie, odbiór KT z kartą.	
8.15	Żuraw pokładowy – 7-T, typ AN 726 z. Zdemonstować przetwornicę typu Prze 82 50/6 Hz o mocy 11 k VA. Wykonać przegląd i konserwację z wymianą łożysk i zużytych elementów. Montaż i zdanie w działanie z próbą obciążenia dla KT i armatora.	
8.16	Termiczna centrala P/ poź. Firmy INCO typ:TCPP-10. Przegląd i konserwacja. Wykonać kontrolę stanu technicznego oraz linii w poszczególnych pomieszczeniach z wymianą 8 czujek na nowe Centralkę zdać w działanie KT, PRS, armator. Wystawić kartę sprawdzenia stanu technicznego i prawidłowego działania w systemie p/poź na statku.	
8.17	Rozdzielnica zasilania z łądu: wymiana głównego stycznika typu: Meller R-NZM 7 220-240 V AC/DC	
8.19	Baterie sieci oświetlenia awaryjnego Niklowo-kadmowe typu FERAK - Przepłukać, wymienić elektrolit na nowy. Typ: KPM 280 P 280 Ah, 6V 5 cel po 1,2 V – 16 sztuk = 80 cel (L-680 mmx B-220 mm x H-380)	
8.20	Hamulce tarczowe zwalniaka elektromagnetycznego typ-ZS-40/2 żurawia pokładowego szt.2 – regulacja Sprzęgło elektromagnetyczne FMOK 1100 żurawia pokładowego - szt.1 - regulacja	
8.21	Regulacja presostatów i czujników zabezpieczających silniki główne 6AL /30 - szt.12. Zdać z kartami pomiarów i regulacji.	

ZAŁĄCZNIK nr 1B do specyfikacji remontowej s/v PLANETA

**WYKAZ USZCZELNIEŃ KONIECZNYCH DO WYKONANIA REMONTU
ŚRUB NAPĘDOWYCH I WAŁÓW ŚRUBOWYCH:**

I. USZCZELNIENIE POCHWY WAŁU

1. Tylne:

- d) wymiar 480-MK-II-B producent VITON nr kat. 7086237 szt. 2 x 2
- e) wymiar 480-MK-II-B producent N.B.R. nr kat. 7086695 rys.A-209023 szt. 1 x 2
- f) pierścień „O” Ring – Φ 12 x 414 nr kat. 7000114 szt. 1 x 2

2. Przednie:

- c) wymiar 450-MK-II-B nr kat. 7086233 rys. A-209001 szt. 2 x 2
- d) pierścień uszczelniający Φ 8 x 406 ID nr kat. 7000208 szt. 1 x 2

II. USZCZELNIENIE WAŁU ŚRUBOWEGO

1. Uszczelnienie tylne: wymiar 240-MK-II rys. A-221137 szt. 1 x 2

- b) wymiar 240-MK-II rys. A-221137 poz. 19 szt. 1 x 2

2. Uszczelnienie przednie:

- c) wymiar 240-MK-II rys. A-221136 szt. 1 x 2
- d) pierścień „O” Ring rys. A-221136 poz. 14 szt. 1 x 2

Producent uszczelnień pochwy i wału:

WAUKESHA – LIPS BV
DRUNEN – HOLAND
telex: 50164

III. USZCZELNIENIE ŚRUBY NASTAWNEJ

- 1. uszczelka skrzydła śruby symbol katalogowy D-44303 – A.M. „LIAAEN” nr kodu K-02-81 szt. 3 x 2
- 2. pierścień „O” Ring Φ 5,7 x 114,2 szt. 3 x 2
- 3. pierścień „O” Ring Φ 5 x 40 szt. 18 x 2
- 4. sznur gumowy Φ 6 x 1520 nr kodu K-02-120 szt. 1 x 2
- 5. podkładka manelowa 30 x 21 x 1,2 nr kodu K-02-119 szt. 9 x 2

IV. USZCZELNIENIE SPRZĘGŁA WAŁU ŚRUBOWEGO

- 5. pierścień uszczelniający Φ 5,7 x 209,2 nr kodu J-99-39 szt. 1 x 2
- 6. pierścień „O” Ring Φ 7 x 208,9 nr kodu J-99-42 szt. 1 x 2
- 7. pierścień uszczelniający U 80 x 10 nr kodu J-99-53 szt. 2 x 2
- 8. pierścień uszczelniający U 220 x 15 nr kodu J-99-25 szt. 1 x 2

Producent uszczelnień śruby nastawnej (P630/3-K1) i sprzęgła wału (SKF):

Zakłady Mechaniczne
ZAMECH - Elbląg

**Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki**

ZAŁĄCZNIK nr 2B do specyfikacji remontowej s/v PLANETA

Wykaz średnic rur odpowietrzeń i pają

Lp.	RURA	BURTA	Średnica min.	Średnica max.	Wysokość	UWAGI
RUFA						
1.	Wydawanie fekalii	PRAWA	60	75	110	
2.	Wydawanie fekalii	LEWA	60		170	
3.	Wlew do zbiornika wody kotłowej	-	77		66	
POKŁAD ŁODZIOWY						
4.	Zbiornik oleju brudnego	PRAWA	58	75	250	
5.	Zbiornik rozchodowy	PRAWA	77	86	250	
6.	Zbiornik rozchodowy	LEWA	77	88	255	
7.	Zbiornik paliwa nr 6	PRAWA	89		250	
8.	Zbiornik paliwa nr 6	LEWA	89		250	
9.	Zbiornik wód zęzowych	PRAWA	58	75	250	
10.	Zbiornik wód zęzowych	LEWA	58	75	255	
11.	Zbiornik ściekowy wody brudnej nr 2	LEWA	58	75	245	
12.	Zbiornik wody kotłowej nr 1	LEWA	77	86	240	
13.	Zbiornik wody kotłowej nr 2	PRAWA	77	84	240	
14.	Zbiornik wody kotłowej nr 3	LEWA	77	90	240	
15.	Zbiornik ściekowy z wirówek	LEWA	58	75	245	
16.	Odpowietrzenie rurociągu przelewu paliwa	LEWA	58	75	125	
17.	Pobieranie paliwa	-	110		125	
POKŁAD GŁÓWNY						
18.	Zbiornik paliwa nr 1	PRAWA	108		105	
19.	Zbiornik paliwa nr 2	LEWA	108		100	
20.	Zbiornik paliwa nr 3	PRAWA	108		110	
21.	Zbiornik paliwa nr 4	LEWA	108		100	
22.	Zbiornik paliwa nr 5	PRAWA	90		130	
23.	Zbiornik paliwa nr 6	LEWA	90		110	
24.	Wlew do zbiornika wody kotłowej	-	77		55	
25.	Zbiornik paliwa agregatu	LEWA	58	71	135	
26.	Zbiornik ściekowy wody brudnej nr 1	-	58	75	150	

Zatwierdził
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Załącznik nr 1 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Nr telefonu:

Nr faksu:

FORMULARZ OFERTOWY

Ja, niżej podpisany
działając w imieniu i na rzecz
.....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

Część A : wartość netto PLN (słownie:
..... złotych)
powiększona o podatek VAT w kwocie PLN (słownie: złotych),
wartość brutto PLN (słownie :
..... złotych).

Część B : wartość netto PLN (słownie:
..... złotych)
powiększona o podatek VAT w kwocie PLN (słownie: złotych),
wartość brutto PLN (słownie :
..... złotych).

2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie : część A – 10 dni od dnia przekazania jednostki do remontu, część B – 60 dni od dnia przekazania jednostki do remontu.
3. Udzielamy gwarancji : 12 m-cy na prace remontowe, 24 miesiące na nowe urządzenia
4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

6. Oświadczam, że oferta zawiera / nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....

.....
* Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego.

.....

(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
*data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy*

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 ustawy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

.....
*data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy*

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

.....
*data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy*

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....
pieczęć Wykonawcy

Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Remont s/v Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki

składam(y) wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom:

L.p.	Część prac powierzonych Podwykonawcom

.....
*data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy*

Załącznik nr 6 do SIWZ

.....
pieczęć Wykonawcy

**Wykaz wykonanych/wykonywanych
głównych usług**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia	Podmiot	Data wykonania zamówienia

Do wykazu załączamy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

.....
*data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy*

Załącznik nr 7 do SIWZ

**Umowa nr BONE-II-2600/01/01/13 A
PO-II-379/ZZP-3/18/13**

zawarta w Szczecinie w dniu2013 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, (NIP 852-04-09-053, REGON 000145017) reprezentowanym przez: Andrzeja Borowca – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a firmą z siedzibą w
NIP:....., REGON:....., wpisana do
..... krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowy w ,
.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Remont S/V PLANETA dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki
Część A – prace wykonywane na doku

2. Szczegółowy zakres prac oraz uwagi dotyczące ich wykonania, zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Czas wykonania przedmiotu umowy określa się na 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania jednostki do remontu.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu umowy nie później niż na dwa dni przed terminem dokonania odbioru ostatecznego.
3. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dostarczyć stosowne zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach pracowników wykonujących prace podlegające nadzorowi PRS.

§ 3

1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do prowadzenia nadzoru nad wykonywaniem przedmiotu umowy są:
Czesław Turajski - kierownik oddziału technicznego BON-e
Piotr Robak - starszy inspektor oddziału technicznego BON-e

2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu umowy jest upoważniony:

§ 4

1. Zamawiający doprowadzi statek do miejsca remontu, w odległości nie przekraczającej 100 km od Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu na swój koszt. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę miejsca remontu powyżej 100 km od Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, koszty związane z przeprowadzeniem statku obciążają Wykonawcę remontu.
2. Zamawiający zapewni załogę statku na czas podróży do miejsca remontu oraz na czas wszelkich operacji przeholunkowych.
3. Koszty operacji przeholunkowych obciążają Wykonawcę.
4. Zamawiający i Wykonawca ustalają że dozór wachtowy w czasie wykonywania remontu będzie uzgadniany w zależności od potrzeb remontowych.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie jednostki podczas remontu.

§ 5

1. Wszystkie odbiory, próby działania i testy techniczne niezbędne dla potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą organizowane przez Wykonawcę i przeprowadzane w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz inspektora PRS.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego atestów, kart odbioru urządzeń oraz materiałów użytych do remontu.

§ 6

Podczas realizacji przedmiotu umowy stosowane będą:

- a) odbiór częściowy robót ulegających zakryciu, dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego w ciągu jednego dnia od powiadomienia przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy, zakończony przyjęciem i podpisaniem przez obie strony umowy protokołu z odbioru częściowego,
- b) odbiór końcowy, obejmujący całkowicie zakończone prace i przeprowadzone próby w ruchu statku, dokonany będzie przez przedstawicieli Zamawiającego i osoby upoważnione ze strony Wykonawcy w ciągu 3 dni od powiadomienia o zakończeniu robót przez Wykonawcę, zakończony przyjęciem i podpisaniem przez obie strony umowy protokołu z odbioru końcowego,
- c) odbiór ostateczny, polegający na ocenie wykonania robót związanych z ewentualnym usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym dokonany będzie przez przedstawicieli Zamawiającego i osoby upoważnione ze strony Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zakończony przyjęciem i podpisaniem przez obie strony umowy protokołu z odbioru ostatecznego.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości netto + 0% podatku VAT. (Dz.U. nr 54 z 2004 r. poz. 535 dot. stosowania stawki 0% VAT, Art.83 ust. 1 pkt. 15) , słownie: złotych netto + 0 % podatku VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie (po rozliczeniu wykonania remontu) protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przyjęty i podpisany przez obie strony umowy, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
3. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia faktury.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje robocizną oraz koszty materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT – numer identyfikacji podatkowej NIP: 852-04-09-053
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
 - a) wadliwym wystawieniem faktury VAT,
 - b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy,
 - c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

§ 9

Wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, zapewnia na remontowanym statku warunki zgodne z obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. oraz ochrony środowiska.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.,
 - b) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy – wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.,
 3. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wysokość kar umownych lub powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych - odpowiednio prawo do: odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość szkody.
 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy.

§ 11

Niezależnie od postanowień zawartych w § 9, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, zobowiązując się jednocześnie, że prace objęte przedmiotem umowy wykona zgodnie ze specyfikacją remontową.
2. Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego.
3. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalają, że okres rękojmi zostaje określony na 15 miesięcy, tzn. o 3 miesiące ponad okres gwarancji.
4. Strony ustalają, że na nowe urządzenia zamontowane na jednostce Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji lub więcej licząc od daty montażu.

§ 13

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony podejmą się rozstrzygnąć polubownie, w braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający.

Integralną część umowy stanowi:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy z dnia – załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**Umowa nr BONE-II-2600/01/01/13 B
PO-II-379/ZZP-3/18/13**

zawarta w Szczecinie w dniu2013 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, (NIP 852-04-09-053, REGON 000145017) reprezentowanym przez: Andrzeja Borowca – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a firmą z siedzibą w
NIP:....., REGON:....., wpisana do
..... krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowy w,
.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

§ 1

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Remont S/V PLANETA dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki
Część B – prace pokładowo-maszynowe

2. Szczegółowy zakres prac oraz uwagi dotyczące ich wykonania, zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

3. Czas wykonania przedmiotu umowy określa się na 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania jednostki do remontu.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu umowy nie później niż na dwa dni przed terminem dokonania odbioru ostatecznego.
3. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dostarczyć stosowne zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach pracowników wykonujących prace podlegające nadzorowi PRS.

§ 3

1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do prowadzenia nadzoru nad wykonywaniem przedmiotu umowy są:
Czesław Turajski - kierownik oddziału technicznego BON-e
Piotr Robak - starszy inspektor oddziału technicznego BON-e
2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu umowy jest upoważniony:

§ 4

6. Zamawiający doprowadzi statek do miejsca remontu, w odległości nie przekraczającej 100 km od Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu na swój koszt. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę miejsca remontu powyżej 100 km od Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, koszty związane z przeprowadzeniem statku obciążają Wykonawcę remontu.
7. Zamawiający zapewni załogę statku na czas podróży do miejsca remontu oraz na czas wszelkich operacji przeholunkowych.
8. Koszty operacji przeholunkowych obciążają Wykonawcę.
9. Zamawiający i Wykonawca ustalają że dozór wachtowy w czasie wykonywania remontu będzie uzgadniany w zależności od potrzeb remontowych.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie jednostki podczas remontu.

§ 5

3. Wszystkie odbiory, próby działania i testy techniczne niezbędne dla potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą organizowane przez Wykonawcę i przeprowadzane w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz inspektora PRS.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego atestów, kart odbioru urządzeń oraz materiałów użytych do remontu.
5. W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego odstąpienia od wykonywanych prac oznaczonych (*) w specyfikacji remontowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy w zależności od pomiarów zużycia materiałów oraz w wyniku oględzin i ustaleń przedstawiciela PRS lub Zamawiającego co wpłynie na ogólny koszt wynagrodzenia.
 4. Na prace od których odstąpił Zamawiający sporządzona korekta wynagrodzenia całkowitego wykazana w zestawieniu kosztów remontów podpisanym przez obie strony umowy

§ 6

Podczas realizacji przedmiotu umowy stosowane będą:

- a) odbiór częściowy robót ulegających zakryciu, dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego w ciągu jednego dnia od powiadomienia przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy, zakończony przyjęciem i podpisaniem przez obie strony umowy protokołu z odbioru częściowego,
- b) odbiór końcowy, obejmujący całkowicie zakończone prace i przeprowadzone próby w ruchu statku, dokonany będzie przez przedstawicieli Zamawiającego i osoby upoważnione ze strony Wykonawcy w ciągu 3 dni od powiadomienia o zakończeniu robót przez Wykonawcę, zakończony przyjęciem i podpisaniem przez obie strony umowy protokołu z odbioru końcowego,
- c) odbiór ostateczny, polegający na ocenie wykonania robót związanych z ewentualnym usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym dokonany będzie przez przedstawicieli Zamawiającego i osoby upoważnione ze strony

Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zakończony przyjęciem i podpisaniem przez obie strony umowy protokołu z odbioru ostatecznego.

§ 7

5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości netto + 0% podatku VAT. (Dz.U. nr 54 z 2004 r. poz. 535 dot. stosowania stawki 0% VAT, Art.83 ust. 1 pkt. 15) , słownie: złotych netto + 0 % podatku VAT.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w zakresie i w zależności od stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 5.
7. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie (po rozliczeniu wykonania remontu) protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przyjęty i podpisany przez obie strony umowy, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
8. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia faktury.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje robocizną oraz koszty materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
6. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT – numer identyfikacji podatkowej NIP: 852-04-09-053
7. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
8. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
 - a) wadliwym wystawieniem faktury VAT,
 - b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy,
 - c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

§ 9

Wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, zapewnia na remontowanym statku warunki zgodne z obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. oraz ochrony środowiska.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.,
 - b) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy – wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- a) z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.,
3. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wysokość kar umownych lub powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych - odpowiednio prawo do: odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość szkody.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy.

§ 11

Niezależnie od postanowień zawartych w § 9, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, zobowiązując się jednocześnie, że prace objęte przedmiotem umowy wykona zgodnie ze specyfikacją remontową.
6. Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego.
7. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalają, że okres rękojmi zostaje określony na 15 miesięcy, tzn. o 3 miesiące ponad okres gwarancji.
8. Strony ustalają, że na nowe urządzenia zamontowane na jednostce Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji lub więcej licząc od daty montażu.

§ 13

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony podejmą się rozstrzygnąć polubownie, w braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający.

Integralną część umowy stanowi:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy z dnia – załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA