

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	91nam92
NO_DOC_EXT:	2017-124271
SOFTWARE VERSION:	9.5.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zamowienia@ums.gov.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
Szczecin
70-207
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Czajkowska
Tel.: +48 914403423
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Faks: +48 914403441
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ums.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ums.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Urząd Morski w Szczecinie
PL424

Plac Stefana Batorego 4, pokój nr 110
Szczecin
70-207

Polska

E-mail: zamowienia@ums.gov.pl

Faks: +48 914403441

Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ums.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na następujący adres:

Urząd Morski w Szczecinie- Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110, Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin

Plac Stefana Batorego 4 - pokój nr 110

Szczecin

70-207

Polska

Osoba do kontaktów: Monika Czajkowska

Tel.: +48 914403423

E-mail: zamowienia@ums.gov.pl

Faks: +48 914403441

Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ums.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: terenowy organ administracji państwowej

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie sztucznego zasilania brzegu w Rewalu km:369,70-370,20

Numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/41/17

II.1.2) Główny kod CPV

76500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sztucznego zasilania brzegu w Rewalu - km: 369,70 - 370,20.

1. Informacje ogólne:

1.2. Planowana do wydobycia i odłożenia ilość materiału -52 500 m³

1.3. Długość planowanego do zasilenia odcinka plaży - 500 m

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 1 785 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL4

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Plaża w Rewalu km:369,70-370,20

II.2.4) Opis zamówienia:

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV) – główny kod CPV 76500000-8

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest :

2 . Miejsce poboru materiału

Najbardziej odpowiednimi do poboru piasku w obszarze nagromadzeń piasku podmorskiego do zasilania brzegu w Niechorzu jest pole Rewal 10 znajdujące się w odległości ok. 8 km od miejsca zasilania.

Współrzędne punktów granicznych określających położenie pola Rewal 10 przedstawiają tabelę:

Nazwa i numer pola Współrzędne granic pola

xy92 Powierzchnia pola [m²]

X Y

REWAL 10 A 242872,3 706855,6 423 453,4

B 243800,3 706840,7

C 243819,0 706553,8

D 243476,1 706244,4

E 242868,6 706553,8

Współrzędne punktów granicznych pola Rewal 10
w układzie BLH92/GRS80

Punkt B L

st. min. sekundy st. min. sekundy

A 54 9 41.2195253 15 3 35.7911132

B 54 9 42.4084697 15 4 26.8959546

C 54 9 33.1782444 15 4 28.8029386

D 54 9 22.5716847 15 4 10.8854298

E 54 9 31.4680962 15 3 36.5146273

Współrzędne punktów granicznych pola Rewal 10
w układzie UTM92/33

Punkt N E

(m) (m)

A 6001486.55420 503913.94964

B 6001524.17955 504840.83409

C 6001238.94191 504875.72344

D 6000910.79840 504551.04723

E 6001185.18269 503927.32896

Piaszek należy pobierać tylko w wyżej określonym obszarze eksploatacyjnym, czerpiąc ze złoża tylko do głębokości liczonej od dna morskiego – nie przekraczającej 2 m. W przypadku, gdy spąg złoża wyznaczony w otworze znajduje się na głębokości, liczonej od dna, mniejszej niż 2 m, wtedy należy czerpać tylko do spągu złoża.

3. Kształt i położenie proponowanego nasypu:

3.1. Parametry nasypu ustalone w oparciu opracowanie wykonane przez Instytut Morski w Gdańsku w 2010 r. będą wynosić:

3.1.1. szerokość plaży 50 m,

3.1.2. rzędna nasypu u podnóża klifu +2,5 m n.p.m.,

3.1.3. nachylenie plaży 1:20,

3.1.4. nachylenie 1:40 w części podwodnej

3.2. Projektowana linia brzegowa wyrównuje istniejące załamania, nie może tworzyć ostrych łuków i powinna przechodzić łagodnie do styku z plażą naturalną.

3.3. Na zakończeniach zasilanego odcinka nachylenie sztucznej plaży należy dostosować do nachylenia plaży naturalnej,

3.4. Dokumentacją geodezyjną określającą aktualne parametry istniejącej plaży zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

3.5. Po zakończeniu prac Wykonawca sporządzi dokumentację geodezyjną powykonawczą.

4. Miejsce odkładu:

4.1. Zastosowania technologia nie może spowodować uszkodzenia i zasypiania infrastruktury zlokalizowanej w pasie technicznym.

4.2. Zasilanie powinno mieć charakter „otwarty”, tj. w groblach utrudniających spływ refulatu do morza powinny być przerwy, aby nie ograniczać nadmiernie odpływu piasku do przybrzeża.

4.3. Przystępując do sztucznego zasilania plaży należy uwzględnić aktualny stan brzegu, który do czasu rozpoczęcia prac może ulec zmianie.

4.4. Teren plaży w rejonie prowadzonych prac należy oznaczyć tablicami informacyjnymi, a plażę podczas pompowania urobku ogrodzić taśmą..

4.5. Zamawiający dopuszcza wjazd na plażę w rejonie ulicy Klifowej w Rewalu km: 370,05.

4.6. Zaplecze można zlokalizować na plaży w sąsiedztwie zjazdu.

4.7. Podłączenie zaplecza do mediów Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie.

4.8. W trakcie odkładu urobku na plaży wykonawca zobowiązany jest:

4.8.1. uzbroić rejon prac w rurociąg wraz z armaturą,

4.8.2. utrzymywać w trakcie prac odpowiednią ekipę obsługującą wraz z odpowiednim sprzętem,

4.8.3. zapewnić stałą sprawność techniczną działania urządzeń, nie dopuścić do naruszenia istniejących budowli ochronnych oraz zjazdu.,

4.8.4. zabezpieczyć teren plaży, na który wykonywane są roboty przed dostępem osób trzecich.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 1 785 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 12/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w celu dokonania oceny tego warunku żąda dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie jeden milion złotych).

Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji zamówienia.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w celu dokonania oceny tego warunku żąda wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

wykazu usług – Załącznik nr 4 do SIWZ wykonanych co najmniej 2 prac podobnych do objętych przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie milion złotych) brutto każda. Za prace podobne Zamawiający uzna prace polegające na pobraniu urobku z dna morskiego i wyrefulowaniu go na brzegu morskim wraz z formowaniem nasypów.

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

określone w załączniku nr 5 do SIWZ

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 19/10/2017

Czas lokalny: 10:30

- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 19/10/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin sala 116

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej. Na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o w postępowaniu każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 50 000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
- VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**
- VI.4.3) **Składanie odwołań**
- VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
08/09/2017