

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
Szczecin
70-207
Polska
E-majl: zamowienia@ums.gov.pl
Faks: +48 914403441
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ums.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ums.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4, pokój nr 110
Szczecin
70-207
Polska
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Faks: +48 914403441
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ums.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: terenowy organ administracji państwowej

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego - badań skanowania magnetycznego wraz z raportem dla potrzeb realizacji Projektu "Modernizacja toru wodnego Świnoujście- Szczecin do głębokości 12,5 m"

Numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/2/17

II.1.2) Główny kod CPV

71352300

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Zamówienie jest usługą polegającą na wykonaniu wywiadu ferromagnetycznego – badań skanowania magnetycznego wraz z raportem dla potrzeb wykonania prac hydrotechnicznych czerpalnych i budowlanych. Raport końcowy z wywiadu posłuży wykonawcy modernizacji toru wodnego do oszacowania kosztów związanych z natrafieniem na obiekty niebezpieczne pochodzenia wojskowego i inne obiekty ferromagnetyczne stanowiące przeszkodę w wykonywaniu prac. W ramach zadania należy zbadać dno istniejące (o miąższości nie mniejszej niż 4 m) toru wodnego Świnoujście – Szczecin, na długości 62 km, wraz z obrotnicami, Kanałem Dębickim i odcinkiem dojeżdżowym do Nabrzeża Zbożowego i skarpami. Orientacyjna powierzchnia podlegająca badaniu wynosi 1 250 ha. Wykonawca, na podstawie szczegółowego OPZ wraz z załącznikami sam określi dokładnie powierzchnię do zbadania. Badanie ma za zadanie wykrycie i zlokalizowanie wszystkich obiektów wprowadzających zaburzenia indukcji lokalnego pola magnetycznego o wartości $\geq 5nT$.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 4 700 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis**II.2.1) Nazwa:****II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV****II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL424

Kod NUTS: PL425

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługę należy wykonać na torze wodnym Świnoujście-Szczecin od km 5,280 do km 67,350 wg kilometrażu historycznego obecnie obowiązującego (od km 5,134 do km 67,132 wg kilometrażu projektowanego)

II.2.4) Opis zamówienia:

Badanie ferromagnetyczne dotyczy obszaru planowanych prac (dno toru wodnego wraz ze skarpami w obszarze docelowym – po modernizacji) pod kątem występowania obiektów ferromagnetycznych, w celu umożliwienia wykonawcy robót pogłębiarskich i hydrotechnicznych oszacowania ryzyka natrafienia na obiekty niebezpieczne pochodzenia wojskowego i określenie ewentualnych nakładów koniecznych dla ich odsłonięcia i usunięcia. Obszar prac obejmuje (kilometraż projektowany):

1. obszar dna toru wodnego od km 5,134 do km 16,600 wraz ze skarpą wschodnią o szerokości 20 m na odcinku od km 8,4 do km 9,3 o powierzchni ok. 141,86 ha. Ten odcinek generalnie posiada już umocnione skarpy, więc na tym odcinku badanie skanowania magnetycznego należy wykonać tylko w dnie. Jedynie na odcinku połączenia toru ze Starą Świną (od km 8,40 do km 9,30) od strony wschodniej wystąpi konieczność wyprofilowania skarp. Na tym odcinku (ok. 900 m długości) badanie winno więc zostać wykonane w dnie oraz w pasie o szerokości 20 m, przyległym do wschodniej krawędzi zmodernizowanego toru
2. obszar dna toru wodnego (z uwzględnieniem szerokości toru wodnego planowanej do uzyskania w wyniku modernizacji do głębokości 12,5 m) od km 16,600 do km 46,000 wraz z obydwoma skarpami o szerokości 40 m każda – obszar Zalewu Szczecińskiego i Rostoki Odrzańskiej o powierzchni ok. 622,50 ha
3. obszar dna toru wodnego od km 46,000 do km 67,132, czyli do północnej krawędzi obrotnicy na Parnicy (włącznie), odcinek podejściowy od obrotnicy Police do nabrzeża w Porcie Morskim Police oraz Kanał

Grabowski wraz z obrotnicą w południowym końcu Kanału i dalej odcinek Odry Zachodniej do południowego końca nabrzeża Zbożowego oraz skarpy o szerokości po 35 m każda. W rejonie obrotnic – w dnie i na skarpach, przy uwzględnieniu ich nowych parametrów, wynikających z planowanej modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5. Dla miejsca styku toru z obrotnicą na Parnicy należy również wykonać wywiad w pasie o szerokości 10 m po stronie wewnętrznej północnej krawędzi obecnie zdefiniowanej obrotnicy (zakładana szerokość skarpy przed wykonaniem prac czerpalnych na obrotnicy).

Ponadto, obszary skanowania magnetycznego w miejscu planowanych prac hydrotechnicznych związanych z istniejącą i projektowaną zabudową hydrotechniczną skarp i brzegów to:

- projektowane umocnienia dna przy istniejących nabrzeżach: Huk, Żeglarskim, BON. Obszary te w całości zawierają się w pasie o szerokości 35 m przyległym do zachodniej krawędzi toru wodnego po modernizacji.
- obszar projektowanych umocnień brzegowych przy Orlim Przesmyku. Obszary te w znacznej części zawierają się w pasach o szerokości 35 m przyległych do krawędzi toru po modernizacji. Obszary znajdujące się poza pasami przyległymi to około 0,76 ha. Część tych obszarów obecnie stanowi ląd.

Zamawiający szacuje, że łączna dodatkowa powierzchnia (wykraczająca poza pasy o szerokości 35 m przyległe do krawędzi toru) do zbadania w miejscach gdzie będą prowadzone prace hydrotechniczne to ok. 0,76 ha.

Powierzchnia całej trzeciej części to ok. 483,93 ha.

Łączna orientacyjna powierzchnia podlegająca badaniu wynosi 1 250 ha.

Raport Częściowy/Końcowy z badań ferromagnetycznych powinien zawierać co najmniej następujące informacje dotyczące wszystkich zlokalizowanych obiektów wprowadzających zaburzenia indukcji lokalnego pola magnetycznego o wartości $\geq 5\text{nT}$:

1. Kompletną część opisową,
2. Opis przeprowadzonych badań – metoda, sprzęt, przebieg prac itp.
3. Informacje dot. zlokalizowanych anomalii magnetycznych:
 - wielkość zaburzenia indukcji lokalnego pola geomagnetycznego z dokładnością $\pm 1\text{ nT}$
 - szacowaną głębokość zalegania (do min. 4 m pod dnem istniejącym)
 - pozycję w układzie WGS 84 oraz UTM, z rzeczywistą dokładnością nie mniejszą od 1,0 m
 - ew. komentarze i opisy dot. wykrytych obiektów
4. Wszystkie inne pozyskane przez Wykonawcę przydatne informacje
5. Plik tekstowy ze współrzędnymi wszystkich wykrytych obiektów
6. Mapy obszarów z anomaliami

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia, liczony od dnia podpisania umowy / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 4 700 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 15/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 3.2-3

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu;

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie,

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Właściwa (dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy PZP).

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

UWAGA: Instrukcja uzupełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówień znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie JEDZ dotyczące podwykonawców.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż: 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)).

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: minimum 2 usługi badań skanowania magnetometrycznego podwodnego zmierzające do identyfikacji niebezpiecznych obiektów pochodzenia wojskowego, zakończonych sporządzeniem raportów – na obszarze co najmniej 50 ha każda, przy czym jedną z prac powinno stanowić badanie na akwenu o głębokościach średnich nie mniejszych niż 7 m lub 1 usługę w/w badań na obszarze nie mniejszym niż 100 ha, gdzie co najmniej połowa akwenu miała głębokość średnią nie mniejszą niż 7 m.

-skieruje do realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienione osoby:

minimum 2 osoby, z których każda wykaże się doświadczeniem w interpretacji co najmniej 1 badania ferromagnetycznego pod kątem wykrycia obiektów niebezpiecznych pochodzenia militarnego na akwenu wodnym o powierzchni nie mniejszej niż 50 ha.

-dysponuje lub będzie dysponować następującym sprzętem:

minimum dwiema jednostkami pływającymi (zbudowanymi z materiałów niemagnetycznych) wyposażonymi w urządzenia magnetometryczne zdolne do prowadzenia pomiarów w pasach o szerokości minimum kilku metrów (magnetometry wieloczułnikowe) zapewniające zbadanie całej badanej powierzchni. Jednostki powinny posiadać wyposażenie w system dokładnego pozycjonowania DGPS (urządzenie powinno posiadać możliwość pozycjonowania wykrytych obiektów), a w przypadku ciągnionych urządzeń magnetometrycznych dodatkowo w system USBL. Jedna z łodzi powinna być zdolna do wykonywania prac na skarpach, tj. na wodach płytkich (posiadać niewielkie zanurzenie). Urządzenia powinny być zdolne do wykonania skanowania magnetycznego do głębokości min. 4 m pod dnem istniejącym. Obydwie jednostki muszą posiadać dopuszczenie do użytkowania na morskich wodach wewnętrznych (kartę bezpieczeństwa).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie,
 - złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
 - zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
 - udzielenia gwarancji w okresie 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Raportu Końcowego.
- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy przysługują w okresie 63 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/03/2017

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 29/05/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 30/03/2017

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Urząd Morski w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt od 1 do 8 ustawy PZP.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.2016.1126) zwanym dalej Rozporządzeniem;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z § 5 pkt 4 Rozporządzenia;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu zgodnie z § 5 pkt 3 Rozporządzenia;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne zgodnie z § 5 pkt 6 Rozporządzenia;

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny zgodnie z § 5 pkt 7 Rozporządzenia;

h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym zgodnie z § 5 pkt 8 Rozporządzenia;

i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia;

j) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z § 5 pkt 10 Rozporządzenia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowo kwestie odnoszące się do składania odwołań zawarte są w art. 180-198 ustawy Pzp.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

22/02/2017