

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac remontowych w budynku Obwodu Ochrony Wybrzeża Międzyzdroje ul. M. Skłodowskiej-Curie 18  
ADRES INWESTYCJI : Międzyzdroje ul. M. Skłodowskiej-Curie 18  
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE  
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PL BATOREGO 4  
BRANŻA : Budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Rychlicki  
DATA OPRACOWANIA : 06 2017r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Posadzk bud O.O.W Międzyzdroje</b>					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	12.66+17.70+10.10 22.50+2.30<koeytarz> 9.50+17.40+5.70+17.30+15.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.460 24.800 65.700	
				RAZEM	130.960
2	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych wsp do R=0,50 tylko robocizna	m		
d.1	0815-08	2*(4.22+3.00+4.22+5.20+4.22+2.40)-0.90*(1+2+2) 2*(2.10+10.72)+1.20+1.90*2-0.90*(2+4)-1.50-0.80*2 2*(3.00+3.10+4.15+4.20+3.10+1.84+4.01+4.86+4.86+3.25)-0.90*5	m m m	42.020 22.140 68.240	
				RAZEM	132.400
3	KNR 4-01	Zerwanie podkładu cementowego	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	130.96	m <sup>2</sup>	130.960	
				RAZEM	130.960
4	NNRNKB	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1132-01	130.96	m <sup>2</sup>	130.960	
				RAZEM	130.960
5	NNRNKB	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 2 cm krotność 2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1132-02	-130.96	m <sup>2</sup>	-130.960	
				RAZEM	-130.960
6	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	130.96	m <sup>2</sup>	130.960	
				RAZEM	130.960
7	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne -wywinięcie wykładziny na wysokość 10cm	m		
d.1	1113-07	132.40	m	132.400	
				RAZEM	132.400
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-09	130.96+13.20	m <sup>2</sup>	144.160	
				RAZEM	144.160
9	KALK. INDY-	Wywóz kontenerem wykładziny do najbliższego punktu jej utylizacji	szt		
d.1	WID.	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KALK. INDY-	Wywóz kontenerem gruzu z rozebranego podkładu i listew	szt		
d.1	WID.	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2 Remont dachu OOW Międzyzdroje</b>					
11	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.2	0535-01	15.67*7.10<bud OOW część płaska> 2*22.05*4.12<bud OOW część stroma> A (suma częściowa)  2*5.68*28.95<bud garażowy> B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	111.257 181.692 ----- 292.949 328.872 ----- 328.872	
				RAZEM	621.821
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0430-05	15.67*7.10<bud OOW część płaska> 2*22.05*4.12<bud OOW część stroma> A (suma częściowa)  2*5.68*28.95<bud garażowy> B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	111.257 181.692 ----- 292.949 328.872 ----- 328.872	
				RAZEM	621.821
13	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.2	0535-08	0.35*(15.67+2*22.05)<pas nadrynnowy>+0.38*15.67<styk dachów><bud OOW> 2*0.35*28.95<bud garażowy>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.874 20.265	
				RAZEM	47.139
14	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	15.25+22.05*2<bud OOW> 2*28.95<bud garażowy>	m m	59.350 57.900	
				RAZEM	117.250
15	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7*1.00<bud OOW> 4*1.00<bud garażowy>	m m	7.000 4.000	
				RAZEM	11.000
16	KNR 2-02 d.20516-06	Demontaż obróbki wentylacji (płyta dachowa przeznaczona do ponownego zamontowania) tylko robocizna ze wsp=0,50 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-02 d.20410-04	Olacenie polaci dachowych kontrałatami 38x50mm,o rozst. 50cm z tarcicy nasyc.  292.95<bud OOW> 2*5.68*28.95<bud garażowy>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  292.950 328.872	
				RAZEM	621.822
18	KNR 2-02 d.20410-04	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst. 45cm z tarcicy nasyc.  292.95<bud OOW> 2*5.68*28.95<bud garażowy>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  292.950 328.872	
				RAZEM	621.822
19	KNR 0-15II d.20517-01	Pokrycie dachów i - ułożenie na konstrukcji ekranu zabezpieczającego z folii  292.95<bud OOW> 2*5.68*28.95<bud garażowy>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  292.950 328.872	
				RAZEM	621.822
20	KNR-W 2-02 d.20511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -blacha z odzysku w 85% i 15% no- wa 292.95<bud OOW> 2*5.68*28.95<bud garażowy>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  292.950 328.872	
				RAZEM	621.822
21	NNRNKB d.2202 0539-01	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów z odzysku  22.05<bud OOW> 28.95<bud garażowy>	m  m m	  22.050 28.950	
				RAZEM	51.000
22	NNRNKB d.2202 0539-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną- montaż pasów nadrynnowych - oka- pów 15.25+22.05*2<bud OOW> 15.25<bud OOW> A (suma częściowa)  2*28.95<bud garażowy>	m  m m m	  59.350 15.250 ----- 74.600 57.900	
				RAZEM	132.500
23	KNR 2-02 d.20508-05	Rynny dachowe półokrągłe z odzysku  15.25+22.05*2<bud OOW> 2*28.95<bud garażowy>	m  m m	  59.350 57.900	
				RAZEM	117.250
24	KNR 2-02 d.20510-03	Rury spustowe okrągłe z odzysku  7*1.00<bud OOW> 4*1.00<bud garażowy>	m  m m	  7.000 4.000	
				RAZEM	11.000
25	KNR 2-02 d.20516-06	Montaż płyt dachowych z odzysku na przewodach wentylacyjnych  6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000