

Ogłoszenie nr 540213514-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.

Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 604635-N-2019

Data: 02/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14501700000000, ul. Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4403423, 4403523, e-mail zamowienia@ums.gov.pl, faks 914 403 441.

Adres strony internetowej (url): www.ums.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 (jedną) usługę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną do objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna usługę polegającą na usuwaniu niewypałów lub niewybuchów z obszarów morskich lub plaży o wartości usługi nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, co oznacza, że jeden z wykonawców musi spełniać przedmiotowy warunek w całości. Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i

wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże się niezbędnym minimum tj. musi dysponować co najmniej 2 (słownie: dwiema) ekipami nurków-saperów. Pod pojęciem „ekipa nurków saperów” należy rozumieć zespół składający się z: - jednego kierownika prac podwodnych, - co najmniej 4 (słownie: czterech) nurków saperów posiadających uprawnienia sapera oraz uprawnienia nurka klasy 3 (do głębokości 20 m) Kierownik prac podwodnych musi legitymować się zaświadczeniem wydanym na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania prac w zakresie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym do ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1210) prace podwodne z zastosowaniem materiałów wybuchowych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wchodzące w skład ekipy i posiadające stosowne zaświadczenie (§ 43 ww. Rozporządzenia). Kierownik prac podwodnych jest integralną częścią ekipy nurkowej, sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem prac podwodnych (§ 20 ust. 1 ww. rozporządzenia), sporządza plan prac podwodnych i udziela instruktażu o sposobie wykonywania prac podwodnych (§ 25 ust. 1 i § 25 ust. 3 pkt 3 ww. Rozporządzenia). Pracami podwodnymi kieruje kierownik prac podwodnych oraz to on jest obowiązany przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, opracować i stosować bezpieczne procedury prac podwodnych w miejscu zamierzonego ich wykonywania (art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wykonywaniu prac podwodnych). Kierownicy prac podwodnych muszą mieć aktualne (ważne) na dzień składania ofert dyplomy, uprawnienia i zaświadczenia o których mowa powyżej. Każdy Kierownik prac podwodnych musi posiadać minimum 5 (słownie: pięć) lat doświadczenia zawodowego jako kierownik prac saperskich przy rozminowywaniu akwenów. Kierownicy prac podwodnych muszą posiadać dyplom kierownika prac podwodnych III klasy. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w ramach ekipy nurków saperów. Oznacza to, że minimalna liczba osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w ramach dwóch ekip nurków saperów wynosi 10 (słownie: dziesięć). W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz osób w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaze, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 (jedną) usługę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną do objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna usługę polegającą na usuwaniu niewypałów lub niewybuchów z obszarów morskich lub plaży o wartości usługi nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, co oznacza, że jeden z wykonawców musi spełniać przedmiotowy warunek w całości. Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaze się niezbędnym minimum tj. musi dysponować co najmniej 1 (słownie: jedną) ekipą nurków-saperów oraz musi dysponować co najmniej 1 (słownie: jedną) ekipą saperów). Pod pojęciem „ekipa nurków saperów” należy rozumieć zespół składający się z: -jednego kierownika prac podwodnych, -co najmniej 4 (słownie: czterech) nurków saperów posiadających uprawnienia sapera oraz uprawnienia nurka klasy 3 (do głębokości 20 m) Kierownik prac podwodnych musi legitymować się zaświadczeniem wydanym na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania prac w zakresie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym do ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1210) prace podwodne z zastosowaniem materiałów wybuchowych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wchodzące w skład ekipy i posiadające stosowne zaświadczenie (§ 43 ww. Rozporządzenia). Kierownik prac podwodnych jest integralną częścią ekipy nurkowej, sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem prac podwodnych (§ 20 ust. 1 ww. rozporządzenia), sporządza plan prac podwodnych i udziela instruktażu o sposobie wykonywania prac podwodnych (§ 25 ust. 1 i § 25 ust. 3 pkt 3 ww. Rozporządzenia). Pracami podwodnymi kieruje kierownik prac podwodnych oraz to on jest obowiązany przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, opracować i stosować bezpieczne procedury

prac podwodnych w miejscu zamierzonego ich wykonywania (art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wykonywaniu prac podwodnych). Kierownicy prac podwodnych muszą mieć aktualne (ważne) na dzień składania ofert dyplomy, uprawnienia i zaświadczenia o których mowa powyżej. Kierownik prac podwodnych musi posiadać minimum 5 (słownie: pięć) lat doświadczenia zawodowego jako kierownik prac saperskich przy rozminowywaniu akwenów. Kierownik prac podwodnych musi posiadać dyplom kierownika prac podwodnych III klasy. Pod pojęciem „ekipa saperów” należy rozumieć zespół składający się z : - jednego kierownika prac saperskich - co najmniej 2 (słownie: dwóch) saperów posiadających uprawnienia sapera. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w ramach ekipy nurków saperów i ekipy saperów. Oznacza to, że minimalna liczba osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w ramach dwóch ekip wynosi 8 (słownie: osiem). W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz osób w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie.