



Oznaczenie postępowania: PO-II.370.20.19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:

przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.:

Prace konserwacyjno-remontowe i wymiana systemu odbojowego w obiektach UMS

Zatwierdził

Wojciech Zdanowicz
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

/podpisano podpisem kwalifikowanym/

Zamówienie o wartości szacunkowej **mniejszej niż kwoty** określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.)

SZCZECIN 2019 r.

Spis Treści

- Rozdział I** Nazwa i adres Zamawiającego.
- Rozdział II** Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsce, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
- Rozdział III** Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podziału na części.
- Rozdział IV** Termin wykonania zamówienia. Gwarancja. Rękojmia.
- Rozdział V** Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu.
- Rozdział VI** Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- Rozdział VII** Oferta wspólna/dotyczy również spółek cywilnych.
- Rozdział VIII** Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
- Rozdział IX** Wyjaśnienia treści SIWZ.
- Rozdział X** Wymagania dotyczące wadium.
- Rozdział XI** Termin związania ofertą
- Rozdział XII** Opis sposobu przygotowywania oferty.
- Rozdział XIII** Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Rozdział XIV** Opis sposobu obliczania ceny.
- Rozdział XV** Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.
- Rozdział XVI** Wybór oferty najkorzystniejszej/udzielenie zamówienia.
- Rozdział XVII** Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zmiana umowy.

Rozdział XVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Rozdział XIX Wykaz załączników.

Rozdział I Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Nazwa Zamawiającego:	Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Adres:	pl. Stefana Batorego 4 , 70-207 Szczecin
NIP:	852-04-09-053
Regon:	000145017
Adres poczty elektronicznej:	zamowienia@ums.gov.pl
Strona internetowa:	www.ums.gov.pl
Nr telefonu	+48 914403423; +48 914403523
Nr faksu:	+48 914403441
Godziny urzędowania:	pon. - pt. 7:00-15:00

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zastosowaniem **tzw. procedury odwróconej**. Na podstawie **art. 24 aa** ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 - 1) Biuletyn Zamówień Publicznych;
 - 2) **strona internetowa Urzędu Morskiego w Szczecinie** www.ums.gov.pl;
 - 3) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podziału na części.

CPV : 45241500-3

1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjno - remontowe na następujących obiektach:
 - I. Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu - Nabrzeża w Basenie Gospodarczym:
 - 1). Północne o dł. 30,5m

- 2). Wschodnie o dł. 39,5m
- 3). Pirs z nabrzeżem zamykającym o dł. 30,0m
- II. Nabrzeże Północne Wyspy Mielino - stanowisko dla motorówek
- III. Brama torowa nr 1
 - 1). Falochron Zachodni
 - 2). Falochron Wschodnia
- IV. Ostroga palisadowa Karsibór

Lokalizacja:

1. **Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu** zlokalizowana jest na wschodnim brzegu Świny przy ulicy Fińskiej 5 (przy Bazie Promów Morskich). Dojazd drogami lokalnymi ogólnodostępnymi. Wymienione nabrzeża: Północne, Wschodnie i Pirs z nabrzeżem Zamykającym zlokalizowane są na terenie BON w Basenie Gospodarczym.
2. **Nabrzeże Północne Wyspy Mielino - stanowisko dla motorówek**, zlokalizowane jest na Wyspie Mielin. Jest to sztuczna wyspa o długości ok. 3,5 kilometra i szerokości ok. 500 metrów, na której nie ma praktycznie żadnych roślin – oprócz nagich drzew. Na jej północnym końcu zlokalizowane jest nabrzeże umożliwiające dostęp motorówek inspekcyjnych do znaku nawigacyjnego. Dostęp do obiektu jedynie drogą wodną.
3. **Brama torowa nr 1 - Tor wodny Szczecin-Świnoujście.**
Falochron zachodni Bramy Torowej nr 1 zlokalizowany jest na Wyspie Uznam po zachodniej stronie wejścia do Kanału Piastowskiego od strony Zalewu Szczecińskiego. Dojazd od strony lądowej drogami lokalnymi.
Falochron wschodni Bramy Torowej nr 1 zlokalizowany jest na wyspie Karsibór po wschodniej stronie wejścia do Kanału Piastowskiego od strony Zalewu Szczecińskiego. Dojazd od strony lądowej drogami lokalnymi.
4. **Ostroga palisadowa Karsibór** – zlokalizowana jest na wyspie Karsibór, w północnej jej części na wschodnim brzegu Świny (Kanału Piastowskiego). Dostęp do obiektu jedynie drogą wodną.

Szczegółowy zakres prac do wykonania na poszczególnych obiektach:

- I. **Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu - Nabrzeża w Basenie Gospodarczym:**
 - 1). **Północne o dł. 30,5m**
 - 2). **Wschodnie o dł. 39,5m**
 - 3). **Pirs z nabrzeżem zamykającym o dł. 30,0m**
 - a) demontaż odbojnic istniejącego systemu złożonego z pojedynczych opon samochodowych podwieszonych na łańcuchach (opony średniej wielkości), **w ilości 57szt.**, w tym:
16 szt. – nabrzeże Północne
20 szt. – nabrzeże Wschodnie
21 szt. – Pirs z nabrzeżem Zamykającym
 - b) czyszczenie strumieniowo ściernie powierzchni betonowej oczepu nabrzeży z ładu i z wody, **powierzchnia 215 m²**, w tym:
ok. 60 m² – nabrzeże Północne
ok. 77 m² – nabrzeże Wschodnie
ok. 78 m² – Pirs z nabrzeżem Zamykającym

- c) ręczna reprofilacja - wypełnienie ubytków (szpachlowanie) powierzchni betonowej oczepu nabrzeża zaprawą polimerowo-cementową w tym wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych i pionowych z ładu i z wody – powierzchnia **ok. 10m²** na wszystkich nabrzeżach,
- d) malowanie powierzchni oczepu farbą do betonu (kolor szary) - powierzchnia pozioma i pionowa oczepu **łącznie ok. 215 m²**, w tym:
ok. 60 m² – nabrzeże Północne
ok. 77 m² – nabrzeże Wschodnie
ok. 78 m² – Pirs z nabrzeżem Zamykającym
- e) stalowe wnąki w oczepie betonowym pozostałe po demontażu odbojnic z pojedynczych opon samochodowych wyczyścić i pomalować farbą w kolorze żółtym – ilość wnek **56 szt.**, w tym:
16 szt. – nabrzeże Północne
20 szt. – nabrzeże Wschodnie
20 szt. – Pirs z nabrzeżem Zamykającym

- f) montaż nowego systemu odbojowego złożonego z belek z elastomeru poliuretanowego lub podobnego materiału stosowanego w tego typu konstrukcjach, o wieloletniej gwarancji jakości i o przekroju nie mniejszym jak 205 x 205 mm. Belki odbojowe montowane w systemie ukośnym usytuowane pod kątem 45 stopni w stosunku do linii oczepu. Belki odbojowe powinny mieć profil D z otworem (płaska podstawa i dwie zaoblone powierzchnie czołowe). Rozstaw belek nie może być większy jak 150 cm. Długość belki ukośnej 1,40m.

Przy drabinkach włazowych po obu stronach należy zamontować belki pionowe, które powinny mieć profil D z otworem (płaska podstawa i dwie zaoblone powierzchnie czołowe). Długość belek pionowych 1,0mb.

Na nabrzeżu Zamykającym belki odbojowe montowane w systemie poziomym. Belki odbojowe powinny mieć profil D z otworem (płaska podstawa i dwie zaoblone powierzchnie czołowe). Rozmieszczenie belek w trzech rzędach poziomych w nawiązaniu do istniejącego systemu. Pierwsza belka ok. 10cm od górnej krawędzi oczepu. Belki w drugim rzędzie w odległości 40 cm od spodu górnej belki do górnej krawędzi belki w drugim rzędzie. Belki w trzecim rzędzie j.w. Długość belek w pierwszym rzędzie ok. 6,80m. Długość belki w drugim i trzecim rzędzie ok. 10,0mb.

Belki wewnątrz otworu powinny mieć zamontowany usztywniający ceownik stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie.

Montaż belek do oczepu za pomocą śrub stalowych wklejanych za pomocą kotew chemicznych w co najmniej trzech punktach każda z belek - zgodnie z technologią i wymogami jakości producenta belek odbojowych.

W przypadku zastosowania innego przekroju belki wymagana jest korekta wymiarów z zachowaniem ogólnych założeń montażowych podanych w opisie.

Ilości belek do zamontowania na nabrzeżach

belki ukośne o długości 1,40m 63 szt.

belki pionowe o długości 1,0m 6 szt.,

belki poziome o długości 26,8mb, w tym:

– nabrzeże Północne:

20 szt. - belki ukośne o długości 1,40m

– nabrzeże Wschodnie

- 24 szt.- belki ukośne o długości 1,40m
- 4 szt. – belki pionowe o długości 1,0m
- Pirs z nabrzeżem Zamykającym
- 19 szt.- belki ukośne o długości 1,40m - pirs
- 2 szt. – belki pionowe o długości 1,0m – pirs
- 26,80mb – belki poziome – nabrzeże Zamykające pirs

- g) Naprawa nawierzchni na nabrzeżu Wschodnim. Podniesienie płyt betonowych (10 szt. o wym. 1,5x3,0m) powierzchnia ok. 45 m² oraz rozbiórka wylewki betonowej na powierzchni ok. 24m². Ułożenie geotkaniny w wykopie, zasypanie wykopu żwirem o granulacji 2-16 mm wraz z zagęszczeniem warstwami, ubytek gruntu na głębokości miejscami do ok. 70cm, ponowne ułożenie płyt betonowych i wykonanie nowej wylewki betonowej.
- h) Naprawa nawierzchni na pirsie przy nabrzeżu Zamykającym. Podniesienie płyt betonowych powierzchnia ok. 25 m² oraz rozbiórka wylewki betonowej na powierzchni ok. 10m². Ułożenie geotkaniny w wykopie, zasypanie wykopu żwirem o granulacji 2-16 mm wraz z zagęszczeniem warstwami, ponowne ułożenie płyt betonowych i wykonanie nowej wylewki betonowej.

Uwaga:

Wykonawca przed zamówieniem poszczególnych odbojnic zobowiązany jest zweryfikować rzeczywistą długość i ilość potrzebnych odbojnic (w szczególności dotyczy to odbojnic poziomych).

Wykonawca zamówi dodatkowo:

- 4 szt. belek ukośnych o długości 1,40m
- 2 szt. – belek pionowych o długości 1,0m
- 3 szt. – belko poziome o długości 1,2m

Zamówione belki będą kompletne tzn. z ceownikiem i śrubami montażowymi. Belki zostaną złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie BON Świnoujście.

Wszystkie prace muszą być wykonywane etapowo. Zamawiający nie dopuszcza całkowitego wyłączenia z eksploatacji nabrzeży. Termin i zakres wykonywania poszczególnych etapów prac powinien być uzgadniany z Naczelnikiem Bazy BON w Świnoujściu.

Po wykonaniu prac należy wykonać Atest czystości dna w rejonie prowadzonych prac.

II. Nabrzeże Północne Wyspy Mielino - stanowisko dla motorówek

- a) demontaż uszkodzonej odbojnicy o wym. 20 x 12cm i długości 170cm. Montaż **1 szt.** nowej odbojnicy z belki z elastomeru poliuretanowego lub podobnego materiału stosowanego w tego typu konstrukcjach, o wieloletniej gwarancji jakości i o przekroju nie mniejszym jak 200 x 120 mm długość 170 cm. Belka montowana w ukośnym usytuowaniu - zgodnie z istniejącym systemem odbojowym na nabrzeżu. Istniejące belki mają przekrój pełny w środku, jednak Zamawiający dopuszcza zamontowanie belki o profilu D z otworem (płaska podstawa i dwie zaoblone powierzchnie czołowe) ale wysokość belki nie powinna być większa niż 150 mm, aby zbyt nie wystawała poza istniejący system odbojowy na nabrzeżu. Belki wewnątrz otworu powinny mieć zamontowany usztywniający ceownik stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie. Montaż takiej belki do oczepu za pomocą śrub stalowych wklejanych za pomocą kotew chemicznych w co najmniej trzech punktach - zgodnie z technologią i wymogami jakości producenta belek odbojowych.

- b) ręczna reprofilacja - wypełnienie ubytków (szpachlowanie) powierzchni betonowej oczepu nabrzeża zaprawą polimerowo-cementową w tym wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych i pionowych z ładu i z wody – **powierzchnia ok. 3m²**.
- c) Wykonawca zamówi dodatkowo: **4 szt. kompletnych belek** (o wymiarach jak nowa zamontowana belka długość 170cm) tzn. z ceownikiem i śrubami montażowymi identycznych z zamontowaną na nabrzeżu. Belki zostaną złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie BON Świnoujście.

III. Brama torowa nr 1

1). Falochron Zachodni

- a) Montaż 6 szt. nowych pionowych odbojnic z belek z elastomeru poliuretanowego lub podobnego materiału stosowanego w tego typu konstrukcjach, o wieloletniej gwarancji jakości i o przekroju 205 x 205mm o długości 1,0m. Odbojnice należy zamontować po obu stronach istniejących drabinek wyłazowych na główce falochronu.

Belki wewnątrz otworu powinny mieć zamontowany usztywniający ceownik stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie.

Montaż belek do oczepu za pomocą śrub stalowych wklejanych za pomocą kotew chemicznych w co najmniej trzech punktach każda z belek - zgodnie z technologią i wymogami jakości producenta belek odbojowych.

- b) Istniejące 3 szt. drabinek wyłazowych należy oczyścić i pomalować (kolorystyka zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1998.101.645 z dnia 06.08.1998r.)
- c) ręczna reprofilacja - wypełnienie ubytków (szpachlowanie) powierzchni betonowej oczepu nabrzeża zaprawą polimerowo-cementową w tym wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych i pionowych z ładu i z wody – powierzchnia **ok. 2m²**,
- d) Istniejące polery cumownicze rurowe podwójne fi 100mm w ilości 4 szt. na główce falochronu należy oczyścić i pomalować (kolorystyka zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1998.101.645 z dnia 06.08.1998r.)
- e) Wymiana drabinki wyłazowej - wycięcie 8 stopni rurowych i montaż nowej drabinki wyłazowej – zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1998.101.645 z dnia 06.08.1998r.)
- f) Oczyszczenie elementów odwodnienia na główce falochronu - odwodnienia punktowe fi 150, wloty odwodnień rozmieszczone na główce falochronu a wyloty po stronie zewnętrznej ścianki szczelnej – ilość 16 szt.

2). Falochron Wschodni

- a) Montaż **14 szt. nowych** pionowych odbojnic z belek z elastomeru poliuretanowego lub podobnego materiału stosowanego w tego typu konstrukcjach, o wieloletniej gwarancji jakości i o przekroju 205 x 205mm o długości 1,0m, na nabrzeżu przy nasadzie falochronu. Rozstaw osiowy belek 2,10m. Stare belki odbojowe należy zdemontować. Nowe belki wewnątrz otworu powinny mieć zamontowany usztywniający ceownik stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie. Montaż belek do oczepu za pomocą śrub stalowych wklejanych za pomocą kotew chemicznych w co najmniej trzech punktach każda z belek - zgodnie z technologią i wymogami jakości producenta belek odbojowych.
- b) Wykonanie i montaż nowego pachola dwu rurowego o średnicy 10cm na nabrzeżu przy nasadzie falochronu.
- c) Istniejące 5 szt. drabinek wylazowych należy oczyścić i pomalować (kolorystyka zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1998.101.645 z dnia 06.08.1998r.)
- d) Montaż **10 szt. nowych** pionowych odbojnic z belek z elastomeru poliuretanowego lub podobnego materiału stosowanego w tego typu konstrukcjach, o wieloletniej gwarancji jakości i o przekroju 205 x 205mm o długości 1,2m. Odbojnice należy zamontować po obu stronach istniejących drabinek wylazowych na nabrzeżu przy nasadzie falochronu.
- Belki wewnątrz otworu powinny mieć zamontowany usztywniający ceownik stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie.
- Montaż belek do oczepu za pomocą śrub stalowych wklejanych za pomocą kotew chemicznych w co najmniej trzech punktach każda z belek - zgodnie z technologią i wymogami jakości producenta belek odbojowych.
- e) ręczna reprofilacja - wypełnienie ubytków (szpachlowanie) powierzchni betonowej oczepu nabrzeża zaprawą polimerowo-cementową w tym wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych i pionowych z łądu i z wody – powierzchnia **ok. 2m²**,
- f) Istniejące polery cumownicze rurowe podwójne fi 100mm w ilości 4 szt. na główce falochronu należy oczyścić i pomalować (kolorystyka zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1998.101.645 z dnia 06.08.1998r.)
- g) Wymiana drabinki wylazowej - wycięcie 8 stopni rurowych i montaż nowej drabinki wylazowej – zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1998.101.645 z dnia 06.08.1998r.)
- h) Oczyszczenie elementów odwodnienia na główce falochronu - odwodnienia punktowe fi 150, wloty odwodnień rozmieszczone na główce falochronu a wyloty po stronie zewnętrznej ścianki szczelnej – ilość 16 szt.

IV. Ostroga palisadowa Karsibór

- a) Wykonanie i montaż nowej drabinki wyłazowej (drabinka zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1998.101.645 z dnia 06.08.1998r.)
- b) Montaż **2 szt. nowych** pionowych odbojnic z belek z elastomeru poliuretanowego lub podobnego materiału stosowanego w tego typu konstrukcjach, o wieloletniej gwarancji jakości i o przekroju 205 x 205mm o długości 1,0m. Odbojnice należy zamontować po obu stronach drabinki wyłazowej.

Belki wewnątrz otworu powinny mieć zamontowany usztywniający ceownik stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie.

Montaż belek do oczepu za pomocą śrub stalowych wklejanych za pomocą kotew chemicznych w co najmniej trzech punktach każda z belek - zgodnie z technologią i wymogami jakości producenta belek odbojowych.

Uwaga:

1. Do wykonania wszystkich prac Wykonawca powinien dysponować sprzętem pływającym we własnym zakresie. Zamawiający nie zapewni Wykonawcy sprzętu pływającego.
2. Wszystkie niezbędne materiały do wykonania prac dostarczy Wykonawca.
3. Każdy potencjalny wykonawca sam jest zobowiązany przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się z terenem jak też wykonać pomiar terenowy w celu dokładnego określenia zakresu rzeczowego wykonania prac do założonych przez Zamawiającego parametrów technicznych.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po wykonaniu prac Atest czystości dna w rejonie prowadzonych prac.
5. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia kalkulacji na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia dołączonego do niniejszego postępowania oraz na podstawie własnych oględzin i pomiarów terenowych.
6. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie roboty i koszty, także nie przewidziane w przedmiarze robót a konieczne do prawidłowego wykonania zadania.
7. W przypadku załączenia przez Wykonawcę do oferty kosztorysu ofertowego (wypełnionego przedmiaru robót) nie będzie on podlegał ocenie i nie będzie uwzględniany przez Zamawiającego.

Klauzule społeczne

Zamawiający w niniejszym zamówieniu stosuje klauzule społeczne zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych określone w § 15 wzoru umowy.

RODO

1. **Informacja dotycząca RODO**, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO), w szczególności obowiązek

- informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
3. Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączyń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 4. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia znajdującego się w **Załączniku nr 1** do SIWZ.
 5. Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin;
 - 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Artur Wałęka, tel: 91-44-03- 309, email: IOD@ums.gov.pl;
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty lub osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 - 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - 7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rozdział IV Termin wykonania zamówienia. Gwarancja. Rękojmia.

100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Gwarancja: 24 miesiące liczonych od daty odbioru końcowego

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
 - 1) **nie podlegają wykluczeniu** w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23;
 - 2) **nie podlegają wykluczeniu** na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.

3. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają następujące warunki dotyczące:
 - 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku,
 - 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku,
 - 3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej **dwie roboty budowlane** podobne do przedmiotu zamówienia tj. prace hydrotechniczne polegające na wykonaniu remontu nabrzeży o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.
- b) będzie dysponował osobą pełniącą funkcję kierownika prac warunek zostanie uznany za spełniony jeśli osoba ta będzie posiadać wykształcenie/ tytuł inżyniera budownictwa/budownictwa hydrotechnicznego lub będzie posiadała uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bądź (w przypadku uzyskania uprawnień w okresach obowiązywania wcześniejszych wersji Prawa budowlanego) konstrukcyjno inżynierskiej w zakresie budowli hydrotechnicznych i melioracyjnych, albo w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

Rozdział VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek złożyć następujące oświadczenia:

1) Oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4;**

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 do SIWZ.**

2. Wykonawca, który powołuje się na **zasoby innych podmiotów:**

1) w celu wykazania wobec nich braku podstaw wykluczenia oraz wykazania spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) stanowiących **Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ;**

2) Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, **żąda dołączenia do oferty** dokumentów które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;

3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w **ust. 7pkt 1a.**

3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **Podwykonawcom,** w celu wykazania wobec nich braku podstaw wykluczenia

z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 pkt 1) stanowiącym **Załącznik nr 2 do SIWZ**.

4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa:

a) w **ust. 7 pkt 1a** składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,

b) Dokument o których mowa w pkt 1a powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub, miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazują Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** stanowiące **Załącznik nr 4 do SIWZ**. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym i oświadczeniu o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiącymi **Załączniki nr 1 i 4 do SIWZ** oraz pozostałych dokumentów, które należy dołączyć do oferty;

3) ostateczne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonane na podstawie oświadczeń stanowiących **Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ** oraz dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie **wyłącznie Wykonawca**, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 2).

7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną) do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia **braku podstaw wykluczenia** Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) **odpisu z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 1 dotyczących **kompetencji lub uprawnień** do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Zamawiający **nie żąda** złożenia oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia tego warunku;

3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 2) dotyczących **sytuacji ekonomicznej** lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Zamawiający **nie żąda** złożenia oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia tego warunku;

4) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 3) dotyczących **zdolności technicznej** lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) wykazu robót budowlanych – Załącznik nr 5 do SIWZ, wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych - podobnych do przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej **100 000,00 zł brutto każda**,

b) wykazu osób – Załącznik nr 6 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli będzie dysponował osobą posiadającą wykształcenie /tytuł inżyniera budownictwa/budownictwa hydrotechnicznego lub posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bądź (w przypadku uzyskania uprawnień w okresach obowiązywania wcześniejszych wersji Prawa budowlanego) konstrukcyjno inżynierskiej w zakresie budowli hydrotechnicznych i melioracyjnych, albo w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenia lub dokumenty

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Rozdział VII Oferta wspólna/dotyczy również spółek cywilnych.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego.
5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ.
6. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 - 1) oświadczenie lub dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1, składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
 - 2) oświadczenie lub dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust.1 pkt. 2 składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną;
 - 3) wykaz robót/ osób składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. Pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie;
 - 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

Rozdział VIII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy ustanowionych w niniejszej SIWZ.
3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
 - 1) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: **Urząd Morski w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin;**
 - 2) faksem na numer :+48 91 44 03 441;
 - 3) pocztą elektroniczną na adresy
zamowienia@ums.gov.pl
jrajecka@ums.gov.pl
4. W korespondencji z Zamawiającym należy podawać numer referencyjny nadany przedmiotowemu postępowaniu: PO-II.370.20.19.
5. Forma pisemna wymagana jest do :
 - 1) złożenia oferty wraz z załącznikami w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, pełnomocnictw oraz uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego;
 - 2) powiadomienia o wycofaniu/zmianie oferty.
6. Zamawiający żąda aby wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę faksem i pocztą elektroniczną były dostarczone również w wersji pisemnej.

7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, poczty elektronicznej – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia:
Grażyna Barańska – (tel.: + 48 91 44 03 490),
w zakresie procedury przetargowej
Joanna Rajecka –Publicznych (tel. :+48 91 44 03 523).

UWAGA: Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ, w celu sprawdzenia czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.

Rozdział IX Wyjaśnienia treści SIWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej chyba, że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.
6. Jeżeli, w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.

7. Dokumentację przetargową można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.ums.gov.pl.

Rozdział X Wymagania dotyczące wadium.

Brak

Rozdział XI Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż **30 dni**.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na **3 dni** przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **60 dni**.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XII Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć na piśmie. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć:
 - 1) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4;
 - 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
 - 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 - 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
 - 5) dokumenty dotyczące zdolności lub sytuacji innych podmiotów;
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w SIWZ.
5. Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, czytelnie.
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami-załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane w nich zawarte.
7. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110,
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed dniem: 18 lipca 2019 r. godz. 11:00 – bez nazwy i pieczętki Wykonawcy”.

Tytuł zamówienia: „Prace konserwacyjno-remontowe i wymiana systemu odbojowego w obiektach UMS”

Oznaczenie postępowania: PO-II.370.20.19

Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Wykonawca do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np.: aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut lub umowa spółki. O ile uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynikają z załączonego dokumentu, do oferty Wykonawca załączy Pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonych notarialnie.
9. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
10. Jeżeli, któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 - 1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale XII ust. 6 SIWZ, z dopiskiem „wycofanie”;
 - 2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć.Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale XII ust. 6 SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
17. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
18. W przypadku złożenia oferty po terminie składania, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

Rozdział XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 109, w terminie do dnia: **18 lipca 2019 r. do godz. 10.30** za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie oferty wniesione po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową

oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

5. **Publiczne otwarcie ofert** odbędzie się w dniu **18 lipca 2019 r. o godz. 11.00** w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin **w sali 116**.
6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi.

Rozdział XIV Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określi w Formularzu ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do SIWZ** kwotę wynagrodzenia za czynności określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jako cenę brutto wraz z przynależnym podatkiem VAT.
2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
3. Podane ceny jednostkowe muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Do wartości netto Wykonawca doliczy przynależny podatek VAT w obowiązującej wysokości i w ten sposób wyliczy wartość brutto, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem VAT w świetle obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, wówczas nie nalicza podatku VAT.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rozdział XV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga*
1.	Cena	60%
2.	Termin wykonania zamówienia	20%
3.	Doświadczenie zawodowe Kierownika Prac	20%

* przyjęto zasadę, że 1%=1 pkt

- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
- Zamawiający będzie oceniał oferty, przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów:

1) Cena (C)

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w **kryterium cena - 60 pkt**

Oferty zostaną przeliczone według podanego poniżej wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Najniższa oferowana cena brutto}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 60\%$$

2) Termin wykonania zamówienia (T)

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w **kryterium termin wykonania zamówienia - 20 pkt**

Oferty zostaną przeliczone według podanego niżej wzoru:

$$\text{Termin} = \frac{\text{Najkrótszy zaoferowany termin wykonania zamówienia*}}{\text{Termin wykonania zamówienia w ofercie cenowej}} \times 100 \text{ pkt} \times 20\%$$

- a) Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 100 dni kalendarzowych, a najkrótszy, za który Wykonawca otrzyma 20 punktów, wynosi 80 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

- b) Podstawą przyznania punktów w kryterium „termin wykonania zamówienia” będzie termin wykonania zamówienia podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym
- c) Określenie przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia poza wymaganym przez Zamawiającego zakresem (tj. 80-100 dni) spowoduje odrzucenie oferty.
- d) Brak wskazania terminu w formularzu oferty zostanie uznany za przyjęcie maksymalnego terminu realizacji zamówienia tj. 100 dni kalendarzowych. Wykonawca uzyska wówczas 0 punktów.

3) Doświadczenie Kierownika Prac (K) – waga 20%

Doświadczenie Kierownika Prac będzie oceniane, w sposób opisany w poniższej tabeli:

Opis kryterium	Rodzaj / Wartość	Liczba punktów
Doświadczenie zawodowe, w ostatnich 10 latach przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy/robót/prac lub inspektor nadzoru w robotach hydrotechnicznych polegających na wykonaniu remontów budowli hydrotechnicznych	co najmniej 2 roboty	5 pkt
	od 3 do 5 robót	10 pkt
	powyżej 5 robót	20 pkt

- a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie Kierownika Prac” będą informacje podane przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
- b) Brak wskazania doświadczenia kierownika prac w formularzu oferty zostanie uznany za brak doświadczenia zawodowego personelu wykonawcy. Wykonawca uzyska wówczas 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów z poszczególnych kryteriów - **100 pkt**. Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą w oparciu o poniższy wzór $S = C + T + D$ – największa ilość punktów (S).

Rozdział XVI Wybór oferty najkorzystniejszej / udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria określone w Rozdziale XV.
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert nieodrzuconych uwzględniając liczbę maksymalną uzyskanych punktów wykonania zamówienia.

3. Komisja Przetargowa oceni oferty według kryterium (cena, termin realizacji i doświadczenie kierownika prac).
4. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
 - 3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności;
 - 4) unieważnieniu postępowania;
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 4 na stronie internetowej.
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż **5 dni** od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej faksem lub drogą elektroniczną.
7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego i przed upływem **5 dniowego** terminu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział XVII Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zmiana Umowy.

1. Zawarcie umowy

Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:

- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż **5 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin podpisania umowy;
- 2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym **Załącznik nr 7 do SIWZ**;
- 3) zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej - zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Warunki i sposób wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte w § 13 wzoru umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ

3. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są wprowadzane w formie aneksu.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w następującym zakresie:
 - 1) Zmiana terminu zakończenia robót nastąpić może wyłącznie za zgodą Zamawiającego jedynie w przypadku wystąpienia przeszkód nieleżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy (np. wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających kontynuację prac; wstrzymanie prac na podstawie stosownej decyzji organu administracji publicznej – z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy). Termin może zostać przesunięty wyłącznie o czas trwania przeszkód.
 - 2) W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, których wykonanie z przyczyn obiektywnych będzie uniemożliwiało wykonanie prac objętych umową w terminie – strony dopuszczają zmianę terminu umowy o czas niezbędny dla wykonania prac dodatkowych.
 - 3) Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, wykonanie ich oraz zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko wówczas, gdy Wykonawca na podstawie dokumentów określonych w § 1 ust 3 i przy dołożeniu należytej staranności, nie mógł przewidzieć, iż nastąpi konieczność wykonania tych robót. Warunki realizacji robót dodatkowych określone zostały w § 7 Umowy.
 - 4) Zmiany terminu płatności wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących.
 - 5) Zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT obciążającego przedmiot umowy w trakcie jej realizacji. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury

Rozdział XVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

Rozdział XIX Wykaz załączników do SIWZ.

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| 2. Załącznik nr 2 | Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia |
| 3. Załącznik nr 3 | Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| 4. Załącznik nr 4 | Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej |
| 5. Załącznik nr 5 | Wykaz robót budowlanych |
| 6. Załącznik nr 6 | Wykaz osób |
| 7. Załącznik nr 7 | Wzór umowy |

8. Załącznik nr 8 Przedmiar robót – pomocniczo do sporządzenia oferty cenowej