



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403424, fax: +48 91 4403441, e-mail: mmaliszewska@ums.gov.pl

Znak: PO-II.370.19.19.

Szczecin, dnia 19.06.2019 r.

ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr referencyjny: PO-II.370.19.19.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont znaków stałego oznakowania nawigacyjnego: Część I. Stawa cypłowa na S cyplu wyspy Mielin, Stawa światła wejściowego na E, (wschodniej) główce falochronu centralnego – Port Świnoujście. Część II. Stawa dolna nabieżnika Świnoujście – „MŁYNY”, nr sprawy PO-II.370.19.19.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą PZp (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wprowadza następujące **zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści **Załącznika nr 1 A** tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia **Część I** - otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. STAWA CYPŁOWA NA S CYPLU WYSPY MIELIN

Uwagi

Powłoka malarska konstrukcji stalowej jest zniszczona i skredowana. Występują liczne drobne ogniska korozji powierzchniowej. Ponadto stwierdzono bardzo wysoki stopień degradacji stalowych blach daszku (głęboka korozja wgłębna) nad latarnią a także laminatu, z którego zostały wykonane łąty przykrywające perforowaną blachę dachu.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

- | | |
|---|----------------------|
| 1) usunięcie starych, zniszczonych warstw laminatu z daszku laterny | 7 m ² |
| 2) czyszczenie konstrukcji stalowej stawy z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 | 120 m ² |
| 3) przygotowanie i wyrównanie podłoża daszku laterny | 7 m ² |
| 4) odtłuszczenie | 120 m ² |
| 5) ułożenie nowego laminatu wykonanego z pięciu warstw maty szklanej, utwardzonej żywicą epoksydową – tj. 6 m ² x 5 warstw | 35 m ² |
| 6) malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi 120 x 2 | = 240 m ² |
| 7) malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa | 110 m ² |
| 8) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czarny mat.) 10 x 2 | = 20 m ² |
| 9) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czerwony) 110 x 2 | = 220 m ² |
| 10) obustronna wymiana okitowania szyb w oknach laterny o wym. 0,8 x 0,5 x 10 szt. x 2 | = 12 m ² |
| 11) demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE, zakup i montaż nowej | 1 szt. |

2. STAWA ŚWIATŁA WEJŚCIOWEGO NA E, (WSCHODNIEJ) GŁÓWCE FALOCHRONU CENTRALNEGO – PORT ŚWINOUJŚCIE

ZAKRES ZAMÓWIENIA

- | | |
|--|------------------------------|
| 1) wycięcie skorodowanych elementów poszycia – stalowej kratki wentylacyjnej i okrągłego kanału wentylacyjnego w kształcie kolana | 3 szt. |
| 2) wykonanie nowych kratek i kanałów wentylacyjnych na wzór uprzednio usuniętych i wspawanie ich w miejsce usuniętych | 3 szt. |
| 3) czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeli i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 | 270 m ² |
| 4) odtłuszczenie | 270 m ² |
| 5) malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi | 270 x 2 = 540 m ² |
| 6) malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa | 270 m ² |
| 7) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (laterna - czarny matowy) | 10 m ² |
| 8) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor biały) | 105 m ² |
| 9) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czerwony) | 95 x 2 = 190 m ² |
| 10) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor zielony) | 60 x 2 = 120 m ² |
| 11) obustronna wymiana okirowania szyb okien laterny o wymiarach 3 m x 0,8 x 8 szt. | = 39 m ² |
| 12) uzupełnienie w trzech miejscach ubytków w warstwie posadzkowej żelbetowego cokołu grubości 7 cm, na którym ustawiony jest znak beton BH 30 | = 0,3 m ³ |
| 13) demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE, zakup i montaż nowej | 1 szt. |

Powyższe zmiany nie powodują zmiany w treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

Zenon Kozłowski

Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego

*Przewodniczący Komisji Przetargowej
/podpisano podpisem kwalifikowanym/*