



Znak: PO-II.260.18.20

Szczecin, dnia 30 czerwca 2020 r.

dotyczy: **postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odstonięcie, sprawdzenie i oczyszczenie z obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wskazanych punktów z obszaru przylegającego do miejsca zalegania bomby lotniczej Tallboy w Kanale Piastowskim”.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej jako „SIWZ”)

W dniu 25 czerwca 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - dalej jako „PZP”, oraz na podstawie rozdziału X ust. 1 i 2 SIWZ, Zamawiający udziela niniejszym następujących odpowiedzi.

Na wstępie Zamawiający wyjaśnia, że prace objęte niniejszym zamówieniem zlecane są przede wszystkim w celu sprawdzenia i wydobycia obiektów niebezpiecznych mogących znajdować się w pobliżu bomby Tallboy, żeby zapobiec ewentualnemu nałożeniu się fal uderzeniowych w przypadku niekontrolowanego wybuchu bomby Tallboy. Zarówno wielkość obszaru, jak i punkty do sprawdzenia i wydobycia z nich obiektów ferromagnetycznych, zostały wskazane przez Marynarkę Wojenną.

1. Czy cena jednostkowa pokrywa wiele obiektów >20kg w promieniu 2m. Jeżeli tak, to czy są maksymalne granice liczby obiektów na 1 punkt lokalizacji z tabeli ?.

Odp. Pytanie nie jest do końca zrozumiałe dla Zamawiającego. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, wartością graniczną jest masa 50 kg. Zamawiający szczegółowo opisał zasady postępowania Wykonawcy ze znalezionymi obiektami. Za sprawdzenie i oczyszczenie jednego punktu rozumie się sprawdzenie i wydobycie wszystkich obiektów (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) znajdujących się w obszarze o promieniu 2,0 m od pozycji podanej w Tabeli (załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wskazać należy ponadto, że zgodnie ze wzorem umowy za wykonanie przedmiotu umowy (tj. odstonięcie, sprawdzenie i wydobycie obiektów ze 100 punktów, rozumianych jako punkt oraz obszar o promieniu 2,0 metrów od każdego punktu, wskazanych szczegółowo w załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, zgodnie z zasadami opisanymi w Opisie przedmiotu zamówienia) przewidziano w § 6 ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast stawka jednostkowa za odstonięcie, sprawdzenie i wydobycie obiektów z 1 punktu (rozumianego jako punkt oraz obszar o promieniu 2,0 m od danego punktu) wskazana w § 6 ust. 2 może mieć zastosowanie do ewentualnych prac dodatkowych.



2. Czy cena jednostkowa jest obowiązująca dla mniejszych znalezisk lub tzw „ pustego punktu ” także ?

Odp. Rozliczenie prac nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Jeśli wystąpi tzw. pusty punkt to należy to udokumentować w Raporcie końcowym z oczyszczenia. Za sprawdzenie takiego punktu Zamawiający zapłaci w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

3. Jaka jest maksymalna głębokość poniżej dna, która ma być zawarta w cenie jednostkowej?

Odp. Wykonawca powinien sprawdzić i oczyścić punkty z Tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. W Tabeli podano głębokość występowania obiektu/obiektów i na tej głębokości obiekt powinien się znajdować. Maksymalna głębokość poszukiwania obiektu/obiektów to 3 m pod dnem za wyjątkiem obiektów opisanych w punkcie II podpunkt 4 „Obiekty znajdujące się w pobliżu budowli hydrotechnicznych” Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, obiektów tych należy poszukiwać do głębokości 1 m pod dnem, a w przypadku konieczności wybrania gruntu głębiej sposób postępowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

4. Czy wszystkie obiekty niebezpieczne ≤ 50 kg muszą być usunięte lub zgłoszone ?

Odp. Obiekty o masie nieprzekraczającej 50 kg należy wydobyć i zutylizować, zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Czy koszty związane z wydobyciem, przekazaniem, transportowaniem i przechowywaniem ≤ 50 kg będą dodatkowo pokryte przez Urząd Morski ? Czy niniejsze koszty należy zaoferować w oddzielnej pozycji (cena jednostkowa za obiekt niebezpieczny) ?

Odp. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, cena jednostkowa i cena całkowita podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez Wykonawcę do prawidłowego wykonania prac, w tym koszty związane z wydobyciem, przekazaniem, transportowaniem i przechowywaniem obiektów o masie nieprzekraczającej 50 kg. Kosztów wydobycia, transportowania i przechowywania i innych nie należy wyszczególniać w oddzielnych pozycjach.

6. “ udzielanie pomocy w wykonywanych czynnościach” Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej i innym instytucjom ; Czy niniejsze koszty winny być ujęte w oddzielnej pozycji (stawka godzinowa) oraz zrekompensowane dodatkowo przez Urząd Morski ?

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

7. Czy koszty utylizacji obiektów niebezpiecznych (Marynarka Wojenna/ Patrol Wojskowy) są rekompensowane dodatkowo przez Urząd Morski ?

Cena podana w ofercie (jednostkowa i całkowita) nie powinna zawierać kosztów utylizacji obiektów niebezpiecznych. Koszty te poniosą jednostki wojskowe odbierające i/lub utylizujące obiekty niebezpieczne.

8. Czy koszty utylizacji obiektów magnetycznych lub złomu innego niż żelazny będą dodatkowo rekompensowane przez Urząd Morski ?

Odp. Koszty te nie będą dodatkowo rekompensowane przez Zamawiającego.

9. Czy istnieje próg maksymalnej wagi dla usuwania pozostałości nie będących obiektami niebezpiecznymi ? Duże pozostałości ferromagnetyczne muszą być usunięte w celu sprawdzenia i oczyszczenia miejsca.

Odp. Progi wagowe do usuwania obiektów ferromagnetycznych zostały podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

10. Czy koszty utylizacji obiektów nie będących niewybuchami ale obiektami niebezpiecznymi(typu beczki z substancją chemiczną itp.) będą dodatkowo rekompensowane przez Urząd Morski ?

Odp. Każdy obiekt podejrzany o to, że jest obiektem chemicznym należy zgłosić do Marynarki Wojennej. Nurkowie wojskowi stwierdzą, czy obiekt jest niebezpieczny, czy bezpieczny. W przypadku obiektu niebezpiecznego (typu beczki z substancją chemiczną) zajmie się nim wojsko.

11. Czy koszty dokumentacji, przekazania oraz zgłaszania obiektów archeologicznych będzie rekompensowane dodatkowo przez Urząd Morski ?

Odp. Postępowanie z obiektami archeologicznymi zostało opisane szczegółowo w punkcie II podpunkt 3 „Obiekty zabytkowe” Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej. Jak wskazano w rozdziale XIX ust. 4 SIWZ: *„Podana w ofercie cena będzie miała charakter ryczałtowy, a Wykonawca dokonując jej wyliczenia winien uwzględnić wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie swoje koszty z tym związane”*.

12. Czy koszty przestoju wynikające z ruchu statków, ruchu promów, warunków pogodowych, prądów morskich lub ograniczonego czasu pracy podczas operacji Marynarki Wojennej usuwania obiektów są rekompensowane dodatkowo przez Urząd Morski?

Odp. Zamawiający informuje, że koszty przestoju wynikające z ruchu statków, ruchu promów, warunków pogodowych, prądów morskich czy ograniczonego czasu pracy podczas operacji Marynarki Wojennej usuwania obiektów nie będą dodatkowo rekompensowane przez Zamawiającego. Koszty te Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty. Jak wskazano w rozdziale XIX ust. 4 SIWZ: *„Podana w ofercie cena będzie miała charakter ryczałtowy, a Wykonawca dokonując jej wyliczenia winien uwzględnić wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie swoje koszty z tym związane”*. Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 5 i 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ: *„Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 Umowy obejmuje wszystkie wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach stanowiących załączniki do Umowy oraz w Umowie, a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy, traktowane są jako oczywiste i uwzględnione przez Wykonawcę (jako występującego w obrocie w sposób profesjonalny) w wynagrodzeniu określonym w § 6 ust. 1 Umowy”*. Zamawiający przewidział jedynie możliwość zmiany wynagrodzenia umownego

w przypadku zmiany przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 PZP oraz w przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych (por. § 16 ust. 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ).

13. Czy koszty mobilizacji i demobilizacji, przygotowania projektu, mają być oferowane jako osobna pozycja ?

Odp. Koszty te powinny zostać ujęte w cenie ofertowej (cenie jednostkowej i cenie całkowitej).

14. Czy możecie Państwo potwierdzić, że na czas trwania projektu musi być zapewniony chroniony tymczasowy magazyn materiałów wybuchowych zaakceptowany przez lokalny Urząd Miasta i Policję ?

Odp. Zamawiający wskazuje, że do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie w sposób kompleksowy czynności przypisanych Wykonawcy w SIWZ (wraz z załącznikami) oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, a także aktów wykonawczych do ww. ustaw (por. rozdział III ust. 5 SIWZ). W tym zakresie Zamawiający zwraca szczególną uwagę na treść rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 163 poz. 1102). Zamawiający wymaga aby prace były realizowane zgodnie z obowiązującym prawem, a Specjaliści Wykonawcy powinni wiedzieć w jaki sposób powinny być przechowywane obiekty niebezpieczne. Odpowiedzialność za prawidłowe przechowywanie obiektów niebezpiecznych będzie po stronie Wykonawcy.

15. W przypadku znalezienia obiektów niebezpiecznych >50 kg i promienia bezpieczeństwa wyznaczonego przez Marynarkę Wojenną. Czy w takim przypadku, gdy takie polecenie wyznaczonego promienia bezpieczeństwa spowoduje opóźnienia lub przestoje w realizacji prac, koszty zostaną dodatkowo zrekompensowane przez Urząd Morski ?

Odp. Wykonawca powinien tak zorganizować swoje prace, żeby ewentualne przestoje ograniczyć do minimum. Przestoje te powinny zostać w kalkulowane w cenę ofertową (cenę jednostkową i cenę całkowitą). W tym zakresie zastosowanie znajduje również odpowiedź na pytanie 12.

Wojciech Zdanowicz

Dyrektor

Urzędu Morskiego w Szczecinie

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Unia Europejska
Fundusz Spójności

