

ZAŁĄCZNIK NR 1 - UZUPEŁNIENIE
do zapytania ofertowego

UZUPEŁNIENIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Uzupełnia się oczekiwany do wykonania zakres prac projektowych (rozdział IV Opisu przedmiotu zamówienia pn. „Ogólny zakres prac przewidzianych do ujęcia w dokumentacji”) o uzupełnienia istniejących pozycji lub nowe punkty:

ad. istniejąca poz. 2d)

w ramach remontu szachtu należy przewidzieć jego docieplenie (ew. ogrzewanie przewodem grzejnym), celem zapewnienia odpowiedniej izolacji termicznej dla instalacji wodnej,

nowa poz. 3i)

wykonanie instalacji telewizji przemysłowej (dozorowej) dla terenu całej działki Urzędu oraz obiektu (z możliwością podglądu z poziomu obsługi VTS, tj. kondygnacji na poziomach +25m i +28m),

nowa poz. 3j)

wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych parteru/przyziemia – ściany od strony wschodniej i zachodniej oraz trzon wieży,

nowa poz. 4h)

odbudowanie zewnętrznego kanału kablowego (od strony północnej agregatorowni).