

Opis przedmiotu umowy

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej w wykazie tabelarycznym.

Oznakowanie odzieży:

* dotyczy punktu 3, 4, 5, 7 wykazu : oznakowane napisem „Urząd Morski w Szczecinie,,
Na plecach białe litery na powierzchni A-4*

* dotyczy punktu 17 wykazu: oznakowane napisem „Urząd Morski w Szczecinie,,
Na plecach granatowe litery na powierzchni A-4

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu	Ilość/ rozmiar
1	<u>Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem</u> wykonany z Plavitex'u; kaptur ściągający się w części twarzowej oraz wiatrołapy w rękawach. Przepuszczalność pary wodnej – klasa II, laminowane lub klejone szwy, dwie kieszenie boczne z patkami, system wentylacji pod pachami. Kolor: żółty lub pomarańczowy.	S-10 M-15 <u>L-10</u> 35
2	Sweter wełniany pod szyję – skład 30% wełny 70 % anilany, wzmocnione miejsca na ramionach i łokciach materiałem typu ryps (gruba tkanina bawełniana lub podobna). Kolor czarny.	M-5 L-15 <u>XL-20</u> 40
3	<u>Ubranie ocieplane typ szwedzki</u> do prania w wodzie, oznakowane* , kolor niebieski. Bluza ze stójką i gumowymi ściągaczami, zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą, kaptur dopinany na guziki, kieszenie górne naszywane, zapinane na "rzepy", dolne – wpuszczane. <u>Spodnie ogrodniczki</u> ocieplane z karczkiem przednim oraz podwyższonym karczkiem tylnym, regulowane szelki zapinane z przodu na klamry, z tylnym karczkiem połączonym taśmą gumową, w spodniach podwójna kieszeń, większa część zapinana na zamek błyskawiczny, mniejsza podzielona przeszyciem. Dwie wzmocnione naszywane kieszenie dolne, podwójna kieszeń na prawej nogawce, zapięcie w pasie na guziki, dodatkowo regulowane gumowym ściągaczem, wykonane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej o masie powierzchniowej 260 g/m2. Rozmiar: 170/100/96 – 4 kpl 176/108/100 – 4 kpl	kpl. 8

8	<p>Kurtka zimowa z kapturem - powłoka 100% poliester Oxford o gramaturze 150 g/m², powlekany poliuretanem, podszewka $\frac{3}{4}$ długości, polar o gramaturze 280g/m², zaś od dołu pikowana podszewka 190T, wyściółka 100%poliester, zapinana na suwak oraz dodatkowe napy, przy szyi wykończona stójką, odbłaskowe wstawki zapewniające widoczność wieczorową porą, przedłużany tył, ze ściągaczami z boku zabezpiecza przed wiatrem, sześć kieszeni: cztery w górnej partii zapinane na napy oraz mniejsze na suwak, dwie na suwak w dolnej partii kurtki zasłonięte materiałem, dodatkowa kieszeń na prawym rękawie, rękawy zakończone ściągaczem oraz rzepem.</p> <p>Rozmiary: S – 5 szt. M – 15 szt. L – 20 szt. XL – 18 szt.</p>	58 szt.
9	<p>Kamizelka ocieplana 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka ocieplana z poliester. Kołnierz stójką, zapinany na zatrzaski. Zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny, pod listwą na rzep. 2 dolne kieszenie nakładane z kontrafałdą i klapką zapinaną na rzep oraz 2 kieszenie boczne. 2 dolne kieszenie zapinane na zamek. 2 górne nakładane kieszenie (telefon) z kontrafałdami zapinane na rzepy. 1 kieszeń na portfel zapinana na rzep. Wewnętrzne ochronne główki rękawów obszyte gumą. Po bokach w dolnej części pleców wszyte elastyczne gumki. Osłona nerek.</p>	XL-10 <u>3XL-10</u> 20
10	<p>Czapka letnia z daszkiem typu baseball, regulowana na rzep lub zapięcie z klamrą, 100% drapanej bawełny, kolor czarny, cztery haftowane wywietrzniki</p>	140 szt.
11	<p>Czapka zimowa – 100% przędza akrylowa, gramatura 126g/m², wywijana. Kolor czarny.</p>	130 szt.
12	<p>Kominiarka pod hełm czarna 100% akryl z jednym otworem</p>	10 szt.
13	<p>Ubranie wodochronne, 2-częściowe. Kurtka z kapturem zapinana na napy oraz spodnie ogrodniczki z regulowanymi szelkami z elastyczną, szeroką gumą z tyłu, wiatrołapy w rękawach. Model produkowany z wodochronnej tkaniny Plavitex, Szwy zgrzewane obustronnie, gramatura materiału: 350 gram/m² Grubość materiału: 0,48 mm Kolor niebieski zgodne z normami EN ISO 13688 i EN 343.</p>	M-15 L-5 <u>3XL-2</u> 22 szt.
14	<p>Krótkie spodnie - typu "bojówki", 100% bawełna, gramatura 180 g/m² zapinane na guzik oraz zamek błyskawiczny, dwie kieszenie z tyłu na napy i rzepy oraz dwie boczne, cztery kieszenie na nogawkach na napy, dodatkowe troczki na zakończeniach nogawek kolor: czarny</p>	M-2 L-4 <u>XL-2</u> 8 szt.
15	<p><u>Ubranie ocieplane dla spawaczy</u>, wykonane z tkaniny bawełnianej impregnowanej niepalnie o masie powierzchniowej 340 g/m² ocieplone owatą <u>Spodnie typu ogrodniczki</u> na bawecie naszyta kieszeń przykryta patką zapinaną na guziki, na prawym boku, na wysokości talii i pasa wykonane rozcięcie, zapinane na dwa guziki, trzeci do regulacji obwodu. Na wysokości talii z przodu naszyte dwie kieszenie Bluza $\frac{3}{4}$ po bokach, na wysokości talii kieszenie zewnętrzne, tył bluzy jednoczęściowy, rękawy jednoczęściowe Rozmiary: 52 – 1 kpl. 64 – 1 kpl.</p>	2 kpl.

16	<p><u>Ubranie dla spawaczy</u> Bluza: długość do bioder ,zatrzaski kryte plisą, kieszeń na piersi dwie przednie kieszenie z patkami zapinane na zatrzaski kieszeń wewnętrzna na wysokości piersi <u>Spodnie typu ogrodniczki:</u> elastyczne szelki ,zapięcie w pasie po lewej stronie na dwa guziki ,dwie kieszenie boczne otwory kieszeniowe na szwach bocznych umożliwiające dostęp do odzieży wewnętrznej , kieszeń na prawej nogawce z wejściem od tyłu , kieszeń wewnętrzna na bawecie skład: 100% bawełna impregnowana niepalnie ,splot diagonalny, gramatura: 400 g/m², ochrona przed UV z normami : EN ISO 11611, klasa 2, A1 EN ISO 11612, klasa A1, B1, C1 Rozmiary: 52 – 2 szt. 64 – 2 szt.</p>	4 kpl.
17	<p>Kombinezon biały roboczy, oznakowany* Skład 65%poliester 35% bawełna . Gramatura min. 270g/m² Odporny na smary, oleje i brud EN 340</p>	5 szt. S-5
18	<p>Odzież termoaktywna – komplet : kalesony, koszulka długi rękaw zakończony ściągaczem : Unisex skład 100 % mikropoliester gramatura 180% g/m² kolor: czarny</p>	M-2kpl L-3kpl <u>XL-3kpl</u> 8 kpl
19	<p>Skarpety czarne wykończone nieuciskającym ściągaczem skład : bawełna pow. 60 % Rozmiary: 38-39 – 40 par 44-45 – 100 par 40-41 – 100 par 46-47 – 30 par 42-43 – 100 par</p>	370 par
20	<p>Kalesony bawełniane (100% bawełny) 220g/m² z bawełny wysokiej jakości kolor szary Rozmiary: L – 25 szt. 2XL – 15 szt. XL – 30 szt. 3XL – 10 szt.</p>	80 szt.
21	<p>Kombinezon jednorazowy 100% polipropylen, 40g/m² zapinany na suwak, kaptur wykończony gumką, brzezi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi</p>	20 szt.
22	<p>Ubranie dla pilarzy: <u>Bluza odporna</u> na przecięcie, zapinana na zamek błyskawiczny. Otwór umożliwiający wentylację EN 381-11 klasa I <u>Spodnie Ogrodniczki</u> odporne na przecięcie. Dół zapinany na zamek błyskawiczny. W składzie min 40 % bawełny Kolor zielono-pomarańczowy Zgodne z normami EN340, EN381-5 klasa II Rozmiary: L – 5 kpl. 2XL – 2 szt.</p>	7kpl.

23.	<p>Kombinezon roboczy ocieplany, wodoodporny, plamoodporny. Kieszenie zapinane na wodoodporne zamki. Na kolanach dodatkowe wzmocnienia. Taśmy odblaskowe dla lepszej widoczności. Uchwyt na telefon, krótkofalówkę. Dodatkowa kieszeń na telefon z uchwytem na klucze. Regulowany kaptur. Rękawy regulowane na rzepy. Produkt certyfikowany na zgodność z normą: EN 343 klasa 3:1 EN 342</p> <p>Materiał: 100% poliester, 300D Oxford z wykończeniem plamoodpornym PU 190g/m2, ocieplina Nylon 60g/m2, ocieplina 170g/m2.</p> <p>Kolor: granatowo-czarny</p>	L-4 <u>XL-4</u> 8szt.
24.	<p>Rękawice ocieplane z pomarańczowej przędzy akrylowej, średniej grubości. Pokryte spienionym lateksem, zakończone ściągaczem.</p> <p>Odpowiadają normom EN388, Norma EN511</p> <p>Rozmiar : 9 -100 szt. 10 -50 szt.</p>	Par 150
25.	<p>Rękawica robocza wykonana z poliestru powlekana od wewnętrznej części powłoką lateksu.</p> <p>kolor czerwono-czarne</p> <p>Rozmiar: 8-100szt. ,9-100szt.</p>	Par 200
26.	<p>Rękawice robocze wykonane ze skóry licowej bydlęcej w kolorze białym, całodłonicowe, wierzch i mankiet z drelichu, wypodszewkowane, podgumowany mankiet.</p> <p>Rozmiary: 9 – 300 par , 10 – 300 par , 11 – 200 par</p>	Par 800
27.	<p>Rękawice wykonane z koziej skóry licowej. Część chwytana wraz z kciukiem i wzmocnieniami końców palców wykonana jest ze skóry, a część wierzchnia z dzianiny, elastyczny mankiet zapinany na rzep</p> <p>Rękawice spełniają wymagania norm EN 420 i EN 388.</p> <p>Rozmiary: 9 – 75 par , 10 – 75 par</p>	Par 150
28.	<p>Hełm ochronny biały Peltor G3000 wyposażony w 3-punktowy pasek podbródkowy</p>	szt. 10
29.	<p>Hełm ochronny żółty Peltor G3000 wyposażony w 3-punktowy pasek podbródkowy</p>	szt. 15
30.	<p>Rękawiczki jednorazowe, bezpudrowe, z lateksu naturalnego, kształt uniwersalny</p> <p>kolor biel, opakowanie: 100 szt.</p> <p>Rozmiar: M -10 op, L -5 op</p>	15
31.	<p>Rękawice ochronne termoodporne wykonane z PCV w kolorze pomarańczowym. Szorstka powierzchnia części chwytnej. Wyściółka wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej.</p> <p>Rozmiar: 9-150 ,10-150</p>	Par 300

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia roboczego zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej w wykazie tabelarycznym:

Lp.	Nazwa i opis obuwia, rozmiary	Ilość par																		
1.	<p>Buty gumowo –filcowe 100 % guma . Odporne na niskie temperatury zgodne z normą PN-EN 347</p> <table border="1"><tr><td>Rozmiar</td><td>42</td><td>46</td></tr><tr><td>Ilość par</td><td>10</td><td>4</td></tr></table>	Rozmiar	42	46	Ilość par	10	4	14												
Rozmiar	42	46																		
Ilość par	10	4																		
2.	<p>Trzewiki Kazuar z podnoskiem S3, wykonane w całości z bardzo mocnej gładkiej skóry licowej (grubość ok. 1,8mm), język miechowy, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, oddychająca podszewka z materiału 3D High-tech, kompozytowy podnosek odporny na uderzenia z energią do 200 J niemagnetyczna, chroniąca przed przekłuciem z siłą do 1100 N, wykonana z Kevlaru wkładka antyprzebiciowa, profilowana i elastyczna wkładka XD-055 przeciwgrzybiczna i antybakteryjna, wspornik TPU, stabilizator TPU EN-ISO20345:2011, S3, SRC kolor czarny z elementami odblaskowymi</p> <table border="1"><tr><td>Rozmiar</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td></tr><tr><td>Ilość</td><td>10</td><td>20</td><td>10</td><td>20</td><td>5</td></tr></table>	Rozmiar	43	44	45	46	47	Ilość	10	20	10	20	5	65						
Rozmiar	43	44	45	46	47															
Ilość	10	20	10	20	5															
3.	<p>Trzewiki zawodowe bez podnoska, wykonane z naturalnej skóry licowej grubość ok. 1,80 mm, język miechowy, podeszwa wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu z absorberem energii w części piętowej ,wkładka ComfortDry o właściwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych, antystatyczne, kolor czarny EN-ISO 20347-2012</p> <table border="1"><tr><td>Rozmiar</td><td>37</td><td>38</td><td>41</td><td>42</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td></tr><tr><td>Ilość par</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>	Rozmiar	37	38	41	42	44	45	46	47	Ilość par	5	10	10	10	15	5	5	5	65
Rozmiar	37	38	41	42	44	45	46	47												
Ilość par	5	10	10	10	15	5	5	5												
4.	<p>Półbuty robocze damskie bez metalowego podnoska, podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, absorbcja energii w części piętowej, wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych, górna część cholewki zakończona miękkim kołnierzem, wypełnionym pianką lateksową, podszewka przyszwzy - włóknina Ibiline, obłożyny - włóknina Super Royal, antyelektrostatyczne, wyposażone w higroskopijną profilowaną wyściółkę.</p> <table border="1"><tr><td>Rozmiar</td><td>37</td><td>41</td></tr><tr><td>Ilość par</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	Rozmiar	37	41	Ilość par	2	2	4												
Rozmiar	37	41																		
Ilość par	2	2																		

5.	<p>Trzewiki skórzane dla pilarzy z zabezpieczeniem przed przecięciem piłą. Pokrycie: wodoodporna skóra o porowatej strukturze, wyściółka: przewiewna skóra, absorbująca pot, przeciwdziałająca otarciom wkładka: wykonana z EVA, antystatyczna, wchłaniająca pot podeszwa: PU/PU stalowa wkładka w podeszwie produkt spełnia wymagania norm: EN20344, EN20345, EN17249 klasa II</p> <table border="1" data-bbox="185 322 1018 434"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </table>	Rozmiar	41	42	43	44	45	Ilość par	4	5	4	4	1	18				
Rozmiar	41	42	43	44	45													
Ilość par	4	5	4	4	1													
6.	<p>Trzewiki zawodowe ocieplane damskie - skóra bydlęca ocieplane kożuszką, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości, absorpcja uderzeń pod piętą kategoria OB E FO SRC spełniają wymagania norm EN20347, EN20344</p> <table border="1" data-bbox="185 589 1155 701"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>	Rozmiar	36	37	38	39	40	41	Ilość par	2	4	3	3	1	2	15		
Rozmiar	36	37	38	39	40	41												
Ilość par	2	4	3	3	1	2												
7.	<p>Półbuty męskie bez podnoska Podeszwa PU/TPU cholewki ze skór licowych gładkich perforowane, antyelektrostatyczne, wyjmowana wyściółka HundertMark z filtrem aktywnego węgla, wysoka odporność na ścieranie, przecięcia i pęknięcie EN 347-1, O1</p> <table border="1" data-bbox="185 913 1024 1025"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>15</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> </table>	Rozmiar	39	40	41	42	43	44	45	Ilość par	3	8	8	15	10	6	4	54
Rozmiar	39	40	41	42	43	44	45											
Ilość par	3	8	8	15	10	6	4											
8.	<p>Trzewiki ocieplane damskie z podnoskiem kompozytowym, cholewki wykonane ze skóry licowej, wodoodpornej zgodne S3 SRC EN-ISO 20345</p> <table border="1" data-bbox="185 1167 743 1279"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>36</td> <td>40</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table>	Rozmiar	36	40	41	Ilość par	2	2	2	6								
Rozmiar	36	40	41															
Ilość par	2	2	2															
9	<p>Półbuty bezpieczne damskie z podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiciową, cholewki wykonane ze skóry licowej gładkiej zmniejszonej nasiąkliwości wody, podeszwa PU/PU zgodne z PN-EN ISO 20345, S3, SRC</p> <table border="1" data-bbox="185 1491 517 1603"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>2</td> </tr> </table>	Rozmiar	36	Ilość par	2	2												
Rozmiar	36																	
Ilość par	2																	

10	<p>Trzewiki robocze bezpieczne, wierzch: skórzany, wodoodporny, Podeszwa poliuretanowa Podnosek stalowy, wytrzymujący uderzenie do 200J, wkładka antyprzebiciowa, stalowa o dużej elastyczności, wkładka typu Carbon System szybkiego zdejmowania, osłona sznurowadeł zapinana na rzep zgodne z EN-ISO 20345 S3 RS SRC</p> <table border="1"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>44</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	Rozmiar	41	42	44	46	Ilość par	2	2	1	1	6				
Rozmiar	41	42	44	46												
Ilość par	2	2	1	1												
11	<p>Trzewiki bezpieczne ocieplane z podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiciową, cholewki wykonane z tłoczonych skór licowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody, podeszwa PU/PU zgodne z norma PN-EN ISO 20345, S3, CI SRC</p> <table border="1"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> </table>	Rozmiar	41	42	43	44	45	46	Ilość par	5	10	10	10	10	5	50
Rozmiar	41	42	43	44	45	46										
Ilość par	5	10	10	10	10	5										
12	<p>Kozaki męskie - cholewki ze skóry bydlęcej krytej, wykończone miękkim kołnierzem, ocieplone, wygodne zapięcie na dwa suwaki (od strony wewnętrznej i zewnętrznej). Podeszwa PU ,spody olejoodporne, antypoślizgowe, odpowiadające normie PN-EN 347-1.</p> <table border="1"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>4</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>10</td> </tr> </table>	Rozmiar	41	42	43	44	Ilość par	4	15	15	10	44				
Rozmiar	41	42	43	44												
Ilość par	4	15	15	10												
13	<p>Buty gumowe męskie lub PCV do kolan, podeszwa urzeźbiona, antypoślizgowa i olejoodporna - czarne</p> <table border="1"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> </table>	Rozmiar	42	43	44	Ilość par	8	10	5	23						
Rozmiar	42	43	44													
Ilość par	8	10	5													
14	<p>Półbuty damskie, skóra z naturalnym licem, spody PU, podszewki - skóra licowa świnińska wzór 094</p> <table border="1"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>2</td> </tr> </table>	Rozmiar	40	Ilość par	2	2										
Rozmiar	40															
Ilość par	2															
15	<p>Botki damskie ocieplane, skóra z naturalnym licem, spody TR/ termo kauczuk Wzór 084</p> <table border="1"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>37</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table>	Rozmiar	37	40	Ilość par	2	2	4								
Rozmiar	37	40														
Ilość par	2	2														

16	Trzewiki zawodowe ocieplane męskie, bez podnoska, wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne , PN-EN ISO 20347, O1, CI, FO, SRC		10
	Rozmiar	42 43	
	Ilość par	5 5	